



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Livorno

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26 D. Lgs 81/08)

1. Ditta esecutrice delle attività

- Ragione sociale: _____
- Sede Legale/indirizzo: _____
- Datore di lavoro/Amministratore Unico:
- Responsabile del SPP:
- Dichiarazione di avvenuta redazione del Documento di valutazione dei rischi **SI**
- Dichiarazione di avvenuta informazione e formazione del personale **SI**

2 - Oggetto del contratto/tipologia dei lavori

- Estremi del contratto: _____ in data _____
- Attività svolta: **Servizio di manutenzione impianti climatizzazione, antincendio e elettrico** presso l'immobile della sede di Livorno della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in Via Lampredi n. 45, Livorno.

3 - Struttura e luoghi interessati dai lavori

- Tutti i locali al nono piano dell'immobile sito in Livorno, Via Lampredi n. 45, sede degli uffici della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, incluse sei cantine al piano interrato.

4 - Durata e modalità temporali di svolgimento delle attività

- Durata del contratto: dal _____ al _____;
- Periodicità delle attività: giornalmente

5 - Attività svolte dal committente

- Attività di ufficio
- Gestione archivio pratiche
- Uso di apparecchiature con videoterminali, stampanti e fotocopiatrici

6 - Attività lavorative dell'esecutore

- L'attività svolta dalla _____ è illustrata nel relativo contratto succitato, nel pieno rispetto di tutte le norme di settore e disposizioni di legge.

7 - Rischi derivanti dalle interferenze

- di ordine generale;
- incendi, esplosioni ed altre situazioni di emergenza;



- incidenti e infortuni;
- rischio elettrico dovuto alla presenza di impianti ed apparecchiature;
- esalazioni e/o contatto con agenti chimici (materiale usato per le pulizie, batterie UPS);
- scivolamento, inciampo (da dislivelli e presenza scale), caduta, urti, contusioni, schiacciamento;
- presenza di soglie per mitigare il dislivello dei pavimenti;
- presenza di attività legate ad impresa di pulizia con rischio di scivolamento in caso di pavimentazione bagnata per la quale la ditta è obbligata ad apporre i relativi cartelli di pericolo;
- Presenza di locale quadri elettrici per il quale sussiste il divieto di accesso;

8 - Misure di prevenzione e protezione

a) Di ordine generale

- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale della _____ deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento conforme alle disposizioni di legge;
- In alcun caso è ammesso creare ostacoli o intralci, anche temporanei di qualsiasi tipo, alle vie di esodo ed alle uscite di emergenza;
- Le attività descritte comportano l'accesso e si svolgono all'interno dei locali ove sono presenti gli impianti in oggetto, pertanto tutti gli accessi alla sede (e ai locali) devono essere autorizzati in via preliminare dal Committente. La _____ dovrà comunicare al Committente il termine delle lavorazioni/manutenzioni prima di lasciare la sede, evidenziando eventualmente situazioni di rischio residuo legate alle lavorazioni;
- Le movimentazioni di attrezzature, mezzi d'opera o parti di impianti con caratteristiche e/o dimensioni non usuali, deve avvenire secondo le modalità da concordare e con il controllo del Committente;
- I materiali, le attrezzature ed i prodotti di qualunque natura utilizzati dall'impresa appaltatrice devono essere conformi alle disposizioni di legge;
- La _____ non deve lasciare attrezzature, materiali e prodotti, nonché imballaggi vari e contenitori, anche se vuoti, incustoditi;
- Imballaggi e contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti;
- Non dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio;
- Rischio derivante dall'utilizzo di impianti e attrezzature: la _____ deve provvedere a controllare regolarmente, a mantenere e a tenere in sicurezza le attrezzature che intenda utilizzare per l'espletamento del servizio;
- E' obbligatorio indossare i dispositivi di Protezione Individuale, prescritti dalle norme di sicurezza generali, dal Committente per l'accesso a determinati luoghi nonché quelli previsti dalla normativa vigente per le specifiche lavorazioni;
- La _____ è inoltre tenuta a lasciare in ordine e mantenere puliti i locali ove accede per le manutenzioni/lavorazioni.



b) Incendi e altre situazioni di emergenza

- Il Committente dà informazione sulle norme di sicurezza e sui contenuti del piano di evacuazione e di emergenza del Committente stesso e sulle vie di esodo ed uscite di emergenza, fornendo il piano di emergenza della sede;
- Il Committente dà informazione delle specifiche disposizioni in caso di emergenza (modalità di comportamento, segnalazione, etc.);
- Il Committente dà indicazione degli impianti speciali di sicurezza e le modalità di funzionamento (rilevazione e allarme incendi, spegnimento automatico incendi, antintrusione, etc.);
- La _____ prende visione del lay-out di evacuazione e dei contenuti del piano di emergenza (allegato), nonché della collocazione delle attrezzature antincendio; prende altresì atto della presenza di vani tecnici ove sono localizzati gli impianti generali e specifici del Committente, impegnandosi a non accedervi con proprio personale, se non nei soli locali interessati da macchine e impianti oggetto dell'appalto.
- La _____ . prende conoscenza dei divieti di fumo e di uso di fiamme libere in tutti i locali;
- In alcun caso è ammesso creare ostacoli o intralci di qualsiasi tipo, anche temporanei, alle vie di esodo ed alle uscite di emergenza.
- I lavoratori della _____ sono obbligati a seguire le norme del piano di emergenza della sede e pertanto in caso di evacuazione a recarsi presso il punto di raccolta della sede affinché possa essere fatto l'appello generale.

c) Incidenti e infortuni

- L'utilizzo di attrezzature, apparecchiature e mezzi d'opera da parte della _____ deve essere preceduta dalla verifica da parte di questa ultima, della compatibilità con l'ambiente in cui si opera, e con le strutture edilizie e gli altri impianti presenti;
- La _____ è tenuta ad effettuare, insieme al Preposto, all'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente ed al RUP, appositi sopralluoghi nei locali oggetto delle lavorazioni/manutenzioni, al fine di prendere atto degli eventuali ulteriori rischi specifici esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni;
- La _____ è tenuta ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali;
- La _____ è tenuta a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto delle lavorazioni previste in contratto ove di pericolo o intralcio ai lavoratori del Committente, ed a segnalare l'eventuale impraticabilità di tali spazi.
Le attività lavorative dell'impresa appaltatrice nei locali di normale frequentazione dovranno essere svolte senza la presenza di personale dipendente del Committente; gli ambienti dovranno quindi risultare non occupati da persone e gli spazi interdetti al passaggio o all'accesso.
- Prima di riconsegnare i luoghi alle normali attività la _____ è tenuta a verificare che tutti i materiali e attrezzature ad uso dell'appaltatore siano state rimosse e che non vi siano rischi residui;



- E' fatto divieto al personale impiegato dalla _____ di ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature, nonché di occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza.

d) Rischio elettrico, elettrolocazione trasmessa a terzi

- Al fine di evitare il rischio di elettrolocazione è necessario evitare di sovraccaricare le prese multiple, di staccare le spine dalla presa tirando il cavo, di lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. L'utilizzo di apparecchiature elettriche da parte dell'esecutore dovrà essere preceduto dalla verifica, da parte di questo ultimo, che la potenza di assorbimento delle stesse sia compatibile con quella del quadro di allacciamento, nonché dalla verifica dell'idoneità dei cavi, delle spine, delle prese, e della conformità e marcatura delle apparecchiature ed attrezzature utilizzate. Il modo d'uso deve essere adeguato alle finalità ed ai criteri stabiliti dal fabbricante e conforme alle norme di sicurezza.

e) Esalazioni e/o contatto con agenti chimici

- Le attività che prevedono l'uso di prodotti contenenti sostanze chimiche potenzialmente pericolosi per contatto o inalazione, dovranno essere eseguite in completa assenza dei dipendenti del Committente, al di fuori del normale orario di lavoro della stessa. Tali prodotti non possono, per nessun motivo, risultare accessibili al personale dipendente del Committente e ai visitatori. Le aree ove verranno eventualmente svolte tali lavorazioni dovranno comunque essere adeguatamente delimitate onde evitare l'accesso accidentale a personale non autorizzato e ripristinate alla fine delle stesse, oltre che ad essere debitamente areate.

f) scivolamento, inciampo, caduta, urti, contusioni

- Le attività nei locali di normale frequentazione dovranno essere svolte senza la presenza di personale dipendente del Committente; mentre si svolgono le attività gli ambienti dovranno quindi risultare non occupati da persone e gli spazi comuni (corridoi, atri, bagni, etc.) interdetti al passaggio o all'accesso. La _____ è tenuta comunque a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto delle lavorazioni previste in contratto ed a segnalare l'eventuale impraticabilità di tali spazi.
- Prima di riconsegnare i luoghi alle normali attività la ditta appaltatrice dovrà verificare che tutte le superfici risultino perfettamente asciutte e libere da ogni intralcio di attrezzature, materiali, etc., ad uso dell'appaltatore e comunque nello stato di non creare pericolo per i dipendenti dell'Agenzia;
- La _____ è tenuta ad evitare di lasciare cavi e funi, o strumenti ed apparecchiature di qualunque natura lungo le vie di passaggio, e a mantenere pulite le superfici orizzontali anche da qualunque fuoriuscita di materiale in genere, oltre che a rimuovere ogni residuo di lavorazione.
- Ove necessario lavorare in quota la _____ è tenuta ad interdire l'accesso alla stessa al personale non addetto.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Livorno

- Qualora fosse necessario accedere al piano interrato del locale archivio per la manutenzione e i servizi connessi all'appalto occorrerà avvertire preventivamente il l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente ed il RUP ed essere all'uopo autorizzati.

9 - Costi:

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che gli oneri per la sicurezza sono connessi:

- 1) alla formazione/informazione e addestramento del personale in tema di:
 - presentazione dei Piani delle Emergenze e di Evacuazione della sede di lavoro;
 - presentazione della sede di lavoro ed informazione sui rischi ad essa connessa e sulle misure di prevenzione da adottare:
- 2) Cartellonistica per segnalazione zone di pericolo:
 - Nastro segnalatore
 - N° 8 Cartelli di avvertimento

Importo: € 160,00

10 - Note ed osservazioni

Si dà atto dell'avvenuta informazione sui rischi presenti dovuti alla fruizione dell'immobile e della presa visione della distribuzione planimetrica del piano nono, delle vie di esodo, delle uscite di emergenza e della localizzazione dei presidi e degli impianti di sicurezza, che l'esecutore si impegna a non modificare o limitare nella funzionalità, anche temporanea, per l'esecuzione delle attività di sua competenza.

La _____, esecutrice del servizio di che trattasi, nel sottoscrivere il presente documento dichiara di aver avuto cognizione del piano di sicurezza e di emergenza del Committente, che ha valutato e condiviso, e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni e più completa misura di prevenzione e protezione collettiva ed individuale volta ad eliminare i rischi presenti. La stessa ditta con la sottoscrizione del presente atto manleva il Committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e coordinamento.

Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente documento dovuti a situazioni e modificazioni successivamente intervenute o non previste.

Si allega:

- Piano di Emergenza della sede di Livorno della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio di Via Lampredi n. 45, Livorno;
- Dichiarazione di avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi;
- Dichiarazione relativa alla informazione e formazione de personale.

Il Dirigente Responsabile della Sicurezza
dell'Agenzia del Demanio per la sede di Livorno

Per Il Datore di Lavoro della Società