



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Prot. 2017/9574 del 13/06/2017

I VERBALE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di indagini sulle strutture e sulle caratteristiche dei materiali strutturali e delle facciate, di indagini geologiche e di caratterizzazione geotecnica, a supporto del progetto definitivo per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dello Stato denominato "Padiglione 14 ex Ospedale Militare Lorenzo Bonomo" sito in Bari alla Via Giulio Petroni. CIG. 70847676AD

Importo a base di appalto: € 145.527,06 oltre oneri fiscali.

PREMESSE

Con determina prot. n.5749 del 07/04/2017 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di indagini sulle strutture e sulle caratteristiche dei materiali strutturali e sulle facciate dell'immobile demaniale "Padiglione 14 ex Ospedale L. Bonomo" ubicato in Bari, via Giulio Petroni, previo avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia ai fini dell'individuazione degli operatori da invitare;

Con determina prot. n.8203 del 19/05/2017 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di indagini sulle strutture e sulle caratteristiche dei materiali strutturali e sulle facciate dell'immobile demaniale "Padiglione 14 ex Ospedale L. Bonomo" ubicato in Bari, via Giulio Petroni, definendo l'elenco gli operatori economici (n°20) da invitare, rivenienti dal sorteggio effettuato in seduta pubblica in data 27/04/2017 delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione all'Avviso pubblicato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Oggi, 13 giugno 2017, alle ore 10:20, in una sala di questa Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, si è riunita in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni di gara, il seggio individuato con determina del Direttore regionale prot. n.2017/9480 del 12.05.2017, costituito dal R.U.P. ing. Maria Paternostro e dai componenti dott. Muzio Stramaglia e dott.ssa Germana Lioy.

Assistono alla gara i signori:

- Ing. Albina Sciotti per B.Re.D. S.r.l. con delega;
- Sig. Alessandro Biasi per GEOTEST S.r.l. con delega presente fino alle ore 13:00;



Via Amendola n. 164/D - 70126 Bari – Tel. 080 5467811 – Fax. 06 50516070

Ufficio di Matera: Piazza Matteotti, 18 - 75100 Matera

Ufficio di Lecce: Viale Gallipoli, 37 - 73100 Lecce

e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it

pec: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

CONTACT CENTER 800.800.023

- Sig.ra Carpanese Valentina per GEOTEST S.r.l. con delega presente dalle ore 15:30.

Il seggio procede alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, in base all'attestazione apposta sugli stessi; le buste risultano tutte recapitate in tempo utile.

Il seggio prende atto che sono pervenute n.11 offerte ricevibili; le offerte pervenute sono riportate nella tabella sotto rappresentata in ordine di arrivo.

n.	Denominazione	Data ricezione buste	Protocollo offerta
1	Elletipi S.r.l. – sede in Via Annibale Zucchini 69 - Ferrara	09/06/2017	9352
2	R.T. mandataria Tecnoindagini S.r.l. – sede Via M. Sabotino 14 – Cusano Milanino (MI) – mandante Geoinvest S.r.l.	09/06/2017	9353
3	Consorzio LR Laboratori Riuniti: Consorzata mandataria L&R Laboratori e Ricerche S.r.l.- Consorzata mandante MTR Meccanica Terre e Rocce del dott. Furia	09/06/2017	9354
4	Experimentations S.r.l. Via Y. Gagarin 69 – San Mariano di Corciano (PG)	12/06/2017 ore 10:20	9425
5	R.T. costituendo: Sondag S.r.l. – Labortest S.r.l. – dott. geol. A. Reina – dott. arch. F. Russo	12/06/2017 ore 11:00	9426
6	R.T. Abruzzo Test S.r.l. – Geotecnica S.r.l. – arch. Andreas Chrissathakopoulos	12/06/2017 ore 11:12	9427
7	R.T. Tecno-Lab S.r.l. (mandataria) – arch. Franco Cotrone (mandante) – dott. geol. Fabio Luparelli (mandante)	12/06/2017 ore 11:16	9428
8	B.RE.D. Srl C.sa A. De Gasperi 327 BARI	12/06/2017 ore 11:34	9430
9	R.T. GEO.TEC snc – ing. F. Mascolo – arch. D. Parlavecchio	12/06/2017 ore 11:50	9436
10	GEOTEC S.r.l – Via Consalvo 169 - Napoli	12/06/2017 ore 11:50	9437
11	R.T. GEOTEST S.r.l. (mandataria) – ing. G. Nitti – Arch. T. M. Massarelli – Arch. Francesca Barile – geol. F. M. Cristallo – Trivelsonda S.r.l.	12/06/2017 ore 11:53	9438

Si dà atto che alla data di scadenza fissata alle ore 12:00 del 12/06/2017 non risultano pervenute le offerte da parte degli altri operatori economici invitati.

Si dà atto che durante la seduta pubblica è pervenuto il plico della Omega S.r.l., acquisito al protocollo al n.9527 del 13/06/2016, ritenuto irricevibile in quanto successivo alla data di scadenza.

Si procede quindi all'apertura dei plichi tempestivamente pervenuti, secondo l'ordine di arrivo.

1. Elletipi S.r.l. – sede in Via Annibale Zucchini 69 - Ferrara

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, per cui il seggio di gara propone: **l'ammissione.**

**2. Tecnoindagini S.r.l. – sede Via M. Sabotino 14 – Cusano Milanino (MI)
mandataria di R.T. costituendo con Geoinvest S.r.l. (mandante)**

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

Con riferimento alla parte IV "Criteri di selezione" Sezione A "idoneità" sia la mandataria Tecnoindagini S.r.l. sia la mandante Geoinvest S.r.l. hanno dichiarato che *"non sono richieste particolari autorizzazioni o appartenenza ad una particolare organizzazione per poter prestare il servizio"* e non vi sono altri riferimenti nella documentazione di gara circa il possesso dei requisiti di cui al p.to VIII della lettera d'invito con particolare riferimento a:

- laboratori di prova di cui all'art.59 del D.P.R. 380/2001;
- dichiarazione circa il possesso del requisito di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 oppure eventuale attestazione SOA per lavori di scavo e sondaggi geognostici.

Con riferimento alla parte III "Motivi di esclusione" Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali" non risulta rilasciata sia dalla mandataria Tecnoindagini S.r.l. sia dalla mandante Geoinvest S.r.l. la dichiarazione *"di non aver occultato tali informazioni"* con riferimento alle informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.

Inoltre, nella parte III "Motivi di esclusione" Sezione D "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro della Amministrazione Aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore " non risulta rilasciata sia dalla mandataria Tecnoindagini S.r.l. sia dalla mandante Geoinvest S.r.l. la dichiarazione relativa all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs 50/2016 per quanto concerne le motivazioni per cui non è tenuto alla disciplina prevista dalla legge 68/1999.

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni in merito ai punti sopra evidenziati e precisamente:

- un chiarimento circa il possesso dei requisiti come richiesto dalla lettera d'invito con riferimento a tutti i punti sopra richiamati: autorizzazione e certificazione del laboratorio di prova ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 380/2001, requisito di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 per lavori di scavo e sondaggi geognostici;
- le integrazioni delle dichiarazioni che non sono state rese nel DGUE nella parte III Sezioni C e D.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

3. Consorzio LR Laboratori Riuniti: Consorziata mandataria L&R Laboratori e Ricerche S.r.l.- Consorziata mandante MTR Meccanica Terre e Rocce del dott. Furia

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

Benché il concorrente abbia prodotto dichiarazioni e documentazione attestanti l'aver eseguito lavori di scavo e sondaggi geognostici e di possedere idonea attrezzatura, nella documentazione di gara non risulta dichiarato espressamente il possesso del requisito di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure eventuale attestazione SOA per i lavori di scavo e sondaggi geognostici richiesto al p.to VIII della lettera di invito.

La polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria non è stata corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesta che il sottoscrittore ha il potere di impegnare il fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni e relative integrazioni in merito ai punti sopra evidenziati.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

4. Experimentations S.r.l. Via Y. Gagarin 69 – San Mariano di Corciano (PG)

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

La polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria è stata rilasciata per un costo complessivo dell'appalto pari a € 141.161,38 invece di € 145.527,06, con un conseguente errato calcolo della somma garantita.

Si ritiene, pertanto, in merito al punto sopra evidenziato di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 l'integrazione della cauzione.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

5. Sondag S.r.l. mandataria di R.T. costituendo con Labortest S.r.l. (mandante), dott. geol. A. Reina (mandante) e dott. arch. F. Russo (mandante).

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

Nella documentazione di gara il concorrente non ha indicato tutti gli elementi richiesti nella lettera di invito e precisamente quanto segue.

Dalla ripartizione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento indicate nella domanda di partecipazione, non si evince se la mandataria esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

Si rileva una discordanza tra quanto dichiarato per il subappalto tra la domanda di partecipazione e i DGUE (Parte II – Sezione D) sottoscritti dalla mandataria Sondag srl e dalla mandante Labortest Srl in merito alla volontà di avvalersi del subappalto e in quale misura.

Inoltre, per quanto attiene i requisiti di cui al p.to VIII della lettera d'invito, con riferimento alla parte IV "Criteri di selezione" Sezione A "idoneità" la mandante Labortest S.r.l. non ha dichiarato gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e ha dichiarato di possedere l'autorizzazione ministeriale per i laboratori di prova di cui all'art.59 del D.P.R. 380/2001, ma la stessa sul sito del Ministero delle infrastrutture e Trasporti risulterebbe sospesa.

Nella documentazione di gara il concorrente non ha dichiarato, né in capo alla mandataria né alla mandante, il possesso del requisito di ordine tecnico-organizzativo per i lavori di scavo e sondaggi geognostici di cui all'art. 90 del D.P.R. .207/2010, requisito richiesto al p.to VIII della lettera di invito.

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni in merito ai punti sopra evidenziati.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

6. Abruzzo Test S.r.l. mandataria del R.T. costituendo con Geotecnica S.r.l. (mandante) – arch. Andreas Chrissathakopoulos (mandante).

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

La polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria non è stata corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesta che il sottoscrittore ha il potere di impegnare il fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Con riferimento al DGUE, parte III "Motivi di esclusione" Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali" non risulta rilasciata dal mandante arch. Andreas Chrissathakopoulos:

- la dichiarazione "di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80/5 lett.B" con riferimento alla *b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) ammesso a concordato con continuità aziendale;*

- la dichiarazione "*di non aver occultato tali informazioni*" con riferimento alle informazioni richieste per verificare *l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.*

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni in merito al punto sopra evidenziato.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

7. Tecno-Lab S.r.l. mandataria del R.T. costituendo con arch. Franco Cotrone (mandante) – dott. geol. Fabio Luparelli (mandante)

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

Con riferimento al DGUE, parte III "Motivi di esclusione" Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali" non risulta rilasciata dalla mandataria Tecno-lab S.r.l. :

- la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5 lett.a) del Codice;
- la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5 lett.b) con riferimento al *a) fallimento b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) ammesso a concordato con continuità aziendale* del Codice;
- la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5 lett.d) del Codice;

Nella documentazione di gara il concorrente non ha dichiarato il possesso del requisito di ordine tecnico-organizzativo per i lavori di scavo e sondaggi geognostici di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure eventuale attestazione SOA, requisito richiesto al p.to VIII della lettera di invito.

Con riferimento al DGUE, parte III "Motivi di esclusione" Sezione D "*Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro della Amministrazione Aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore*" non risulta rilasciata dalle mandanti arch. Cotrone e geol. Luparelli la dichiarazione relativa all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs 50/2016 per quanto concerne le motivazioni per cui non è tenuto alla disciplina legge 68/1999.

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni in merito al punto sopra evidenziato.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

8. B.RE.D. S.r.l. mandataria del R.T. costituendo con arch. Marina De Marco (mandante) – Laboratorio tecnologico Matera (mandante) – Tecnopali Srl (mandante) – dott. geol. Francesco Bianco (mandante) – ing. Colapietro Domenico (mandante).

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

La polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria presentata con la documentazione di gara risulterebbe sottoscritta e rilasciata in favore della sola mandataria e non anche delle mandanti. E' necessario quindi che il concorrente produca estensione della stessa a ciascun componente del raggruppamento.

Inoltre, la polizza fideiussoria non è stata corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesta che il sottoscrittore ha il potere di impegnare il fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Non sono stati dichiarati dal raggruppamento tutti i requisiti richiesti al p.to VIII della lettera di invito. Infatti, non si rileva dalle dichiarazioni dei componenti del raggruppamento il possesso dei seguenti requisiti in relazione alla parte di appalto che intendono eseguire:

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio da parte di Laboratorio Tecnologico Matera S.r.l. e Tecnopali S.r.l.;
- laboratorio di prova di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (autorizzazione ministeriale necessaria per l'espletamento delle prove oggetto dell'appalto);
- per i lavori di scavo e sondaggi geognostici, propedeutici ai servizi di analisi, sono richiesti i requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, oppure eventuale attestazione SOA in corso di validità, con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori inclusi nell'appalto. Sono considerati "lavori di natura analoga" quelli aventi ad oggetto indagini geognostiche, quali quelli appartenenti alla categoria OS20-B.

Con riferimento al DGUE, parte III "Motivi di esclusione" Sezione D "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro della Amministrazione Aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore" non risulta rilasciata dalle mandanti arch. De Marco, ing. Colapietro e dott. geol. Bianco la dichiarazione relativa all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs 50/2016 per quanto concerne le motivazioni per cui non è tenuto alla disciplina legge 68/1999.

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni e relative integrazioni in merito al punto sopra evidenziato.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

9. GEO.TEC snc mandataria del R.T. costituendo con ing. F. Mascolo (mandante) e arch. D. Parlavecchio (mandante)

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

Con riferimento al DGUE parte III "Motivi di esclusione" Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali" non risulta rilasciata dai componenti del raggruppamento la dichiarazione "di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80/5 lett.b del Codice con riferimento al "a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) ammesso a concordato con continuità aziendale".

Non risulta dichiarato il possesso del requisito di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 oppure eventuale attestazione SOA OS20-B

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni in merito al punto sopra evidenziato.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

10. GEOTEC S.rl – Via Consalvo 169 - Napoli

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

Con riferimento alla parte IV "Criteri di selezione" il concorrente nulla ha dichiarato circa il possesso del requisito di cui al p.to VIII della lettera d'invito con particolare riferimento ai laboratori di prova di cui all'art.59 del D.P.R. 380/2001, necessari per realizzare le indagini oggetto dell'appalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare *"l'esecuzione di prove ed analisi di laboratorio in strutture in possesso di tutte le abilitazioni e le professionalità necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico"*, tuttavia il DGUE come integrato dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui alla Circolare del 18/07/2016 n.3, nella nota di cui la p.to 10) della Parte IV "Criteri di Selezione" Sez. C "Capacità tecniche professionali" testualmente recita:

"Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C"

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni e relative integrazioni in merito al punto sopra evidenziato.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

11. GEOTEST S.r.l. mandataria del R.T. costituendo con ing. G. Nitti (mandante) – Arch. T. M. Massarelli (mandante) – Arch. Francesca Barile (mandante) – geol. F. M. Cristallo (mandante) – Trivelsonda S.r.l. (mandante)

Il plico risulta conforme alle prescrizioni di gara, per cui si procede all'apertura dello stesso.

Previa verifica della conformità della chiusura e sigillatura delle buste "A", "B" e "C" come prescritto dalla lettera d'invito, si procede a numerare e siglare le stesse.

Riposte le buste chiuse "B" e "C", si passa all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione amministrativa.

Si rileva che la busta "B" porta l'errata indicazione "offerta economica" invece di "offerta tecnica".

La documentazione risulta conforme a quanto prescritto, fatto salvo quanto segue.

Nella domanda di partecipazione non sono state indicate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento con le relative quote, in modo che la mandataria esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

Con riferimento al DGUE, parte III "Motivi di esclusione" Sezione D "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro della Amministrazione Aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore" non risulta rilasciata dalla mandante arch. Massarelli la dichiarazione relativa all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs 50/2016 per quanto concerne le motivazioni per cui non è tenuto alla disciplina legge 68/1999.

Si ritiene, pertanto, di acquisire ai sensi dell'art. 83/9 del D.lgs 50/2016 precisazioni in merito al punto sopra evidenziato.

Si rimandano le determinazioni conclusive all'esito del soccorso istruttorio.

Alle ore 17:30 il Seggio aggiorna le operazioni di gara.

La data della nuova seduta verrà comunicata a mezzo di posta elettronica certificata.

Tutte le buste pervenute vengono adeguatamente custodite presso l'ufficio di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale.

IL Responsabile del Procedimento
Dott. ing. Maria Paternostro



I COMPONENTI DEL SEGGIO

Dott. Muzio Stramaglia



Dott.ssa Germana Liopy



