



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Calabria

Catanzaro, 19/09/2017
Prot. n. 2017/13923/DRCAL

Verbale di gara n. 7

Oggetto: Procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati alla realizzazione della nuova sede della D.I.A., sita in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

Seduta di gara del 19/09/2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 19 (diciannove) del mese di Settembre, presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, in Via Gioacchino Da Fiore n. 34 a Catanzaro (CZ), si è riunito, per l’espletamento delle operazioni di verifica della documentazione Amministrativa relativa alla procedura aperta indicata in oggetto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Seggio di Gara, nominato dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria con nota prot. n. 2017/12388/DRCAL del 10/08/2017, composto come segue:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Ing. Salvatore Giglio | Presidente |
| • Dott.ssa Bianca Polcina | Componente |
| • Ing. Salvatore Virgilio | Componente (supplente) |

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio, come sopra nominato, dopo aver dato lettura del precedente verbale di gara n. 6, alle ore 9:00 ha dato avvio, alle attività di verifica della documentazione di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. 1 RTP **Corvino+Multari Srl (Mandataria) composto da: DFP Engineering Srl (Mandante), Arch. Giovanni Malara (Mandante), Geol. Antonio Massimiliano Laudiero (Mandante);** assunta al protocollo n. 2017/12515 del 21/08/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/12453 del 11/08/2017 sono stati forniti.



Pertanto, il concorrente n. **1 RTP Corvino+Multari Srl (Mandataria) composto da: DFP Engineering Srl (Mandante), Arch. Giovanni Malara (Mandante), Geol. Antonio Massimiliano Laudiero (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **2 RTOOPROGETTI SOC. COOP. (Mandataria): Ing. Francesco Freni (Mandante), Arch. Angela Zattera (Mandante)**; assunta al protocollo n. 2017/12786 del 30/08/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/12564 del 23/08/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **2 RT COOPROGETTI SOC. COOP. (Mandataria): Ing. Francesco Freni (Mandante), Arch. Angela Zattera (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **3 DINAMICA S.R.L. Ingegneria - Servizi – Costruzioni**; assunta al protocollo n. 2017/12825 del 31/08/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/12565 del 23/08/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **3 DINAMICA S.R.L. Ingegneria - Servizi – Costruzioni** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **4 RT IDRO.STRADE SRL (Mandataria): Ing. Gianluca Guarnaccia (Mandante) Geol. Francesco Molinaro (Mandante)**; assunta al protocollo ai nn. 2017/13021 del 05/09/2017 e 2017/13355 del 11/09/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/12610 del 25/08/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **4 RT IDRO.STRADE SRL (Mandataria): Ing. Gianluca Guarnaccia (Mandante) Geol. Francesco Molinaro (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Alle ore 13:35 il Seggio di Gara ha sospeso le operazioni di gara, per riprendere i lavori di verifica alle ore 14:15

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **5 RT SANTA CATERINA Ing. Francesco Oteri (Mandataria): PLANIR S.R.L. (Mandante), Arch. Mancuso (Mandante), Arch. Caruso (Mandante), Ing. Olivo (Mandante), Arch. Cocuzza Avellino (Mandante), Geol. Dolfin (Mandante)** assunta al protocollo al n. 13685 del 14/09/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/12988 del 05/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **5 RT SANTA CATERINA Ing. Francesco Oteri (Mandataria): PLANIR S.R.L. (Mandante), Arch. Mancuso (Mandante), Arch. Caruso (Mandante), Ing. Olivo (Mandante), Arch. Cocuzza Avellino (Mandante), Geol. Dolfin (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **6 RT ENGEKO S.c.ar.l (Mandataria): Ass.ne Professionale Studio S03 (Mandante), Ing.**

Alessandro Taveriti (Mandante), Geol. Michele Mandaglio (Mandante) assunta al protocollo al n. 13730 del 15/09/2017.

Presa visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/12989 del 05/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **6 RT ENGEKO S.c.ar.l (Mandataria): Ass.ne Professionale Studio S03 (Mandante), Ing. Alessandro Taveriti (Mandante), Geol. Michele Mandaglio (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **7 RT MATE Società Cooperativa (Mandataria): Geologo Alberto Caprara (Mandante)** assunta al protocollo al n. 13757 del 18/09/2017.

Presa visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13271 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **7 RT MATE Società Cooperativa (Mandataria): Geologo Alberto Caprara (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **8 RT SIPEC SRL (Mandataria): LARDERA&ASSOCIATI Studio d'Ingegneria ed Architettura, Ing. Manuela Villacroce, Dr. Geologo Vittorio Federici, Ing. Carolina Nanni**, assunta al protocollo al n. 13713 del 15/09/2017.

Presa visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13272 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Purtuttavia si rileva che la mandataria **SIPEC SRL** nel DGUE non ha indicato per la categoria V.01 i servizi di cui al paragrafo 14 punto A.3 lettera b) del Disciplinare di gara. Il seggio di gara al riguardo ritiene che il concorrente debba essere escluso dalla procedura, in quanto diversamente da quanto previsto dal disciplinare di gara la mandataria non possiede i requisiti di cui al paragrafo 14 punto A.3 lettera b) del predetto Disciplinare in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Pertanto, il concorrente n. **8 RT SIPEC SRL (Mandataria): LARDERA&ASSOCIATI Studio d'Ingegneria ed Architettura, Ing. Manuela Villacroce, Dr. Geologo Vittorio Federici, Ing. Carolina Nanni**, non possedendo i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa di cui al paragrafo 14 punto A.3 lettera b) del Disciplinare di gara è **ESCLUSO** dalla presente procedura di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **9 TECTON STUDIO ASSOCIATI SRL** assunta al protocollo ai n.ri 13728 del 15/09/2017 e 13922 del 19/09/2017.

Presa visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13282 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **9 TECTON STUDIO ASSOCIATI SRL** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **10 RT NO.DO E SERVIZI SRL (Mandataria): Arch. Biagio Marcello Guido**, assunta al protocollo al n. 13750 del 18/09/2017.

Presa visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13286 del 08/09/2017 sono stati forniti.



Pertanto, il concorrente n. **10 RT NO.DO E SERVIZI SRL (Mandataria): Arch. Biagio Marcello Guido** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **12 RT LENZI CONSULTANT SRL (MANDATARIA): Ing. Pasquale Penna (Mandante), Ing. Francesco Foti (Mandante), Ing. Domenico Calabrò (Mandante), Ing. Pietro Fortugno (Mandante), Ing. Antonino Foti (Mandante), Geologo Giuseppe Mandagio (Mandante)** assunta al protocollo al n. 13671 del 14/09/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13287 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **12 RT LENZI CONSULTANT SRL (MANDATARIA): Ing. Pasquale Penna (Mandante), Ing. Francesco Foti (Mandante), Ing. Domenico Calabrò (Mandante), Ing. Pietro Fortugno (Mandante), Ing. Antonino Foti (Mandante), Geologo Giuseppe Mandagio (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **13 RT Minnucci Associati srl: Minucci Associati srl (Mandataria), Geol. Mecali Alessandro (Mandante), P.I. De Luca Stefano (Mandante)**, assunta al protocollo al n. 13752 del 18/09/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13293 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Purtuttavia si rileva che la mandataria **Minnucci Associati srl** nel DGUE non ha indicato per la categoria IA.03 i servizi di cui al paragrafo 14 punto A.3 lettera b) del Disciplinare di gara. Il seggio di gara al riguardo ritiene che il concorrente debba essere escluso dalla procedura, in quanto diversamente da quanto previsto dal disciplinare di gara la mandataria non possiede i requisiti di cui al paragrafo 14 punto A.3 lettera b) del predetto Disciplinare in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Pertanto, il concorrente n. **13 RT Minnucci Associati srl: Minucci Associati srl (Mandataria), Geol. Mecali Alessandro (Mandante), P.I. De Luca Stefano (Mandante)**, non possedendo i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa di cui al paragrafo 14 punto A.3 lettera b) del Disciplinare di gara è **ESCLUSO** dalla presente procedura di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **14 RT SIGECO ENGINEERING SRL (mandataria): MA Progetti srl (Mandante)**, assunta al protocollo al n. 13714 del 15/09/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13296 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **14 RT SIGECO ENGINEERING SRL (mandataria): MA Progetti srl (Mandante)** è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **15 RT Postorino & Associates Engineering srl (Mandataria): Postorino & Associates Engineering srl (Mandataria), Ing. Roberto Postorino (Mandante), Geologo Crocefissa Silvana Costantino**, assunta al protocollo al n. 13749 del 18/09/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13299 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **15 RT Postorino & Associates Engineering srl (Mandataria): Postorino & Associates Engineering srl (Mandataria), Ing. Roberto**

Postorino (Mandante), Geologo Crocefissa Silvana Costantino, è AMMESSO alla successiva fase di gara.

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa del concorrente n. **16 RT Georingegneria srl (Mandataria), Ing. Giuseppe Iazzetta (Mandante), Ing. Nicodemo Scali (Mandante), Ing. Antonino Mezzatesta (Mandante), Ing. Fabio Scali (Mandante), Ing. Tiziano Scali (Mandante)** assunta al protocollo ai n.ri 13585 del 13/09/2017, 13450 – 13455 - 13457 – 13460 – 13461 – 13462 e 13449 del 12/09/2017.

Preso visione della predetta documentazione, si riscontra che i dati integrativi richiesti con nota prot. n. 2017/13309 del 08/09/2017 sono stati forniti.

Pertanto, il concorrente n. **16 RT Georingegneria srl (Mandataria), Ing. Giuseppe Iazzetta (Mandante), Ing. Nicodemo Scali (Mandante), Ing. Antonino Mezzatesta (Mandante), Ing. Fabio Scali (Mandante), Ing. Tiziano Scali (Mandante), è AMMESSO** alla successiva fase di gara.

Alle ore 17:00 il seggio di gara conclude le attività di verifica della documentazione di cui alle buste "A" e fornita a seguito dei soccorsi istruttori dagli operatori economici e rimanda il presente verbale alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti.

Il presente verbale si compone di 5 pagine.


Letto, confermato e sottoscritto.

- Ing. Salvatore Giglio
- Dott.ssa Bianca Polcina
- Ing. Salvatore Virgilio

Presidente

Componente

Componente (supplente)



Come evidenziato nel presente verbale i componenti della commissione di gara dichiarano di non avere alcun rapporto di parentela e/o affinità con i rappresentanti e soci dei concorrenti, né di avere con questi ultimi alcun tipo di rapporto o interesse professionale potenzialmente contrastante con le finalità della procedura di gara espletata.

- Ing. Salvatore Giglio
- Dott.ssa Bianca Polcina
- Ing. Salvatore Virgilio

Presidente

Componente

Componente (supplente)

