

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania

Napoli 24/09/2019
Prot. n. 2019/ 14757 /DRCAM

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, SU BENI IMMOBILI STATALI COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D.LGS. N. 50/2016.
Servizi d'ingegneria ed architettura ai sensi dell'art.3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

13° VERBALE DEL SEGGIO DI GARA - Lotto 6-7-8-9-10

L'anno **2019**, il giorno 24 del mese di Settembre 2019 alle ore **12:00** nei locali dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania - via San Carlo n. 26, si è riunito per l'espletamento delle operazioni di gara di cui in epigrafe, il Seggio individuato dal Direttore Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, giusta nomina prot. n.2019/3215/DRCAM del 20/02/2019, modificato con atto prot. n.2019/8969/DRCAM del 06.06.2019, composto come segue:

- Presidente arch. Luca DAMAGINI;
- Componente dott. Rosario BIGLIARDO;
- Componente dott. Giandomenico GIUDICE;

Risulta assente l'incaricato Segretario verbalizzante, dott.ssa Lidia GUARNIERI, pertanto assume tale funzioni il dott. Rosario BIGLIARDO.

I verbali delle precedenti adunanze del Seggio (prot. n. 2019/3734/DRCAM del 01.03.2019; prot. n. 2019/4102/DRCAM del 08.03.2019; prot. n. 2019/4499/DRCAM del 15.03.2019; prot.n. 2019/4912/DRCAM del 22.03.2019; prot. n. 2019/6253/DRCAM del 12.04.2019; prot. n. 2019/7107/DRCAM del 03.05.2019, prot. n. 2019/9016//DRCAM del 07.06.2019; prot. N. 2019/9702/DRCAM del 20.06.2019, prot. N. 10239/DRCAM del 27.06.2019, prot. N. 10701/DRCAM del 04.07.2019, prot. N. 12855/DRCAM del 07.08.2019, prot. n. 13357/DRCAM del 28.08.2019) costituiscono parte integrante del presente verbale e si intendono qui integralmente riprodotti e richiamati.

LOTTO N. 06

Il Seggio con verbale di gara n.11 prot. n. 2019/12885/DRCAM del 07.08.2019, disponeva l'esclusione dell'operatore economico Ing Annalisa AGRUSA dal Lotto n. 06, in quanto non aveva prodotto alcuna documentazione di gara entro il termine concesso con la richiesta prot. 10749 del 05.07.2019 di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con istanza di autotutela del 02/09/2019 acquisita al prot. N. 13466, la ditta Ing. Annalisa Agrusa chiedeva alla Stazione Appaltante di esaminare la documentazione di gara al fine di verificare il mancato invio e/o recapito della citata richiesta di soccorso



istruttorio alla quale non aveva dato riscontro.

Tenuto conto che a seguito di una verifica del sistema informatico si è riscontrato che la richiesta di soccorso istruttorio prot. 10749 del 05.07.2019, effettivamente non risulta recapitata all'indirizzo email-pec dell'Ing. Annalisa Agrusa, si è ritenuto di riammettere con riserva di soccorso istruttorio alla successiva fase della procedura del Lotto n. 06 il predetto Operatore Economico, pertanto con nota prot. N. 13738 del 05.09.2019 è stata richiesta l'acquisizione della documentazione già richiesta con prot. 10749 del 05.07.2019, e di seguito indicata.

Il Seggio tenuto conto che le integrazioni richieste sono pervenute regolarmente con pec prot 13944 in data 09.09.2019, ha verificato la validità di certificazione e della documentazione trasmessa in sede di soccorso istruttorio, ed all'unanimità **dispone l'ammissione del concorrente: Ing. Annalisa AGRUSA.**

LOTTO N. 07

Il seggio ferma restando la precedente determinazione di ammissione di alcuni dei concorrenti del Lotto n. 07, e viste le proposte di ammissione con riserva di Soccorso Istruttorio per i restanti concorrenti, ha richiesto l'integrazione della documentazione di gara entro il termine di 10gg.

Il Seggio Tenuto conto che le integrazioni richieste sono pervenute regolarmente nei termini previsti, ha verificato la validità di certificazione delle comunicazioni intercorse attraverso il sistema informatico e a seguito all'esame della documentazione trasmessa in sede di soccorso istruttorio, all'unanimità

Dispone l'ammissione dei seguenti concorrenti:

- L07C01. H&W SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.**
- L07C02. - Ing. Annalisa Agrusa**
- L07C03. F. & M. INGEGNERIA S.P.A.**
- L07C05. CEAS SRL**
- L07C06. RINA CONSULTING S.P.A.**
- L07-C07: PROGEN S.R.L.**
- L07-C10: MYTHOS – CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L**
- L07C11 . Società di ingegneria SPIBS S.r.l.**
- L07C13. PSE4.0 S.R.L.**
- L07C14 - SIDOTI ENGINEERING SRL**
- L07C15. AICI ENGINEERING SRL**
- L07C19. MATE SOC. COOP.**
- L07C20. 2 DITEC SNC.**
- L07C21. AICE CONSULTING SRL**
- L07C22 - CIDIEMME ENGINEERING SRL**

Dispone altresì

L07C17. CONCISE CONSORZIO STABILE: a seguito della richiesta prot. N. 13383 del 29.08.2019 di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale è stato concesso il termine di 10 gg. per integrare la documentazione di gara; l'operatore economico non ha prodotto alcuna documentazione entro il termine concesso e pertanto **si dispone l'esclusione del concorrente: CONCISE CONSORZIO STABILE**

LOTTO N. 08

Il seggio ferma restando la precedente determinazione di ammissione di alcuni dei concorrenti del Lotto n. 08, e viste le proposte di ammissione con riserva di Soccorso Istruttorio per i restanti concorrenti, ha richiesto l'integrazione della documentazione di gara entro il termine di 10gg.

Il Seggio Tenuto conto che le integrazioni richieste sono pervenute regolarmente nei termini previsti, ha verificato la validità di certificazione delle comunicazioni intercorse attraverso il sistema informatico e a seguito all'esame della documentazione trasmessa in sede di soccorso istruttorio, all'unanimità

Dispone l'ammissione dei seguenti concorrenti:

L08C01. A.BA.CO. Studio Tecnico di Barbarito Pietro & C
L08C02. - Ing. Annalisa Agrusa mandatario
L08-C05: PROGEN S.R.L.
L08-C07: MYTHOS – CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L
L08C08 . Società di ingegneria SPIBS S.r.l.
L08C09 - SIDOTI ENGINEERING SRL
L08C10 – AIRES INGEGNERIA S..R.L
L08C12. A.I.C.I. ENGINEERING SRL
L08C15 - CIDIEMME ENGINEERING SRL

Dispone altresì

L08C16. 2 DITEC SNC: a seguito della richiesta prot. N. 13439 del 30.08.2019 di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale è stato concesso il termine di 10 gg. per integrare la documentazione di gara, l'operatore economico non ha prodotto alcuna documentazione entro il termine concesso e pertanto **si dispone l'esclusione del concorrente: 2 DITEC SNC**

LOTTO N. 09

Il Seggio, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa già scaricata dalla piattaforma telematica relativa al **Lotto 9** assume le seguenti determinazioni:

Concorrenti Ammessi

A seguito dell'esame della *Busta A* presentata dai seguenti concorrenti, emerge la rispondenza della documentazione presentata con quanto richiesto dal Bando e dal Disciplinare di gara.

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, **dispone l'ammissione** alla successiva fase della procedura dei seguenti Concorrenti esaminati,

L09C01 – MPARTNER SRL
L09C02 – F. & M. INGEGNERIA S.P.A.
L09C03 – VIA INGEGNERIA S.R.L.
L09C05 – RINA CONSULTING SPA
L09C07 – STUDIO SPERI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.
L09C08 – MYTHOS – CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L
L09C09 – ABACUS S.R.L.
L09C10 – STUDIO DISCETTI Servizi Integrati di Ingegneria
L09C13 – WELL TECH ENGINEERING
L09C14 – CONCISE CONSORZIO STABILE

Dispone altresì:

Soccorsi istruttori

L09C04 – CEAS SRL

Dall'esame della *Busta A* – rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara emerge che

1. Tutte le società mandanti non hanno presentato **l'Allegato L e l'Allegato M**

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio, alla successiva fase della procedura. La S.A. provvederà a concedere un termine di giorni 10

L09-C06: PROGEN S.R.L.

Dall'esame della Busta A – rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara emerge che

1. le società mandanti: Ingegna S.r.l, Planir S.r.l, Tecno20 Engineering S.r.l , nonché il Dott. Sergio DOLFIN e il dott. Ing. Salvatore MIANO non hanno presentato l'**Allegato M**.

2. le subappaltatrici L&R Lab. E Ricerche e MTR non hanno presentato l'**Allegato L**

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio, alla successiva fase della procedura. La S.A. provvederà a concedere un termine di giorni 10.

L09C11 - SIDOTI ENGINEERING SRL

Dall'esame della Busta A – rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara – emerge :

1. Manca l'allegato L e allegato M della mandante Progetto Italia SRL

2. Manca quietanza versamento F23 Imposta di Bollo.

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone **l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio**, alla successiva fase della procedura.

L09C12. A.I.C.I. ENGINEERING SRL mandataria:

Dall'esame della Busta A – rispetto a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara emerge che :

1. - la garanzia provvisoria non è conforme a quanto richiesto nel Disciplinare in quanto non presenta la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

2. - il PASSOE non è firmato dalle soc. Subappaltatrici: Geoconsult Lab Srl, C.M.G. Testing Srl, Ediltest Srl

3. Mancano gli All. B – DGUE e All. C delle società subappaltatrici Geoconsult Lab Srl, C.M.G. Testing Srl, Ediltest Srl

4. La Garanzia provvisoria riporta un importo inferiore a quello previsto per il Lotto 9

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio, alla successiva fase della procedura. La S.A. provvederà a concedere un termine di giorni 10.

L09C15. MATE SOC. COOP:

Dall'esame della Busta A – rispetto a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara emerge che :

1. il PASSOE non è intestato e/o firmato dalla soc. TECNOSUD SRL.

2. Manca All. B DGUE e All. C Dich. Integrativa della subappaltatrice GEOTECNICA LAVORI SRL.

3. Nel DGUE della mandataria MATE SOCIETA' COPERATIVA non sono specificate le categorie dei servizi elencati, non risulta possibile la verifica art.83 c. 8;

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio, alla successiva fase della procedura. La S.A. provvederà a concedere un termine di giorni 10.

L09C16. PROGIN SPA:

Dall'esame della Busta A – rispetto a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara emerge che :

-
1. - la garanzia provvisoria non è conforme a quanto richiesto nel Disciplinare in quanto non presenta impegno al rilascio della garanzia, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; non risulta sottoscritta da alcun legale rappresentante del del costituendo RT

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio, alla successiva fase della procedura. La S.A. provvederà a concedere un termine di giorni 10.

L09C17. A.I.C.E. CONSULTING

Dall'esame della Busta A – rispetto a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara emerge che :

1. Manca All. B DGUE e All. C Dich. Integrativa della subappaltatrice LABORATORIO SIGMA.
2. Nel DGUE della mandataria A.I.C.E CONSULTING non sono specificati i servizi in classe E22, non risulta possibile la verifica art.83 c. 8

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio, alla successiva fase della procedura. La S.A. provvederà a concedere un termine di giorni 10.

L09C18. CIDIEMME ENGINEERING SRL

Dall'esame della Busta A – rispetto a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara emerge che :

1. nell'All. B "DGUE la soc. subappaltatrice LA SP.ED. TIRRENO, indica tra le soc. Mandanti diverse e non indicate dalla Mandataria.

Pertanto, il Seggio, all'unanimità, dispone l'ammissione del Concorrente con riserva di soccorso istruttorio, alla successiva fase della procedura. La S.A. provvederà a concedere un termine di giorni 10.

LOTTO n. 10

Il Seggio come sopra costituito, accede secondo l'ordine di ricezione, alle singole buste amministrative degli OO.EE. concorrenti per il **Lotto 10** ed effettua il download dei documenti nelle stesse contenute.

, Il Seggio, sospende le operazioni sin qui espletate di esame della documentazione amministrativa.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore **15:00**


Sul sito della SA sarà pubblicata la comunicazione di avviso della prossima seduta pubblica del Seggio di gara.

Il presente verbale si compone di n. 5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Componente
con funzioni di Segretario Verbalizzante**

dott. Rosario BIGLIARDO



Il Componente
dott. Giandomenico GIUDICE



Il Presidente
arch. Luca DAMAGINI

