


SEZIONE TIPO SU TRAVE TESTAPALO



MATERIALI PER TRAVE TESTAPALO.


CALCESTRUZZO	C29/30 (R _{ck} = 30 N/mm ²)
Classe consistenza S5 - Diam. max aggregate 30 mm	
Classe esposizione ambientale XC2	
COPRIFERRO	3 CM
ACCIAIO	B490C

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE


MATERIALI MICROPALI:

CALCESTRUZZO	INIEZIONE A GRANITA DI MISCELA CEMENTO
PREPARAZIONE	PER LA FORMAZIONE DEL NOSTRO
ACCIAIO TUBO	S235


PLANIMETRIA INQUADRAMENTO INTERVENTO



PARTICOLARE TRAVE TESTAPALO



PIANTA TRACCIAMENTO MICROPALI DI RINFORZO



NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti files:

Questo documento è da considerarsi insieme a:

Rev. 11	Preparazione progetto esecutivo	
REV	DISSEGNAIO DA	DATA APPROVAZIONE DA
SCALA	SELE PROGETTO	NUMERO PRODOTTO
1:200	Via al Bassone, Como (CO)	COB0331
1:50		
1:25		
APPROVAZIONE COMMENTI		
A - APPROVATO		
B - APPROVATO CON COMMENTI		
C - NON UTILIZZABILE		
STATO		
TIPO DIMENSIONE		

PROGETTISTA
 POLLINE
 Via Belfanti, 38 - 20137 Roma
 Tel. +39 071 446649
 info@polline.it
 Corso Marconi, 20 - Torino (TO)

PROGETTO
 E.A. Aida Bunker

TITOLO
 Progetto esecutivo
 Consolidamento delle fondazioni con micropali

Se.01

AGENZIA DEL DEDIMMO
 Via Belfanti, 38 - 20137 Roma
 www.agenzia-dedimmo.it

AGENZIA DEL DEDIMMO
 Via Belfanti, 38 - 20137 Roma
 www.agenzia-dedimmo.it

NUMERO ORDINE
 COB0331-ADM-CF0000001-GF-DIR-S-ES0001

REV
 02

15/06/2023