

VERBALE DI GARA

della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'immobile conferito al Fondo Immobili Pubblici sede degli Uffici Finanziari sito in Ancona, via Palestro n. 15.

OPERAZIONI DI GARA DAL 01/08/2018 ORE 09.30

AL GIORNO 02/08/2018 ORE 18.00

CIG: 7507331D83

Importo complessivo posto a base d'asta: € 1.947.417,44

I – L'anno 2018, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 09.30, presso la sede della sede dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, ad Ancona in Via Fermo n. 1, è presente il Responsabile del Procedimento ing. Marina Borsella, giusta nomina prot. n. DRM/6630/2017 del 12/09/2017, coadiuvato dall'Avv. Fabrizio Colagiacomini in qualità di supporto al responsabile unico del procedimento; è altresì presente l'avv. Martina Viventi in qualità di segretario verbalizzante.

II – Previa comunicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziademanio.it ed eliminazione dei sigilli apposti all'armadio blindato ove sono stati custoditi i plichi, la Commissione riprende i lavori.

III – Preliminarmente, il RUP rileva che a seguito della pubblicazione dell'esito della prima seduta di gara sul sito istituzionale anzidetto, alcuni operatori economici hanno spontaneamente provveduto ad integrare la documentazione mancante per la quale il RUP aveva ritenuto di ammettere gli operatori economici con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- Plico n. 16) pervenuto dall' ATI LAV.EL POWER s.r.l. (Capogruppo), con sede in via Bari n.6, (zona P.I.P) – 81020 Casapulla (CE) e la soc. L.M.N. COSTRUZIONI srl (mandante): la soc. Capogruppo, con nota prot. n. 6543 in

data 31.07.2018, letto il verbale di seduta numero di protocollo 6555 del 18/19.07.2018, ha provveduto alle integrazioni/specifiche richieste (nella specie, nella domanda di partecipazione la soc. Capogruppo LA.VEL POWER, a pag. 8 del DGUE, alla domanda "... può confermare di non aver occultato tali informazioni?" ha barrato la casella di risposta "SI" e la soc. (mandante) LNM COSTRUZIONI ha prodotto il DGUE in formato elettronico firmato digitalmente). Pertanto, a seguito della integrazione documentale anzidetta, la Ditta è **ammessa.**

- Plico n. **32)** pervenuto dalla Associazione Temporanea di Imprese STI S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via dell'Artigianato IV Traversa n. 5 - 63076 Montepandone (AP), e la soc. TERMOIMPIANTI S.r.l. (mandante): la società, con nota prot. N. 6575 in data 31.07.2018, ha provveduto ad inserire, nel patto di integrità, la spunta relativa al fatto se sussistano o meno relazioni di parentela o di affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio.

Pertanto, a seguito della integrazione documentale anzidetta, la Ditta è **ammessa.**

- Plico n. **41)** CO.M.I. COMPAGNIA MERIDIONALE IMPIANTI s.r.l., con sede in via Carlo di Tocco n. 46 - 80142 Napoli: la predetta società, con nota prot. N. 6574 in data 31.07.2018, ha fatto rilevare che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/08 è stata debitamente inserita nella busta "A – Documentazione Amministrativa" e che per mero errore materiale non è stata rilevata. Pertanto, a seguito di opportuna verifica, **la Ditta è ammessa.**

IV – Inoltre, il RUP rileva, con riguardo al plico n. **13)** pervenuto dalla soc. CONSORZIO STABILE MARR s.c.a.r.l., con sede in Via Lecce 14-80029-Sant'Antimo (NA), che il Consorzio Stabile MARR s.c.a.r.l. aveva prodotto l'attestazione SOA riportante l'avvenuto adempimento della scadenza intermedia e, pertanto, per il concorrente si richiede il soccorso istruttorio in riferimento al solo



possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008 e non anche alla intervenuta scadenza intermedia dell'attestazione SOA del Consorzio Stabile, come indicato nel verbale di seduta numero di protocollo 6555 del 18/19/07/2018.

V – Da ultimo, il RUP comunica che in ragione dell'imminente periodo feriale ed in considerazione del termine perentorio previsto dall'art. 83 del d. lgs. 50/16, al fine di consentire ai concorrenti interessati di provvedere al corretto adempimento delle richieste di integrazione di cui all'anzidetto articolo, invierà le anzidette comunicazioni (soccorsi istruttori) al termine della verifica delle buste amministrative di tutti gli operatori offerenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

il RUP dichiara aperta la gara e dà atto della mancata presenza dei concorrenti in sala. Procede, quindi, all'apertura dei restanti plichi. In particolare:

51) Si procede all'apertura del plico n. 51, pervenuto dall'ATI: TECNOCOSTRUZIONI SRL (Capogruppo), con sede in via della Roverella 14/16 – 70022-Altamura (BA), e la soc. LOPORCARO NICOLA (mandante), con sede in via Tivoli 48 - 70022- Altamura (BA), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a)) l'operatore economico dichiara avvalersi del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- c) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

52) Si procede all'apertura del plico n. 52, pervenuto dalla soc. COMITEL S.r.l. con sede Legale in Via Che Guevara, 75/B- 95032 Belpasso (CT), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato:

a) l'operatore economico dichiara avvalersi del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;

b) la documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa

53) Si procede all'apertura del plico n. 53, pervenuto dalla società DE CICCO S.a.s. di De Cicco Roberto & C., con sede in Via Bruno Buozzi 49/A - 70132 Bari, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;

b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;

c) nel patto di integrità non risulta apposta la spunta relativa al fatto se sussistano o meno relazioni di parentela o di affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio;

d) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;

e) la restante documentazione è completa e regolare.



All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

54) Si procede all'apertura del plico n. 54, pervenuto dalla società GIDI IMPIANTI S.R.L., con sede in via Indro Montanelli, 88- 00168 Roma, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

55) Si procede all'apertura del plico n. 55, pervenuto dalla società CSEIT spa, con sede in via Italo Svevo n. 85 - 00137 Roma, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione è presente il supporto digitale del DGUE seppure sottoscritto su file in formato word e, pertanto, non ritenuto valido ai fini della sottoscrizione digitale;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/16;



c) l'attestazione SOA risulta scaduta in data 21.07.2018 e, pertanto, occorre acquisire la domanda (tempestiva) per il rilascio del relativo rinnovo;

d) non risulta allegata alla cauzione provvisoria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (v. paragrafo 14, punto A.5 – pag. 18 del Disciplinare di Gara)

e) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

56) Si procede all'apertura del plico n. 56, pervenuto dalla soc. RLC Zona Ind. Le PIP C.da Alezza s.n.c. - 74012 CRISPIANO (TA), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

a) a pag. 8 del DGUE, alla sezione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del d. lgs. 50/16, l'operatore non dichiara la presenza o meno della relativa fattispecie in quanto elimina le dichiarazioni del modello;

b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/16;

c) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio anche in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;

d) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

57) Si procede all'apertura del plico n. 57, pervenuto dalla soc. TSE Impianti - OPERE PUBBLICHE & PRIVATE, con sede in Via Bari, 26 - 70024 Gravina in Puglia

(BA), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

58) Si procede all'apertura del plico n. 58, pervenuto dalla soc. ELETTRUCUPRA SRL, con sede in Via Ponte Magno,14 - 60034 Cupramontana (AN), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara.

La società partecipa in avvalimento con la soc. Campanelli Costruzioni srl (ausiliaria della concorrente) per le lavorazioni della Categoria OG1 Classifica I.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE della ditta concorrente né della ausiliaria, pur essendovi la relativa copia cartacea;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto per l'intero importo delle lavorazioni della categoria OS3;
- c) non risulta allegato il patto di integrità della soc. ausiliaria Campanelli Costruzioni;

d) non risulta inserita la ditta ausiliaria nel PASSOE trasmesso e, pertanto, il concorrente dovrà integrare lo stesso con le modalità indicate nelle FAQ pubblicate sul sito della Stazione Appaltante;

e) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio anche in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008:

e) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

59) Si procede all'apertura del plico n. 59, pervenuto dalla soc. MDS srl Progettazione e costruzione impianti tecnologici, con sede in Strada Provinciale Bonifica n. 32-63085 Maltignano (AP), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

a) la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto delle opere edili ed affini nei limiti di legge;

b) la documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

60) Si procede all'apertura del plico n. 60, pervenuto dal R.T.I. B.P. COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo), con sede legale in via A. Omodeo 45, 80128 Napoli e la soc. PIEMME APPALTI s.r.l. (mandante), con sede legale in via Bagnara n.6 80055 Portici (NA).

Il plico contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel



Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) risultano prodotti i modelli DGUE in formato europeo che non sono perfettamente conformi alle indicazioni contenute nel Disciplinare, per cui si richiede di integrare le dichiarazioni secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante;
- b) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto relativamente agli impianti idrici antincendio nella misura del 30%;
- c) la documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

61) Si procede all'apertura del plico n. 61, pervenuto dalla costituenda A.T.I. C.I.D.E.E. ELETTRA di Damato Francesco (capogruppo), con sede in Piazza Nicola Zingarelli, 4 - 76016 Margherita di Savoia (BT) e la soc. FELMA di Mascolo Felice (mandante), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara.

L'ATI partecipa in avvalimento con la soc. NATOLA COSTRUZIONI srl (ausiliaria), in riferimento alla categoria OG1 per l'intero importo, che sarà eseguita dalla soc. mandataria.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/16;
- b) nella domanda di partecipazione non risulta allegato il patto di integrità relativo alla ditta ausiliaria e nel patto di integrità relativo alla mandante non risulta apposta la

spunta relativa alla sussistenza o meno di relazioni di parentela o di affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio;

b) la polizza fideiussoria provvisoria allegata risulta prodotta in copia e non in originale;

c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP sospende le operazioni di gara alle ore 13:45 e custodisce i plichi contenenti le offerte pervenute nella sala debitamente chiusa a chiave.

I lavori riprendono alle ore 14:30 della medesima giornata.

62) Si procede all'apertura del plico n. 62, pervenuto dalla società DE.FI. Srl, con sede in via del Forte Tiburtino 100 - 00159 Roma, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;

b) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008, nonché relativamente alla produzione del certificato del sistema di qualità ai sensi della norma ISO 9001 in vigenza;

c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

63) Si procede all'apertura del plico n. 63, pervenuto dalla società GENERAL APPALTI srl, con sede in via F.Fellini snc - 75025 POLICORO (MT), il quale contiene



due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di non avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

64) Si procede all'apertura del plico n. 64, pervenuto dal Costituendo (R.T.I.) soc. EREDI MAGGI IMPIANTI SRL (impresa capogruppo), con sede in Strada 157 La Mena C.da Buoncammino- 70022 Altamura (BA) e la soc. SECSUN SRL, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) per il concorrente si decide altresì di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- d) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

65) Si procede all'apertura del plico n. 65, pervenuto dalla soc. CONTEDIL di Ricco Maria & C. S.A.S., con sede in Viale Mazzini n. 105 - 75013 Ferrandina (MT), il quale

contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) per il concorrente si decide altresì di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- c) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

66) Si procede all'apertura del plico n. 66, pervenuto dalla soc. LEO COSTRUZIONI S.P.A., con sede in Via A. Solari n.12 - 20144 Milano, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

67) Si procede all'apertura del plico n. 67, pervenuto dalla soc. Edilelettra di D. De Nicolò & Figli S.r.l., con sede in Via S. Girolamo 5/A - 70132 BARI, il quale contiene



due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

68) Si procede all'apertura del plico n. 68, pervenuto dalla soc. DERVIT S.p.a. Costruzioni e Lavori Pubblici, con sede in via Colle del Sole, 5- 84069 Roccadaspide (SA), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

69) Si procede all'apertura del plico n. 69, pervenuto dalla soc. De Lisio Costruzioni S.r.l., con sede in Via Rione Sirignano n.10 - 80122 Napoli, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si

presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

70) Si procede all'apertura del plico n. 70, pervenuto dall' ATI: MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO & C. SAS, con sede in Via Ugo La Malfa, 61 B-C-D - CASTELDACCIA (PA) (Capogruppo) e la soc. SALA GIUSEPPE S.R.L. (mandante), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

71) Si procede all'apertura del plico n. 71, pervenuto dall' ATI: CO.GE.IM.S.r.l., con sede in Viale di Valle Aurelia n.110 - 00167 (RM), (Capogruppo) e la soc. G.I.GENERAL IMPIANTI S.R.L. (mandante), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme



a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nel patto di integrità allegato da entrambe le società (Capogruppo e mandante) non risulta apposta la spunta relativa al fatto se sussistano o meno relazioni di parentela o di affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio;
- b) dichiara di avvalersi del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- c) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La commissione di gara è sospesa alle ore 17:30.

Il RUP riprende i lavori, in continuità, il giorno 02.08.2018 alle ore 09.30, dopo aver eliminato i sigilli apposti all'armadio blindato ove sono stati custoditi i plichi.

72) Si procede all'apertura del plico n. 72, pervenuto dalla società CALIFEL S.R.L., con sede in Via Insorti d'Ungheria n.80 - 86100 (CB), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

73) Si procede all'apertura del plico n. 73, pervenuto dalla società Marchetti & C. S.r.l., con sede in Via Rivarossa, 24 -00166 ROMA (RM), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme



a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

74) Si procede all'apertura del plico n. 74, pervenuto dalla società OPERE S.r.l., con sede in Via C. Calenda n.10 - 84126 (SA) Salerno, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) per il concorrente si decide altresì di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- c) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

75) Si procede all'apertura del plico n. 75, pervenuto dalla soc. ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L., con sede in P.zza Dei Martiri n. 30 – 80121 NAPOLI, il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:



a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;

b) la documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

76) Si procede all'apertura del plico n. 76 pervenuto dalla soc. INSEL S.p.a., con sede in L.go Luigi Antonelli n.4 - 00145 (RM), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;

b) la documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

77) Si procede all'apertura del plico n. 77 pervenuto dall' ATI: INFRACOOOP SOCIETÀ COOPERATIVA (Capogruppo), con sede in Via Arangio Ruiz, 69 - 80122 NAPOLI (NA) e la soc. FIOREDIL GROUP S.R.L. (mandante), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;

b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;

c) la polizza assicurativa presentata dall'ATI risulta ridotta del 50% nonostante il soggetto mandante non sia in possesso della certificazione del sistema di qualità e, dunque non risulta applicabile l'ipotesi di riduzione di cui all'art. 93, co. 7, del g. lgs. 50/16. Si richiede, pertanto, l'integrazione del valore della polizza;

d) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

78) Si procede all'apertura del plico n. 78 pervenuto dalla soc. AR.F.A. Tech S.R.L., con sede in Via O. Respighi n.7 int.12 - 70132 (BA), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto;

b) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008, nonché relativamente alla produzione del certificato del sistema di qualità ai sensi della norma ISO 9001 in vigore;

c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

79) Si procede all'apertura del plico n. 79 pervenuto dalla soc. INTEC SERVICE S.R.L., con sede in C.da Ilici San Nicola (Zona PIP) snc - 83030 Venticano (AV), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta



Economica”, le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all’apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All’esito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di non avvalersi dell’istituto del subappalto;
- c) non risulta apposta la spunta relativa al fatto se sussistano o meno relazioni di parentela o di affinità con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio nel patto di integrità;
- d) il soccorso istruttorio si rende necessario anche per acquisire l’originale della polizza assicurativa stipulata dalla ditta con l’impresa Groupama Assicurazioni;
- e) la restante documentazione è completa e regolare.

Infine, si da atto che il RUP, in ragione della dichiarazione dell’Amministratore Unico della soc. Intec Service srl resa in ordine alla presenza di un’annotazione riservata presso il Casellario dell’A.N.A.C, al fine di avere conferma del possesso del Certificato di Qualità ISO 9001 nel settore oggetto di gara (EA28), ha avviato delle verifiche presso gli organismi competenti.

All’esito dell’esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

80) Si procede all’apertura del plico n. 80 pervenuto dalla soc. OMEGA IMPIANTI s.r.l., con sede in Via Comunale Pisani n. 260 - 80126 (NA), il quale contiene due buste “A– Documentazione Amministrativa” e “B- Offerta Economica”, le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all’apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All’esito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto limitatamente alle categorie scorporabili OS1 e OS3 per un importo non superiore al 30%;
- b) non risulta apposta la spunta relativa al fatto se sussistano o meno relazioni di parentela o di affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio nel patto di integrità;
- c) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio anche in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- d) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

81) Si procede all'apertura del plico n. 81 pervenuto dall' ATI: COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN s.r.l., con sede in Via Luigi Calamatta n. 16 - 00193 (RM) ROMA (Capogruppo) e la soc. ENENSO S.r.l. (mandante), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) nelle domande di partecipazione non si evincono chiaramente le quote di lavoro che i singoli operatori economici intendono eseguire (v. art. 48, co. 4, del d. lgs. 50/16);
- b) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

82) Si procede all'apertura del plico n. 82 pervenuto dalla soc. OIKOS S.R.L. Via Laurentina 185 scala B int.7 - 00142 Roma (RM), il quale contiene due buste



“A– Documentazione Amministrativa” e “B- Offerta Economica”, le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all’apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All’esito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di non avvalersi dell’istituto del subappalto subappalto nei limiti di cui all’art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- c) la restante documentazione è completa e regolare.

All’esito dell’esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

83) Si procede all’apertura del plico n. 83 pervenuto dalla soc. ACMM S.R.L. Via Augusto Conti 69 - 00135 Roma (RM), il quale contiene due buste “A– Documentazione Amministrativa” e “B- Offerta Economica”, le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all’apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All’esito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) dichiara di avvalersi dell’istituto del subappalto nei limiti di cui all’art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la documentazione è completa e regolare.

All’esito dell’esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

84) Si procede all’apertura del plico n. 84 pervenuto dalla C.A.E.C.- CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via Nunzio Digiacomio, 36 - 97013 COMISO (RG), che indica la soc. SER.CO.GE. Soc. coop. quale consorziata esecutrice,.



Il plico contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di non avvalersi dell'istituto del subappalto subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- c) dalle dichiarazioni rese dalla soc. Consorziata emerge che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d. lgs. 50/16 cessati dalla carica dell'impresa concedente (CO.CE.RE.ST) hanno avuto una condotta penalmente sanzionata; si chiede pertanto di indicare i reati per i quali sono stati sanzionati e di produrre i relativi provvedimenti di condanna e gli atti di dissociazione dell'impresa SER.CO.GE. nei riguardi dei soggetti anzidetti;
- d) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio anche in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- e) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP sospende le operazioni di gara alle ore 13:45 e custodisce i plichi contenenti le offerte pervenute nella sala debitamente chiusa a chiave.

I lavori riprendono alle ore 14:30 della medesima giornata.

85) Si procede all'apertura del plico n. 85 pervenuto dall' ATI: GFF IMPIANTI S.R.L., con sede in Via Giovanni Grasso n. 43 - 95027 San Gregorio di Catania (CT) (Capogruppo), e dalla soc. INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. (mandante), il quale contiene due buste "A- Documentazione



Amministrativa” e “B- Offerta Economica”, le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla fideiussione reca il potere di impegno non del sottoscrittore della fideiussione (indicato nella persona del sig. Grasso Angelo), bensì del sig. Grasso Francesco. Pertanto, è necessario acquisire la dichiarazione di impegno con la sottoscrizione del sig. Angelo Grasso. (v. paragrafo 14, punto A.5);
- c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

86) Si procede all'apertura del plico n. 86 pervenuto dall' ATI: BENITO MANDOZZI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI - ESTERNI ED AUTOMATISMI, con sede in Viale dei Fiori n. 91 - fraz. Faraone 64166 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) (Capogruppo), e dalla soc. IRTE S.R.L (mandante), il quale contiene due buste “A- Documentazione Amministrativa” e “B- Offerta Economica”, le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) dichiara di non avvalersi dell'istituto del subappalto;
- b) il patto di integrità allegato alla domanda di partecipazione sebbene risulti firmato da parte di entrambe le ditte partecipanti non reca nell'intestazione i dati della soc. mandante (IRTE SRL). Pertanto, è necessario acquisire il documento completo, così come sopra indicato;



c) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio anche in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;

d) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

87) Si procede all'apertura del plico n. 87 pervenuto dall' ATI: DEA SRL (Capogruppo), con sede in Viale Regina Elena n. 30 - 80040 Pollena Trocchia (NA) e dalla soc. TSG COSTRUZIONI SRL (mandante), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato:

a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE, pur essendovi la relativa copia cartacea;

b) nella copia cartacea entrambe le società (Capogruppo e mandante) dichiarano di non avvalersi dell'istituto del subappalto;

c) nelle domande di partecipazione non si evincono chiaramente le quote di lavoro che i singoli operatori economici intendono eseguire (v. art. 48, co. 4, del d. lgs. 50/16); pertanto, è necessario acquisire relativo chiarimento;

d) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

88) Si procede all'apertura del plico n. 88 pervenuto dalla soc. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop., con sede in Via Caduti di Marzabotto 47 - 47922 Rimini (RN), che indica come ditta esecutrice la soc. GM Costruzioni srl.

Il plico contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi,



all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio anche in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- c) la restante documentazione è completa e regolare;

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

89) Si procede all'apertura del plico n. 89 pervenuto dalla soc. Valori S.c.a. r.l., con sede in Via degli Scipioni 153 - 00192 Roma (RM), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa.

90) Si procede all'apertura del plico n. 90 pervenuto dalla soc. Morelli Giorgio srl, con sede in Strada Poggino 105, 01100 Viterbo (VT), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:



- a) dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) non risulta apposta la spunta relativa al fatto se sussistano o meno relazioni di parentela o di affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio nel patto di integrità;
- c) per il concorrente si decide di richiedere il soccorso istruttorio anche in riferimento al possesso del requisito relativo all'abilitazione ai sensi D.M. n. 37/2008;
- d) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

91) Si procede all'apertura del plico n. 91, pervenuto dalla soc. SA.VI IMPIANTI, con sede in Via San Giorgio n.25 -70022 Altamura (BA), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara.

La società partecipa in avvalimento con la soc. Plantamura srl (ausiliaria della concorrente) per le lavorazioni della Categoria OG1 e dalla Categoria OS3, assorbita dalla OG11.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione non è presente il supporto digitale del DGUE della ditta concorrente né della ausiliaria, pur essendovi la relativa copia cartacea;
- b) nel DGUE cartaceo la ditta dichiara di avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- c) non risulta inserita la ditta ausiliaria nel PASSOE trasmesso e, pertanto, il concorrente dovrà integrare lo stesso con le modalità indicate nelle FAQ pubblicate sul sito della Stazione Appaltante;
- d) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

92) Si procede all'apertura del plico n. 92 pervenuto dal RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA (R.T.I.): Prima Service Srl (impresa capogruppo) con sede in Zona Industriale Fraz. Scerne 64025 Pineto – TE e le soc. CISA APPALTI di De Iulii Remo e C. s.a.s. ed Elettrica Pavone S.r.l. (imprese mandanti), il quale contiene due buste "A- Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica", le quali si presentano formalmente corrette. Si procede, quindi, all'apertura della busta A, risultata conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. All'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultato che:

- a) nella domanda di partecipazione la ditta dichiara di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 di cui al d. lgs. 50/16;
- b) la polizza assicurativa presentata dal RTI risulta ridotta del 50% nonostante la mandante Elettrica Pavone srl non sia in possesso della certificazione del sistema di qualità e, dunque non risulta applicabile l'ipotesi di riduzione di cui all'art. 93, co. 7, del g. lgs. 50/16. Si richiede, pertanto, l'integrazione del valore della polizza;
- c) la restante documentazione è completa e regolare.

All'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A la Ditta è ammessa con riserva di integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione conclude alle ore 18 del giorno 02/08/2018 le operazioni di gara relative all'apertura delle buste A dal plico n. 51 al n. 92. Chiude il verbale in pari data e lo invia, per i successivi provvedimenti di competenza alla Stazione Appaltante.

La Commissione procederà con successivi verbali alla verbalizzazione delle operazioni di gara per i restanti plichi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

Ing. Marina Borsella

Il supporto al RUP

Avv. Fabrizio Colagiacomini

Il segretario verbalizzante

Avv. Martina Viventi