



AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

PROGETTO
PRELIMINARE



PROGETTO
DEFINITIVO



PROGETTO
ESECUTIVO



OGGETTO:

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

UBICAZIONE:

Località Santa Caterina - Reggio Calabria

COMMITTENTE:

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

CODICE CIG: 7121966045

CODICE CUP: G36D17000050001

ELABORATI ECONOMICI

REV.	DATA	MODIFICA	DISEGNATORE / COMPILATORE
00	08/01/2019	Prima Emissione	Arch. Gianfranco Picariello
			VERIFICATO DA:
			Ing. Carlo Carletti
			APPROVATO DA:
			Arch. Valentino Tropeano

CODICE D'IDENTIFICAZIONE

ELABORATO :

05/17-EE.PP01/00

- Preventivi Nuovi Prezzi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore CONCETTINO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Valentino TROPEANO

PROGETTISTA RESPONSABILE COORDINATORE Arch. Valentino TROPEANO

RESPONSABILI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Gianfranco PICARIELLO

RESPONSABILE PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Carlo CARLETTI

RESPONSABILE INDAGINI GEOGNOSTICHE
Geol. Carmine MAZZAROTTI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Ing. Bruno MATTIA

RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Mauro GUERRIERO

RESPONSABILE PROGETTAZIONE SICUREZZA
Arch. Patrizia GAMMA

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Antonio GRAZIANO
Ing. Lella Liana IMBRIANI
Ing. Mariano SALVATORE
Ing. Domenico DE MATTIA
Ing. Rosa LO PRIORE
Arch. Ivan GUERRIERO
Arch. Stanislao SACCARDO
Geom. Gennarino IANDIORIO
Geom. Franco IMBIMBO
Per.Ind. Antonio FESTA

CONSULENTI SCIENTIFICI

Prof. Ing. Luigi PETTI
Prof. Geol. Francesco Maria GUADAGNO

AICI Engineering srl

sede: via Roma n° 10 - 83030 Montefredane (AV)
telefax: +39 0825.672126 - www.aiciengineering.it
e-mail: aicisrl@gmail.com - info@aiciengineering.it - aicisrl@pec.it
P. IVA: 02440540645 - Capitale sociale € 10.000,00
iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Avellino n. 158432

ASSOCIATO



Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)
=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q33 - A Qe C.le Idrica):

mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas MDX 800 - quadro 600x1000mm	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	4 PZ
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	10 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - centrale misura din rs485	1 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	3 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	6 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ
btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	2 PZ
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	2 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	2 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ

TOTALE € 5.000,00

IVA 22% € 1.100,00

TOTALE IVA INCLUSA € 6.100,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q8 - Qe Generale Edificio A):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x600mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x600 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350x2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	9 PZ
mas - pannello cieco 850x100	1 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	9 PZ
mas - pannello M250-400 l=850	3 PZ
mas - piastra M250-400 l=850	3 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	13 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	3 PZ
bt din - centrale misura din rs485	2 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	6 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	4 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	5 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	1 PZ
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	5 PZ
bt din160 - magnetot 4P curva C 25A 16kA	3 PZ
bt din160 - magnetot 4P curva C 40A 16kA	1 PZ
bt din160 - magnetot 4P curva C 63A 16kA	2 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 80A 16kA	16 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 25A 25kA	2 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	6 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC

3 PZ

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

9 PZ

Megatiker M4 - MT 4P 400A 36kA

1 PZ

Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA

1 PZ

Megatiker M4 - MT 4P 630A 36kA

1 PZ

TOTALE € 25.000,00

IVA 22% € 5.500,00

TOTALE IVA INCLUSA € 63.500,00



Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q19 - Qe Edificio A P1DX):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1		
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2		
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2		
mas HDX - montanti H 2000 mm	2		
mas HDX - profilati U 350 mm	2		
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2		
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2		
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2		
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2		
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2		
mas HDX - piastra piana affiancamento	3		
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15		
mas - pannello cieco 600x200	5		
mas - pannello 24 din 600x200	15		
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	18		
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2		
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6		
bt din - centrale misura din rs485	6		
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	17		
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	17		
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2		
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2		
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2		
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2		
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	33		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2		
bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	3		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	18		
		TOTALE	€ 16.250,00
		IVA 22%	€ 3.575,00
		TOTALE IVA INCLUSA	€ 19.825,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q18 - Qe Edificio A P1SX):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1		
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2		
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2		
mas HDX - montanti H 2000 mm	2		
mas HDX - profilati U 350 mm	2		
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2		
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2		
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2		
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2		
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2		
mas HDX - piastra piana affiancamento	3		
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15		
mas - pannello cieco 600x200	5		
mas - pannello 24 din 600x200	15		
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	18		
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2		
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6		
bt din - centrale misura din rs485	6		
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	17		
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	17		
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2		
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2		
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2		
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2		
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	33		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2		
bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	3		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	18		
		TOTALE	€ 16.250,00
		IVA 22%	€ 3.575,00
		TOTALE IVA INCLUSA	€ 19.825,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q21 - Qe Edificio A P2 lato DX):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	2 PZ
mas HDX - profilati U 350 mm	2 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2 PZ
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	3 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15 PZ
mas - pannello cieco 600x200	5 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	15 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	18 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6 PZ
bt din - centrale misura din rs485	6 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	15 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	16 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	32 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

2 PZ

2 PZ

18 PZ

TOTALE € 15.625,00

IVA 22% € 3.437,50

TOTALE IVA INCLUSA € 19.062,50



Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q20 - Qe Edificio A P2 SX):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	2 PZ
mas HDX - profilati U 350 mm	2 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2 PZ
mas HDX - pann front 250x2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	3 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15 PZ
mas - pannello cieco 600x200	5 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	15 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	18 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6 PZ
bt din - centrale misura din rs485	6 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	16 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	15 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	5 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	31 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A	1 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

3 PZ

18 PZ

TOTALE € 15.625,00

IVA 22% € 3.437,50

TOTALE IVA INCLUSA € 19.062,50



Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q22 - Qe Edificio A P3SX):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2
mas HDX - montanti H 2000 mm	2
mas HDX - profilati U 350 mm	2
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2
mas HDX - piastra piana affiancamento	3
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15
mas - pannello cieco 600x200	5
mas - pannello 24 din 600x200	15
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	19
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6
bt din - centrale misura din rs485	6
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	17
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	15
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	15
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	30
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A	1

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

4

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

18



TOTALE € 18.750,00

IVA 22% € 4.125,00

TOTALE IVA INCLUSA € 22.875,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q23 - Qe Edificio A P3DX):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2
mas HDX - montanti H 2000 mm	2
mas HDX - profilati U 350 mm	2
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2
mas HDX - piastra piana affiancamento	3
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15
mas - pannello cieco 600x200	5
mas - pannello 24 din 600x200	15
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	19
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6
bt din - centrale misura din rs485	6
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	17
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	15
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	15
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	30
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A	1

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

4

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

18



TOTALE € 18.750,00

IVA 22% € 4.125,00

TOTALE IVA INCLUSA € 22.875,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q24 - Qe Ed. A Piano Copertura):

mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	1 PZ
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	1 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	1 PZ
mas HDX - profilati U 600 mm	1 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	1 PZ
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	1 PZ
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	1 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	4 PZ
mas - pannello cieco 600x100	1 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ
mas - pannello M250-400 l=600	1 PZ
mas - piastra M250-400 l=600	1 PZ
mas - pannello M630 orizzontale L=600	1 PZ
mas - piastra M400-630 orizzontale L=600	1 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	7 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto ausiliario 1NO/NC	1 PZ
btdin - contattore 4NO 400V 63A bob 230Vac	2 PZ
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	1 PZ
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	1 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	4 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 63A 10kA	3 PZ
btdin-rele' monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin - contattore 4NO 25A bob 230Vac AC3	1 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	8 PZ
BTDIN-BDA G2 63A 4P 30mA AC	2 PZ
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

CONTATTI AUSILIARI E DI ALLARME

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

mega M400 - mod dif sottop 400A microp led

Megatiker M4 - MT 4P 320A 36kA

Megatiker M4 - MT 4P 400A 36kA

2 PZ

3 PZ

1 PZ

2 PZ

2 PZ

TOTALE € 17.500,00

IVA 22% € 3.850,00

TOTALE IVA INCLUSA € 21.350,00



Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q17 - Qe Edificio A PT):

mas MD - set per affiancamento strutture	8 PZ
mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=2000	1 PZ
mas MDX 800 - vano barre esterno h=2000	1 PZ
mas MDX 800 - porta vano esterno h=2000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 850x2000	2 PZ
mas MDX 800 - armadio 850x2000mm	2 PZ
mas - kit vano barre MAS 800 h=2000	1 PZ
mas - pann frontale v barre MAS 800 h 2000	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	8 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	8 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	8 PZ
mas - pannello cieco 850x200	2 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	8 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	22 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	5 PZ
bt din - centrale misura din rs485	5 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	18 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	15 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	28 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	25 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	1 PZ
bt din-rele' monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	3 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 10A 6kA	1 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	1 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	3 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	1 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	1 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	53 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	3 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

1 PZ

1 PZ

4 PZ

15 PZ

TOTALE € 21.250,00

IVA 22% € 4.675,00

TOTALE IVA INCLUSA € 25.925,00



Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q26 - Qe C.le Idrica Edificio B):

mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas MDX 800 - quadro 600x1000mm	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	4 PZ
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	10 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
bt din - centrale misura din rs485	1 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	3 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	6 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ
bt din-rele' monostabile 4NO bob 230Vac	2 PZ
bt din-rele' monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	2 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	2 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ
bt din60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ

TOTALE € 3.750,00

IVA 22% € 825,00

TOTALE IVA INCLUSA € 4.575,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q9 - Qe Generale Edificio B):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 1800 mm	2 PZ
mas HDX - profilati U 350 mm	2 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2 PZ
mas HDX - pann front 250X1800 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x1800	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x1800	2 PZ
mas HDX - porta vetro 850x1800	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	3 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	8 PZ
mas - pannello cieco 600x100	1 PZ
mas - pannello cieco 600x200	5 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	7 PZ
mas - pannello M250-400 l=600	2 PZ
mas - piastra M250-400 l=600	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x300	1 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	5 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
fusibili - tipo F 10,3x38mm 32A	3 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 32A	1 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	4 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	5 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	1 PZ
bt din100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	3 PZ
bt din100 - magnetot 4P curva C 40A 10kA	1 PZ
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	5 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 80A 16kA	3 PZ
bt din500 - magnetot 4P curva C 32A 50kA	1 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin500 - magnetot 4P curva C 63A 50kA

2 PZ

BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC

6 PZ

BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC

3 PZ

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

3 PZ

M1 160N - magnetot 3P+N/2 125A 50kA

2 PZ

M2 250B-magnetot + diff 3P+N/2 250A 25kA

1 PZ

Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA

2 PZ

TOTALE € 25.000,00

IVA 22% € 5.500,00

TOTALE IVA INCLUSA € 30.500,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q14 - Qe Edificio B P1):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	16 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	16 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	21 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	8 PZ
bt din - centrale misura din rs485	7 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	37 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	21 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	30 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	38 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 25A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	1 PZ
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	1 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	68 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

1 PZ

1 PZ

5 PZ

24 PZ

TOTALE € 25.000,00

IVA 22% € 5.500,00

TOTALE IVA INCLUSA € 30.500,00



Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrervi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q15 - Qe Cedificio B P2):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	16 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	16 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	23 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	8 PZ
bt din - centrale misura din rs485	7 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	24 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	21 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	26 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	36 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	3 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	3 PZ
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	1 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	5 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	62 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	5 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	3 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

5 PZ

24 PZ



TOTALE € 25.000,00

IVA 22% € 5.500,00

TOTALE IVA INCLUSA € 30.500,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrervi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q25 - Qe Edificio B Copertura):

mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	1	PZ		
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	1	PZ		
mas HDX - montanti H 2000 mm	1	PZ		
mas HDX - profilati U 600 mm	1	PZ		
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	1	PZ		
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	1	PZ		
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2	PZ		
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	1	PZ		
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	1	PZ		
mas - piastra asolata 600x200	1	PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	5	PZ		
mas - pannello cieco 600x200	3	PZ		
mas - pannello cieco 600x400	1	PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	5	PZ		
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	7	PZ		
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ		
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ		
bt din100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	1	PZ		
bt din100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	2	PZ		
bt din-rele' monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	1	PZ		
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3	PZ		
bt din60 - magnetot 4P curva C 16A 6kA	3	PZ		
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1	PZ		
bt din 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	3	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	1	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	3	PZ		
bt din - modulo differenz AC 4P 125A 300mA	3	PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ		
M2 250B- magnetot 3P+N/2 200A 25ka	1	PZ		
			TOTALE	€ 8.750,00
			IVA 22%	€ 1.925,00
			TOTALE IVA INCLUSA	€ 10.675,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q13 - Qe Edificio B PT):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	16 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	16 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	19 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	8 PZ
bt din - centrale misura din rs485	7 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	26 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	21 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	27 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	37 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	2 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 50A 6kA	2 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	3 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	1 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	5 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	64 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	5 PZ
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	2 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 20A 4500A

1 PZ

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

3 PZ

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

24 PZ



TOTALE € 25.000,00

IVA 22% € 5.500,00

TOTALE IVA INCLUSA € 30.500,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q28 - Qe Edificio B SERV):

mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	9 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	9 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE € 2.500,00

IVA 22% € 550,00

TOTALE IVA INCLUSA € 3.050,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q29 - Qe Edificio B QTE P1):

mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	8 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	8 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE € 2.500,00

IVA 22% € 550,00

TOTALE IVA INCLUSA € 3.050,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q32 - Qe Edificio B QTE P2):

mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	8 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
bt din - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	8 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE € 2.250,00

IVA 22% € 495,00

TOTALE IVA INCLUSA € 2.745,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q 31 - Qe Edificio B QTE PT):

mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	5 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin-RS - magnetot C32 1P+N 1m 4500A	1 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 40A 10kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	5 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	2 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE € 2.500,00

IVA 22% € 550,00

TOTALE IVA INCLUSA € 3.050,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q30 - Qe Edificio B QTLC):

mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	8 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	8 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE € 2.500,00

IVA 22% € 550,00

TOTALE IVA INCLUSA € 3.050,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrervi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Qe BAR):

mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	1	PZ		
mas HDX - montanti H 1800 mm	1	PZ		
mas HDX - piastroni funz passo var h1800	1	PZ		
mas HDX - pannello chiusura 600x1800	1	PZ		
mas HDX - set profilati x fronte 600x1800	1	PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	3	PZ		
mas - pannello 24 din 600x150	1	PZ		
mas - pannello M800-1600 verticale l=600	1	PZ		
mas - piastra M800-1600 l=600	1	PZ		
mas - pannello 24 din 600x300	2	PZ		
FUSIBILI CILIND.-Neutro10,3x38	1	PZ		
FUSIBILI CILIND.-gG ACR 10,3x38-6A s/segn.	3	PZ		
SP38 10X38 3P+N	1	PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ		
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	4	PZ		
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 6A 10kA	6	PZ		
btdin160 - magnetot 4P curva C 20A 16kA	2	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	1	PZ		
btdin - rele differenziale di terra	1	PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 6A	3	PZ		
			TOTALE	€ 2.500,00
			IVA 22%	€ 550,00

TOTALE IVA INCLUSA € 3.050,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q6 - Qe Distributore di carburante):

mas MDX - quadro 600x800	1	PZ		
mas MDX - porta vetro 600x800	1	PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1	PZ		
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1	PZ		
mas - profilato DIN35 l=600mm	1	PZ		
mas - barra di terra l=600	1	PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3	PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1	PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	3	PZ		
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	3	PZ		
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ		
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ		
bt din - trasformatore 230/12/24V SELV 4VA	1	PZ		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	1	PZ		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2	PZ		
bt din100 - magnetot 4P curva C 16A 10kA	1	PZ		
bt din100 - magnetot 4P curva C 50A 10kA	1	PZ		
bt din100 - magnetot 4P curva C 63A 10kA	1	PZ		
bt din-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2	PZ		
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3	PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	3	PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1	PZ		
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	5	PZ		
bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1	PZ		
bt din60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	2	PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ		
TOTALE			€	3.125,00
IVA 22%			€	687,50

TOTALE IVA INCLUSA € 3.812,50

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q4 - Qe Depurazione acque piovane):

mas MDX - quadro 600x1000	1	PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1	PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1	PZ		
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1	PZ		
mas - profilato DIN35 l=600mm	1	PZ		
mas - barra di terra l=600	1	PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4	PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1	PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4	PZ		
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	6	PZ		
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ		
btdin - centrale misura din rs485	1	PZ		
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	3	PZ		
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2	PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	4	PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1	PZ		
btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	2	PZ		
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2	PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	2	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3	PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1	PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1	PZ		
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1	PZ		
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1	PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ		
TOTALE			€	3.750,00
IVA 22%			€	825,00
TOTALE IVA INCLUSA			€	4.575,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrervi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q2 - Qe Illuminazione esterna):

mas MDX - quadro 600x1000	1	PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1	PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1	PZ		
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1	PZ		
mas - profilato DIN35 l=600mm	1	PZ		
mas - barra di terra l=600	1	PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4	PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1	PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4	PZ		
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	6	PZ		
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ		
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ		
bt din - comando motore 230Vac	1	PZ		
bt din - contatto aux/scattato 1NO/NC 1mod	1	PZ		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	1	PZ		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 6A 4,5kA	2	PZ		
bt din - contattore 4NO 400V 40A bob 230Vac	2	PZ		
bt din-rele' monostabile 4NO bob 230Vac	1	PZ		
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3	PZ		
bt din60 - magnetot 4P curva C 16A 6kA	1	PZ		
bt din60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	2	PZ		
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	1	PZ		
BTDIN-BDA G2 63A 4P 1000mA A-S	1	PZ		
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1	PZ		
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	4	PZ		
bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1	PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ		
			TOTALE	€ 3.750,00
			IVA 22%	€ 825,00
			TOTALE IVA INCLUSA	€ 4.575,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q7 - Qe Autolavaggio):

mas MDX - quadro 600x800	1	PZ		
mas MDX - porta vetro 600x800	1	PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1	PZ		
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1	PZ		
mas - profilato DIN35 l=600mm	1	PZ		
mas - barra di terra l=600	1	PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3	PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1	PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	3	PZ		
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	7	PZ		
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ		
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2	PZ		
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1	PZ		
bt din45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	1	PZ		
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1	PZ		
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3	PZ		
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2	PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2	PZ		
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	2	PZ		
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	2	PZ		
bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1	PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ		
TOTALE			€	3.125,00
IVA 22%			€	687,50
TOTALE IVA INCLUSA			€	3.812,50

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q5 - Qe Officina):

mas MDX - quadro 600x1000	1	PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1	PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1	PZ		
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1	PZ		
mas - profilato DIN35 l=600mm	1	PZ		
mas - barra di terra l=600	1	PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4	PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1	PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4	PZ		
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	2	PZ		
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ		
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ		
bt din - trasformatore 230/12/24V SELV 4VA	4	PZ		
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2	PZ		
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2	PZ		
bt din45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	3	PZ		
bt din45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1	PZ		
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3	PZ		
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1	PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2	PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	5	PZ		
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	9	PZ		
bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1	PZ		
bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1	PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ		
		TOTALE	€	4.625,00
		IVA 22%	€	1.017,50
		TOTALE IVA INCLUSA	€	5.642,50

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q10 - Qe VVF):

mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4 PZ
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	5 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
EMS BT DIN Modulo di stato 1/2 mod. (CA+SD)	2 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	1 PZ
bt din - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	2 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 32A 6kA	1 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
bt din 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	1 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	1 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ

TOTALE	€	3.500,00
IVA 22%	€	770,00
TOTALE IVA INCLUSA	€	4.270,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q1 - Qe QGBT):

mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	6 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x600mm	4 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	3 PZ
mas HDX - zoccolo 350x600 H 100 mm	4 PZ
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	3 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	7 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	3 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	3 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	12 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	18 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	4 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	3 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	4 PZ
mas HDX - pannello MW1600 L=850mm	1 PZ
mas - pannello cieco 850x200	8 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	4 PZ
mas - pannello 1 M1600 verticale L=850	4 PZ
mas - pannello 2 M800-M1600 verticale l=850	1 PZ
mas - pannello M250-400 l=850	3 PZ
mas - piastra M800-1600 l=850	6 PZ
mas - piastra M250-400 l=850	3 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	9 PZ
bt din - SPD T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	2 PZ
bt din - centrale misura din rs485	2 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	6 PZ
bt din500 - magnetot 4P curva C 32A 50kA	1 PZ
bt din500 - magnetot 4P curva C 63A 50kA	5 PZ
bt din - rele differenziale di terra	3 PZ
bt din - trasf toroidale per G701/2 d=140mm	1 PZ
bt din - trasf toroidale per G701/2 d=210mm	2 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	6 PZ
M1 160N - magnetot 3P+N/2 160A 50kA	4 PZ
M1 160N - magnetot 3P+N/2 80A 50kA	2 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA	3 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Megatiker M4 - MT 4P 630A 36kA	1 PZ
Megatiker M5 - MT 3P 800A 50kA	1 PZ
Megatiker M5 - S1 4P 1600A 50kA	2 PZ
Megatiker M5 - MT 4P 800A 50kA	4 PZ
SEZIONATORE MW1600-4P 1600A CON BOBINA	1 PZ

TOTALE	€	62.500,00
IVA 22%	€	13.750,00
TOTALE IVA INCLUSA	€	76.250,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di :

Apparecchio illuminante per palo stradale tipo LED da 75W - 90W

1 PZ

Struttura prefabbricata per cabina di trasformazione MT/BT compreso vasca di fondazione e accessori (rete di terra, pulsante di emergenza, due prese interbloccate, 4 punti luce, kit antinfortunistica, areatore elettrico, infissi, il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.-

1 PZ

Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W - 3600 lumen - 4000 K con tecnologia DALI, corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo per montaggio a soffitto o controsoffitto, comprensiva di accessori, fissaggi con cordino in acciaio, trasformatore, ecc. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1 PZ

Fornitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/1000 Mbps, 2 porte fisse GE/10G SFP+ e 2 porte GE/10GBase-T. Con alimentazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo HPE 1950 12xGT 4SFP+

1 PZ

Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko, 2 bipasso, 3 rj45

1 PZ

Realizzazione di centro stella di edificio con allaccio al centro stella di comprensorio (Armadio, router, patch panel, switch, filtri e configurazione)

1 PZ

Fornitura e posa in opera di DVR SYSTEM 16 CANALI VIDEO LOOPING E INTERFACCIA LAN. 16 ingressi video looping (BNC); 1 uscita video BNC; 1 uscita video VGA; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; algoritmo di compressione H.264; risoluzione anteprima immagine: 704 x 576; risoluzione registrazione: DCIF-2CIF-CIF-QCIF su tutti i canali; display: 1-4-9-12-16 multiscreen e sequenza (LIVE), 1-2 sincroni (REC); memoria: hard disk da 160GB (incluso); frame rate registrazioni: 25fps per ingresso; modo registrazione: continua-manuale-allarmeprogram.; modo ricerca: data-ora-tipo registrazione; 16 ingressi di allarme; controlli PTZ su telecomando e DVR; 4 uscite relè; 1 porta USB; 2 ingressi RJ45 per tastiere; 1 porta RS485; 1 porta RS232; alim.: 230Vca.

1 PZ

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x18 W

1 PZ

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x36 W

1 PZ

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x58 W

1 PZ

TOTALE € 32.924,25

IVA 22% € 7.243,34

TOTALE IVA INCLUSA € 40.167,59

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

EL - SYSTEM

FORNITURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

li, Ottobre 2018



Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Q3 - Fotovoltaico):

Carpenteria metallica	1 PZ
Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N	1 PZ
Protezione	1 PZ
sezionatore	1 PZ
magnetotermico 3P+N	5 PZ

TOTALE	€	2.312,50
IVA 22%	€	508,75
TOTALE IVA INCLUSA	€	2.821,25

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrervi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo
intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Qe - alloggio dirigente):

magnetotermico 26 A	1
differenziale magnetotermico 10 A	2
differenziale magnetotermico 16 A	2

TOTALE	€	200,00
IVA 22%	€	44,00
TOTALE IVA INCLUSA	€	244,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (Sistema per gestione e monitoraggio energia KNX):

KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001) Fornitura e posa in opera di: KNX dali-gateway reg-k/1/16(64)/64 Il gateway KNX DALI collega il sistema KNX al bus DALI. Il gateway è un dispositivo di controllo di categoria I con un alimentatore DALI integrato per i ballast e i dispositivi di controllo elettronici. Supporta commutazione e dimming di fino a 64 ballast elettronici in 16 gruppi e il controllo di fino a 16 scenari. I 64 ballast elettronici possono essere controllati singolarmente o in gruppi. I messaggi di errore dei singoli ballast elettronici o di ogni lampada collegata possono essere trasmessi al sistema KNX e visualizzati. La messa in servizio e la configurazione di DALI, così come l'assegnazione dei gruppi e l'impostazione di scenari, possono essere effettuate utilizzando: -il dispositivo (display e pulsanti di comando che possono essere anche disabilitati) -il server web integrato Con accoppiatore bus integrato. Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati. Funzioni software KNX: commutazione, dimming e oggetto valore per gruppo o ballast. Timer lucescala, oggetti di stato, ritardi tra feedback di stato. Messaggi di errore dettagliati per ballast e gruppo. Test dei ballast DALI per illuminazione di emergenza con batteria centrale o integrata con intervalli di prova selezionabili. Attivazione trasmissione in parallelo di tutti i ballast, accensione/spegnimento. Velocità di dimming per dimming relativo e per valori di dimming. Impostazione valori max/min Modalità varie (normale, permanente, notte, panico). Contatore delle ore di funzionamento e burn-in automatico per ballast. Tensione di alimentazione: 100-240 V CA/CC, 50/60 Hz Uscite: DALI D+, D-, 16-18 V CC (isolamento base, non SELV), 128 mA max, a prova di cortocircuito Interfacce: KNX, Ethernet RJ-45, DALI Tipo: dispositivo di controllo di Categoria I (master singolo) Gamma cavi: alimentazione o DALI: 1,5-2,5 mm² Grado di protezione: IP 20 Larghezza dispositivo: 4 moduli = 72 mm circa Dotazione: morsetto di collegamento bus. Completo di cavo di collegamento KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.	1	PZ
INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS (MTN670802) Fornitura e posa in opera di: Interfaccia pulsanti a 2 canali plus. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente. I conduttori misurano 30 cm e possono essere prolungati per un massimo di 7,5 m. Installazione in una normale scatola da 60 mm. o tipo 503. Funzioni software KNX: commutazione, dimming o comando oscuranti mediante 1 o 2 ingressi, valori di posizione per il comando degli oscuranti (8 bit), limiti di impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit, differenziazione tra pressione breve e prolungata, telegramma di inizializzazione, trasmissione ciclica, limiti di impulso con telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 bit, scenari, contatore, funzione di disabilitazione, contatto di apertura/chiusura, tempo antirimbato. Uscite per il collegamento delle spie di controllo (LED a bassa corrente) per la visualizzazione dello stato. Per ogni tipo di oggetto di ingresso/uscita: Tensione di contatto: <3 V (SELV) corrente di contatto: <0,5 mA Corrente di uscita: 2 mA max Lunghezza max del cavo: 30 cm non schermato, estensibile fino a 7,5 m con un cavo intrecciato non schermato. Dimensioni: 40x30,5x12,5 mm (LxLaxA) circa Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di: cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca s1b, d1, a1-tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni-oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Completo di cavo di collegamento KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante	1	PZ
CAVO BUS DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq Fornitura e posa in opera di cavo bus DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq Cca - s1b, d1, a1. Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cablaggio orizzontale della linea DALI, fornita e posata in opera secondo le istruzioni del costruttore originario. Nella fornitura si ritiene compresa inoltre l'eventuale posa a vista con fascette, oppure in canali o tubazioni esistenti oppure in canali o tubazioni di nuova installazione, comprese nella fornitura. Sono inoltre compresi gli oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo eventuale (tubazione, canale) ove non presente il controsoffitto dove verrà assicurato tramite fascette di fissaggio, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, quota parte dei morsetti di attestazione, gli accessori di collegamento e supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.	1	m
CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca Fornitura e posa in opera di cavo bus KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1. Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cablaggio orizzontale della linea KNX, fornita e posata in opera secondo le istruzioni del costruttore originario. Nella fornitura si ritiene compresa inoltre la posa su tubazione o passerella esistente dedicata oppure di nuova installazione, compresa nella fornitura. Sono compresi gli oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo	1	m

(tubazione, canale), ove non sfruttabile quello esistente le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento e supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.		
KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO LUMINOSITÀ E RICEVITORE IR (MTN630919)Fornitura e posa in opera di:KNX ARGUS Presence con controllo luminosità e ricevitore IR. Rivelatore di presenza KNX argus presence da soffitto a cinque campi movimento/presenza con ricevitore IR e con controllo costante della luminosità (bianco polare) montaggio in controsoffitto o in superficie con relativo alloggiamento .Dispositivo di rilevamento per interni Presence. Quando KNX ARGUS Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi dati mediante KNX per comandare l'illuminazione, gli oscuranti o il riscaldamento in contemporanea. Se l'illuminazione è controllata mediante un rivelatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un'illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Il tempo di sovraesposizione può essere regolato mediante ETS. Il controllo luminosità consente di ottenere permanentemente la luminosità richiesta. Dimming e utilizzo opzionale di un secondo gruppo di illuminazione mantengono una luminosità costante. Grazie al ricevitore a infrarossi, è possibile modificare a distanza le singole configurazioni di ARGUS Presence oppure comandare altri dispositivi KNX.Con accoppiatore bus integrato. Montaggio a soffitto in una scatola da 60 mm, installazione ottimale a 2,5 m. Può essere montato su soffitto anche utilizzando l'alloggiamento di montaggio in superficie per ARGUS Presence.Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento/presenza: fino a quattro funzioni attivabili per ogni blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Un blocco aggiuntivo di controllo luminosità: la luminosità può essere mantenuta costante mediante il dimming e un livello regolabile supplementare. Funzione di ricevitore IR. Configurazione IR: impostazione della soglia di luminosità, dei fattori del timer luce scala o della portata. Funzionamento normale, master, slave, monitoraggio, pausa di sicurezza, funzione di disabilitazione. Quattro sensori di movimento: sensibilità e portata possono essere impostate separatamente per ogni sensore. Timer luce scala autoregolante Valore di luminosità effettivo:rilevabile mediante il sensore della luce esterna e/o interna. Correzione del valore effettivo. Angolo di rilevamento: 360°Portata: 7 m max di raggio (a un'altezza di montaggio di 2,50 m) Numero di livelli: 6 Numero di zone: 136 con 544 segmenti di commutazione Numero di sensori di movimento: 4, regolabili separatamente Sensore di luminosità: sensore di luce interna a regolazione continua da circa 10 a 2000 lux (ETS); sensore di luce esterna tramite KNX Numero di canali IR: 10 per il controllo dei dispositivi KNX, 10 per la configurazione Direttive CE: direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE Accessori inclusi: alloggiamento montato in superficie per ARGUS Presence - MTN550619Dotazione: morsetto di collegamento bus e placca di sostegno Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di: -cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(ST)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1-tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni -oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante	1	m
CONTROLLORE LOGICO SPACELYNK (LSS100200) Fornitura e posa in opera di: Controllore logico SpaceLink; Web server, gateway IP, Modbus (max 31 dispositivi), KNX, BACnet(max 500 oggetti) Connessioni RS232, RS485, KNX, IP, USB 2.0 (con USB 3G UMTS); alimentazione esterna 24Vdc 2W - L=3m Applicazioni: -Funzioni logiche; -Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi a sfioramento ; -Gateway cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP - Server BACnet (500 punti) -Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV) -Programmazione -Streaming telecamere -Registro dati con andamenti -Modelli Modbus preconfigurati -Semplice programmazione a blocchi -Fino a 50 utenti con ID e password differenti -Certificazione BACnet - "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)" Tensione di alimentazione: 24 V CC, da completare ABL8MEM24012 Assorbimento di potenza: 2 W Indicatore LED 1: LED verde (carico CPU) Indicatore LED 2: LED verde (funzionamento) o LED rosso (reset) Interfaccia: 1 KNX, 1 0BaseT/100BaseTX, 1 RS-485 (con resistenze di polarizzazione 47 kΩ, senza terminazione), 1 RS-232, 1 USB2.0, 1 pulsante di reset Terminale: Bus KNX: 2 pin di collegamento al bus da 0,8 mm Alimentatore: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm² Seriale: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm² Funzionamento: -5 ... +45 °C Ambiente: utilizzabile fino a 2000 m di altitudine (SLM) Umidità max: 93%, senza ondensa Dimensioni: 90 x 52 x 58 mm (AxLxP) Larghezza dispositivo: 3 moduli = 54 mm circa Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di: -cavo KNX NETBUS EIB CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq -cavo UTP cat. 6 CPR Cca - s1b, d1, a1 al rack dati/box ottico di competenza -tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni -oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.	1	PZ
ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064)Fornitura e posa in opera di:Alimentatore KNX REG-K/640 mA per la generazione della tensione di bus per una linea con fino a 64 dispositivi.Con bobina di isolamento integrata per dividere l'alimentatore dal bus e pulsante per scollegare l'alimentazione e resettare i dispositivi bus collegati alla linea.Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati.Tensione nominale: 110-230 V CA ±10%Tensione operativa: 92 V CA min - 253 V CA maxFrequenza di rete: 50-60 Hz ±10%Tensione di uscita: 30 V CCCorrente di uscita: 640 mA max, a prova di cortocircuitoLarghezza del dispositivo: 4 TE = 72 mm circaDotazione: morsetto di collegamento al bus e copricavo.Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.	1	PZ
RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO (2080020) Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza/movimento. Caratteristiche tecniche: Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto -Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 24 m (452 m2) -Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione -Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED -Canale A luce: relè esterno, 230 V -Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico -Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione teach-in -Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (Presenza per un breve periodo) -Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori -Funzione ad impulso per temporizzatore luce scale -Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda - Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti -Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica	1	PZ

-Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
 -Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori
 -Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 -Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista
 -Telecomando utente theSenda S, telecomando di gestione SendoPro (opzionale)
 Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di:
 -cavo FG16OM16 2x1,5m mmq Cca - s1b, d1, a1 per l'alimentazione elettrica in derivazione da apparecchio illuminante di nuova fornitura completo di morsettiera entra-esce
 -cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1
 -Interfaccia KNX a 2 canali plus (ragnetto)
 - Cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1 per estensione fino a 7,5m dei conduttori del ragnetto KNX per il collegamento ragnetto-sensore;
 - tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni
 -oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
 Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

ACCOPPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204)Fornitura e posa in opera di:Accoppiatore di linea REG-K per il collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee e delle aree. Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati.Funzioni software KNX: il dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea/dorsale oppure come ripetitore per formare segmenti di linea nei sistemi KNX nuovi o esistenti. Il funzionamento come accoppiatore o ripetitore può essere configurato mediante parametri.Funzione di accoppiatoreUtilizzo come accoppiatore di linea/dorsale, a seconda dell'indirizzo fisico. Riduzione del traffico del bus per effetto della funzione filtro (tabella di filtro). Supporto dell'area di indirizzi completa (Gruppo 0-31) con funzione filtro. Configurazione dell'inoltro di telegrammi conindirizzo fisico (linea => linea principale, linea principale => linea). Configurazione dell'inoltro di telegrammi di gruppo (linea => linea principale, linea principale => linea). Ripetizione dei telegrammi in caso di errori di trasmissione impostabile separatamente per telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico. Conferma dei telegrammi di gruppo e dei telegrammi con indirizzo fisico configurabile separatamente.Funzioni del ripetitorePossibilità di collegare tra loro fino a 4 segmenti di linea max per un numero massimo di 64 dispositivi ognuno (incl. accoppiatore di linea o ripetitore). Ripetizione dei telegrammi in caso di errori di trasmissione impostabile separatamente per telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico. Con i ripetitori, i telegrammi vengono inoltrati sempre.Larghezza dispositivo: 2 moduli = 36 mm circaCompleto di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.(RIF. PREZZO TG.SUB.12)

1 PZ

Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/24x/11: Consente il comando di fino a dodici motori di oscuranti, oppure fino a ventiquattro carichi mediante i contatti di chiusura. La funzione di commutazione o degli oscuranti è liberamente configurabile. Tutte le uscite di commutazione/oscuranti possono essere comandate manualmente utilizzando i pulsanti.
 Montaggio su guide DIN EN 60715.
 Funzioni oscuranti: tipo oscurante. Tempo di funzionamento. Tempo di inattività, intervallo step. Allarme meteo, posizionamento 8bit per altezza e lamelle. Scenari. Stato e funzione di feedback.
 NOTA: l'attuatore di commutazione/veneziane non può essere usato in combinazione con le funzioni automatiche dipendenti dal clima del sensore combinato meteorologico DCF 77. Tensione nominale: 100-240 V CA $\pm 10\%$
 Tensione operativa: 90 V CA min - 265 V CA max
 Frequenza di rete: 50-60 Hz $\pm 10\%$
 Per ogni uscita oscuranti:
 Corrente nominale: 10 A, carico induttivo $\cos\phi = 0,6$
 Per ogni uscita di commutazione:
 Corrente nominale: 10 A, carico ohmico $\cos\phi = 1$; 10 A, carico induttivo $\cos\phi = 0,6$
 Larghezza dispositivo: 12 moduli = circa 216 mm
 Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

1 PZ

TOTALE € 3.641,81

IVA 22% € 801,20

TOTALE IVA INCLUSA € 4.443,01

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

li, Ottobre 2018

Spett. AICI Engineering srl

Via Roma 10
83030- Montefredane (AV)

=====

c.a. Egr. Ing. Mauro Guerriero

Come da Vs richiesta formuliamo Nostra migliore offerta, per l'elenco materiali da Voi fornitoci, per la fornitura di (colonnina ricarica auto elettriche):

Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per veicoli elettrici, n. 2 prese di ricarica Tipo 2, Modo 3 secondo IEC 61851-1, potenza 7,4 kW (32A 230V) per presa

1 PZ

TOTALE	€	5.000,00
IVA 22%	€	1.100,00
TOTALE IVA INCLUSA	€	6.100,00

Pagamento. : Da concordare

Validità offerta : 30gg

Nel tenerci a Vs/ disposizione per ogni ulteriore ragguaglio potesse occorrerVi, in attesa di Vs/ notizie e porgiamo intanto i ns/ migliori saluti.

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe C.le Idrica Edificio A

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92050C	mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1000	€ 130,95	1 PZ	13,873%	112,78 €	112,78 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	13,873%	299,09 €	299,09 €
92653	mas MDX 800 - quadro 600x1000mm	€ 549,73	1 PZ	13,873%	473,47 €	473,47 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	13,873%	14,21 €	14,21 €
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	4 PZ	13,873%	10,59 €	42,34 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	1 PZ	13,873%	25,07 €	25,07 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	4 PZ	13,873%	25,44 €	101,77 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	10 PZ	13,873%	2,61 €	26,10 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	13,873%	350,65 €	701,30 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	13,873%	25,33 €	25,33 €
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	1 PZ	13,873%	335,79 €	335,79 €
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	3 PZ	13,873%	27,64 €	82,91 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	2 PZ	13,873%	18,61 €	37,22 €
FA84C16	btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	€ 82,08	6 PZ	13,873%	70,69 €	424,16 €
FA84C50	btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	€ 108,53	1 PZ	13,873%	93,47 €	93,47 €
FM2A4N230M	btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	€ 52,40	2 PZ	13,873%	45,13 €	90,26 €
FM2AC2N230M	btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	€ 73,23	2 PZ	13,873%	63,07 €	126,14 €
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	1 PZ	13,873%	125,32 €	125,32 €
G24AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	€ 83,05	2 PZ	13,873%	71,53 €	143,06 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	1 PZ	13,873%	145,95 €	145,95 €
G44AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	€ 124,98	3 PZ	13,873%	107,64 €	322,93 €
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	2 PZ	13,873%	50,57 €	101,15 €
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	13,873%	50,57 €	50,57 €
GN8814AC16	btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	€ 110,04	1 PZ	13,873%	94,77 €	94,77 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	13,873%	1,61 €	4,83 €

Totale Iva esclusa

4.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 -Ospedaletto D'Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Generale Edificio A

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario	IMPORTO
		Unitario	SCONTATO				
Sezione:							
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	3 PZ		26,234%	4,48 €	€ 13,43
91801/36A	mas HDX - base testa pann aperto 350x600mm	€ 694,85	2 PZ		26,234%	512,57 €	€ 1.025,13
91801/86A	mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	€ 881,57	2 PZ		26,234%	650,30 €	€ 1.300,60
91811/36	mas HDX - zoccolo 350x600 H 100 mm	€ 165,67	2 PZ		26,234%	122,21 €	€ 244,42
91811/68	mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	€ 231,77	2 PZ		26,234%	170,97 €	€ 341,94
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	4 PZ		26,234%	299,28 €	€ 1.197,14
91831A/10	mas HDX - piastroni funz passo var h2000	€ 274,60	2 PZ		26,234%	202,56 €	€ 405,12
91861/30/10	mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	€ 159,33	2 PZ		26,234%	117,53 €	€ 235,06
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	2 PZ		26,234%	128,69 €	€ 257,37
91863/06/10	mas HDX - pannello chiusura 600x2000	€ 232,58	2 PZ		26,234%	171,57 €	€ 343,13
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ		26,234%	236,47 €	€ 472,95
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	6 PZ		26,234%	9,95 €	€ 59,71
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	9 PZ		26,234%	13,09 €	€ 117,84
91877/30/10	mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	€ 57,53	2 PZ		26,234%	42,44 €	€ 84,88
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ		26,234%	49,43 €	€ 98,86
93800N	MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	€ 16,41	9 PZ		26,234%	12,11 €	€ 108,95
9778	mas - pannello cieco 850x100	€ 28,93	1 PZ		26,234%	21,34 €	€ 21,34
9780	mas - pannello cieco 850x200	€ 36,06	4 PZ		26,234%	26,60 €	€ 106,40
9780/36	mas - pannello 36 din 850x200	€ 35,49	9 PZ		26,234%	26,18 €	€ 235,62
9781/TN	mas - pannello M250-400 l=850	€ 56,39	3 PZ		26,234%	41,60 €	€ 124,79
9781P/TN	mas - piastra M250-400 l=850	€ 114,44	3 PZ		26,234%	84,42 €	€ 253,25
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	13 PZ		26,234%	2,24 €	€ 29,06
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ		26,234%	300,33 €	€ 600,65
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	3 PZ		26,234%	21,69 €	€ 65,08
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	2 PZ		26,234%	287,60 €	€ 575,20
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	6 PZ		26,234%	23,67 €	€ 142,03
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	4 PZ		26,234%	15,94 €	€ 63,76
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	5 PZ		26,234%	15,94 €	€ 79,70
FA84C32	btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	€ 85,32	1 PZ		26,234%	62,94 €	€ 62,94
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ		26,234%	12,48 €	€ 37,44
FT84C125	btdin 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	€ 390,81	5 PZ		26,234%	288,29 €	€ 1.441,43
FT84C25	btdin160 - magnetot 4P curva C 25A 16kA	€ 132,74	3 PZ		26,234%	97,92 €	€ 293,75
FT84C40	btdin160 - magnetot 4P curva C 40A 16kA	€ 212,85	1 PZ		26,234%	157,01 €	€ 157,01
FT84C63	btdin160 - magnetot 4P curva C 63A 16kA	€ 212,20	2 PZ		26,234%	156,53 €	€ 313,06
FT84C80	btdin 160 - magnetot 4P curva C 80A 16kA	€ 211,47	16 PZ		26,234%	155,99 €	€ 2.495,90

FV84C25	btdin250 - magnetot 4P curva C 25A 25kA	€ 153,34	2 PZ	26,234%	113,11 €	€ 226,23
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	6 PZ	26,234%	68,84 €	€ 413,03
G24AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	€ 83,05	3 PZ	26,234%	61,26 €	€ 183,79
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	9 PZ	26,234%	1,38 €	€ 12,41
T744F400	Megatiker M4 - MT 4P 400A 36kA	€ 2.261,79	1 PZ	26,234%	1.668,44 €	€ 1.668,44
T744F500	Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA	€ 2.773,03	1 PZ	26,234%	2.045,56 €	€ 2.045,56
T744F630	Megatiker M4 - MT 4P 630A 36kA	€ 2.773,03	1 PZ	26,234%	2.045,56 €	€ 2.045,56
Totale Iva esclusa					€ 20.000,00	

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio A P1DX

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	1 PZ	20,813%	4,81 €	€ 4,81
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	20,813%	569,56 €	€ 1.139,12
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	20,813%	145,02 €	€ 290,05
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	2 PZ	20,813%	321,28 €	€ 642,56
91826/03	mas HDX - profilati U 350 mm	€ 35,85	2 PZ	20,813%	28,39 €	€ 56,78
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	2 PZ	20,813%	217,45 €	€ 434,90
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	2 PZ	20,813%	152,66 €	€ 305,31
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	2 PZ	20,813%	138,14 €	€ 276,28
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	20,813%	253,85 €	€ 507,70
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	2 PZ	20,813%	10,68 €	€ 21,36
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	3 PZ	20,813%	14,06 €	€ 42,17
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	20,813%	53,06 €	€ 106,13
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	15 PZ	20,813%	9,73 €	€ 145,98
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	5 PZ	20,813%	23,05 €	€ 115,26
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	15 PZ	20,813%	23,39 €	€ 350,88
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	18 PZ	20,813%	2,40 €	€ 43,19
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	20,813%	322,39 €	€ 644,79
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	6 PZ	20,813%	23,29 €	€ 139,73
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	6 PZ	20,813%	308,73 €	€ 1.852,41
F80CR	btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	17 PZ	20,813%	35,63 €	€ 605,65
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	18 PZ	20,813%	25,41 €	€ 457,40
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	16 PZ	20,813%	17,11 €	€ 273,80
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	17 PZ	20,813%	17,11 €	€ 290,91
FA84C10	btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	20,813%	65,99 €	€ 131,99
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	2 PZ	20,813%	79,31 €	€ 158,61
FA84C63	btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	2 PZ	20,813%	80,52 €	€ 161,03
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	20,813%	115,22 €	€ 230,43
FV84C32	btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	4 PZ	20,813%	174,40 €	€ 697,61
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	33 PZ	20,813%	73,90 €	€ 2.438,62
G43AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	2 PZ	20,813%	134,19 €	€ 268,38
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	3 PZ	20,813%	46,51 €	€ 139,52
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	18 PZ	20,813%	1,48 €	€ 26,65

Totale Iva esclusa

€ 13.000,00

PAPA SERVICE S.A.S.
Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio
C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)
Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:	Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Descrizione	Qe Edificio A P1SX
Valorizzazione - Data - Validità	Listino RR - 2018 22/10/2018 90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	1 PZ	20,813%	4,81 €	€ 4,81
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	20,813%	569,56 €	€ 1.139,12
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	20,813%	145,02 €	€ 290,05
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	2 PZ	20,813%	321,28 €	€ 642,56
91826/03	mas HDX - profilati U 350 mm	€ 35,85	2 PZ	20,813%	28,39 €	€ 56,78
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	2 PZ	20,813%	217,45 €	€ 434,90
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	2 PZ	20,813%	152,66 €	€ 305,31
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	2 PZ	20,813%	138,14 €	€ 276,28
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	20,813%	253,85 €	€ 507,70
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	2 PZ	20,813%	10,68 €	€ 21,36
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	3 PZ	20,813%	14,06 €	€ 42,17
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	20,813%	53,06 €	€ 106,13
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	15 PZ	20,813%	9,73 €	€ 145,98
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	5 PZ	20,813%	23,05 €	€ 115,26
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	15 PZ	20,813%	23,39 €	€ 350,88
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	18 PZ	20,813%	2,40 €	€ 43,19
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	20,813%	322,39 €	€ 644,79
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	6 PZ	20,813%	23,29 €	€ 139,73
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	6 PZ	20,813%	308,73 €	€ 1.852,41
F80CR	btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	17 PZ	20,813%	35,63 €	€ 605,65
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	18 PZ	20,813%	25,41 €	€ 457,40
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	16 PZ	20,813%	17,11 €	€ 273,80
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	17 PZ	20,813%	17,11 €	€ 290,91
FA84C10	btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	20,813%	65,99 €	€ 131,99
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	2 PZ	20,813%	79,31 €	€ 158,61
FA84C63	btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	2 PZ	20,813%	80,52 €	€ 161,03
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	20,813%	115,22 €	€ 230,43
FV84C32	btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	4 PZ	20,813%	174,40 €	€ 697,61
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	33 PZ	20,813%	73,90 €	€ 2.438,62
G43AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	2 PZ	20,813%	134,19 €	€ 268,38
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	3 PZ	20,813%	46,51 €	€ 139,52
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	18 PZ	20,813%	1,48 €	€ 26,65

Totale Iva esclusa	€ 13.000,00
--------------------	-------------

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio A P2 lato DX

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOI DESCRIZIONE		PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	1 PZ	23,451%	4,65 €	€ 4,65
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	23,451%	550,59 €	€ 1.101,18
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	23,451%	140,19 €	€ 280,39
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	2 PZ	23,451%	310,58 €	€ 621,15
91826/03	mas HDX - profilati U 350 mm	€ 35,85	2 PZ	23,451%	27,44 €	€ 54,89
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	2 PZ	23,451%	210,20 €	€ 420,41
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	2 PZ	23,451%	147,57 €	€ 295,14
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	2 PZ	23,451%	133,54 €	€ 267,08
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	23,451%	245,39 €	€ 490,79
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	2 PZ	23,451%	10,33 €	€ 20,65
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	3 PZ	23,451%	13,59 €	€ 40,76
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	23,451%	51,30 €	€ 102,59
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	15 PZ	23,451%	9,41 €	€ 141,12
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	5 PZ	23,451%	22,28 €	€ 111,42
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	15 PZ	23,451%	22,61 €	€ 339,19
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	18 PZ	23,451%	2,32 €	€ 41,75
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	23,451%	311,66 €	€ 623,31
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	6 PZ	23,451%	22,51 €	€ 135,08
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	6 PZ	23,451%	298,45 €	€ 1.790,70
F80CR	btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	15 PZ	23,451%	34,44 €	€ 516,59
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	18 PZ	23,451%	24,56 €	€ 442,16
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	16 PZ	23,451%	16,54 €	€ 264,68
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	16 PZ	23,451%	16,54 €	€ 264,68
FA84C10	btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	23,451%	63,80 €	€ 127,59
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	2 PZ	23,451%	76,66 €	€ 153,33
FA84C63	btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	2 PZ	23,451%	77,84 €	€ 155,67
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	23,451%	111,38 €	€ 222,76
FV84C32	btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	4 PZ	23,451%	168,59 €	€ 674,37
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	32 PZ	23,451%	71,44 €	€ 2.285,95
G43AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	2 PZ	23,451%	129,72 €	€ 259,44
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	23,451%	44,95 €	€ 44,95
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	2 PZ	23,451%	44,95 €	€ 89,90
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	2 PZ	23,451%	44,96 €	€ 89,91
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	18 PZ	23,451%	1,43 €	€ 25,77
Totale Iva esclusa						€ 12.500,00

PAPA SERVICE S.A.S.

Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio

C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)

Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio A P2 SX

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	1 PZ	23,958%	4,62 €	€ 4,62
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	23,958%	546,94 €	€ 1.093,88
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	23,958%	139,26 €	€ 278,53
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	2 PZ	23,958%	308,52 €	€ 617,04
91826/03	mas HDX - profilati U 350 mm	€ 35,85	2 PZ	23,958%	27,26 €	€ 54,52
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	2 PZ	23,958%	208,81 €	€ 417,62
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	2 PZ	23,958%	146,59 €	€ 293,19
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	2 PZ	23,958%	132,66 €	€ 265,31
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	23,958%	243,77 €	€ 487,54
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	2 PZ	23,958%	10,26 €	€ 20,52
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	3 PZ	23,958%	13,50 €	€ 40,49
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	23,958%	50,96 €	€ 101,91
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	15 PZ	23,958%	9,35 €	€ 140,18
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	5 PZ	23,958%	22,14 €	€ 110,68
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	15 PZ	23,958%	22,46 €	€ 336,94
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	18 PZ	23,958%	2,30 €	€ 41,47
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	23,958%	309,59 €	€ 619,18
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	6 PZ	23,958%	22,36 €	€ 134,18
F4N200	bt din - centrale misura din rs485	€ 389,88	6 PZ	23,958%	296,47 €	€ 1.778,84
F80CR	bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	16 PZ	23,958%	34,21 €	€ 547,38
F8TB50	bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	18 PZ	23,958%	24,40 €	€ 439,24
FA81NC10	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	16 PZ	23,958%	16,43 €	€ 262,92
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	15 PZ	23,958%	16,43 €	€ 246,49
FA84C10	bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	23,958%	63,37 €	€ 126,75
FA84C40	bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	1 PZ	23,958%	76,16 €	€ 76,16
FA84C63	bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	2 PZ	23,958%	77,32 €	€ 154,64
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	23,958%	110,64 €	€ 221,28
FV84C32	bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	5 PZ	23,958%	167,48 €	€ 837,38
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	31 PZ	23,958%	70,96 €	€ 2.199,84
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	2 PZ	23,958%	128,86 €	€ 257,72
GC8813AC10	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	23,958%	44,65 €	€ 44,65
GC8813AC16	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	23,958%	44,65 €	€ 44,65
GC8813AC25	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A	€ 58,72	1 PZ	23,958%	44,65 €	€ 44,65
GC8813AC6	bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	3 PZ	23,958%	44,66 €	€ 133,98
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	18 PZ	23,958%	1,42 €	€ 25,60
Totale Iva esclusa						€ 12.500,00

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio A P3SX

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	1 PZ	8,032%	5,58 €	€ 5,58
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	8,032%	661,49 €	€ 1.322,98
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	8,032%	168,43 €	€ 336,86
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	2 PZ	8,032%	373,13 €	€ 746,27
91826/03	mas HDX - profilati U 350 mm	€ 35,85	2 PZ	8,032%	32,97 €	€ 65,94
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	2 PZ	8,032%	252,55 €	€ 505,09
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	2 PZ	8,032%	177,30 €	€ 354,59
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	2 PZ	8,032%	160,44 €	€ 320,88
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	8,032%	294,82 €	€ 589,65
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	2 PZ	8,032%	12,41 €	€ 24,81
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	3 PZ	8,032%	16,32 €	€ 48,97
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	8,032%	61,63 €	€ 123,26
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	15 PZ	8,032%	11,30 €	€ 169,54
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	5 PZ	8,032%	26,77 €	€ 133,86
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	15 PZ	8,032%	27,17 €	€ 407,51
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	19 PZ	8,032%	2,79 €	€ 52,95
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	8,032%	374,43 €	€ 748,86
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	6 PZ	8,032%	27,05 €	€ 162,29
F4N200	bt din - centrale misura din rs485	€ 389,88	6 PZ	8,032%	358,57 €	€ 2.151,40
F80CR	bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	17 PZ	8,032%	41,38 €	€ 703,40
F8TB50	bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	18 PZ	8,032%	29,51 €	€ 531,23
FA81NC10	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	15 PZ	8,032%	19,87 €	€ 298,12
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	15 PZ	8,032%	19,87 €	€ 298,12
FA84C10	bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	8,032%	76,65 €	€ 153,29
FA84C40	bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	2 PZ	8,032%	92,11 €	€ 184,21
FA84C63	bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	2 PZ	8,032%	93,51 €	€ 187,03
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	8,032%	133,81 €	€ 267,63
FV84C32	bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	4 PZ	8,032%	202,55 €	€ 810,21
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	30 PZ	8,032%	85,82 €	€ 2.574,75
G43AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	2 PZ	8,032%	155,85 €	€ 311,70
GC8813AC10	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	8,032%	54,00 €	€ 54,00
GC8813AC16	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	8,032%	54,00 €	€ 54,00
GC8813AC25	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A	€ 58,72	1 PZ	8,032%	54,00 €	€ 54,00
GC8813AC6	bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	4 PZ	8,032%	54,01 €	€ 216,05
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	18 PZ	8,032%	1,72 €	€ 30,96
Totale Iva esclusa						€ 15.000,00

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D'Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio A P3DX

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	1 PZ	7,632%	€ 5,61	€ 5,61
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	7,632%	€ 664,37	€ 1.328,73
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	7,632%	€ 169,16	€ 338,33
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	2 PZ	7,632%	€ 374,76	€ 749,51
91826/03	mas HDX - profilati U 350 mm	€ 35,85	2 PZ	7,632%	€ 33,11	€ 66,23
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	2 PZ	7,632%	€ 253,64	€ 507,29
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	2 PZ	7,632%	€ 178,07	€ 356,13
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	2 PZ	7,632%	€ 161,14	€ 322,27
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	7,632%	€ 296,10	€ 592,21
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	2 PZ	7,632%	€ 12,46	€ 24,92
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	3 PZ	7,632%	€ 16,40	€ 49,19
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	7,632%	€ 61,90	€ 123,79
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	15 PZ	7,632%	€ 11,35	€ 170,28
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	5 PZ	7,632%	€ 26,89	€ 134,44
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	15 PZ	7,632%	€ 27,29	€ 409,28
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	18 PZ	7,632%	€ 2,80	€ 50,38
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	7,632%	€ 376,06	€ 752,12
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	6 PZ	7,632%	€ 27,17	€ 162,99
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	6 PZ	7,632%	€ 360,13	€ 2.160,75
F80CR	btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	13 PZ	7,632%	€ 41,56	€ 540,23
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	18 PZ	7,632%	€ 29,64	€ 533,54
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	16 PZ	7,632%	€ 19,96	€ 319,37
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	16 PZ	7,632%	€ 19,96	€ 319,37
FA84C10	btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	7,632%	€ 76,98	€ 153,96
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	2 PZ	7,632%	€ 92,51	€ 185,01
FA84C63	btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	2 PZ	7,632%	€ 93,92	€ 187,84
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	7,632%	€ 134,40	€ 268,79
FV84C32	btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	4 PZ	7,632%	€ 203,43	€ 813,73
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	32 PZ	7,632%	€ 86,20	€ 2.758,34
G43AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	2 PZ	7,632%	€ 156,53	€ 313,05
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	7,632%	€ 54,24	€ 54,24
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	7,632%	€ 54,24	€ 54,24
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	3 PZ	7,632%	€ 54,25	€ 162,74
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	18 PZ	7,632%	€ 1,73	€ 31,09

Totale Iva esclusa

€ 15.000,00

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Ed. A Piano Copertura

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
91801/86A	mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	€ 881,57	1 PZ	21,695%	690,31 €	€ 690,31
91811/68	mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	€ 231,77	1 PZ	21,695%	181,49 €	€ 181,49
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	1 PZ	21,695%	317,70 €	€ 317,70
91826/06	mas HDX - profilati U 600 mm	€ 41,83	1 PZ	21,695%	32,75 €	€ 32,75
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	1 PZ	21,695%	215,03 €	€ 215,03
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	1 PZ	21,695%	150,96 €	€ 150,96
91863/06/10	mas HDX - pannello chiusura 600x2000	€ 232,58	2 PZ	21,695%	182,12 €	€ 364,24
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	1 PZ	21,695%	251,02 €	€ 251,02
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	1 PZ	21,695%	52,47 €	€ 52,47
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	4 PZ	21,695%	9,62 €	€ 38,49
9528	mas - pannello cieco 600x100	€ 24,14	1 PZ	21,695%	18,90 €	€ 18,90
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	2 PZ	21,695%	22,79 €	€ 45,59
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	4 PZ	21,695%	23,13 €	€ 92,53
9531/TN	mas - pannello M250-400 l=600	€ 39,23	1 PZ	21,695%	30,72 €	€ 30,72
9531P/TN	mas - piastra M250-400 l=600	€ 98,81	1 PZ	21,695%	77,37 €	€ 77,37
9541/04	mas - pannello M630 orizzontale L=600	€ 48,48	1 PZ	21,695%	37,96 €	€ 37,96
9541P/04	mas - piastra M400-630 orizzantale L=600	€ 68,41	1 PZ	21,695%	53,57 €	€ 53,57
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	7 PZ	21,695%	2,37 €	€ 16,61
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	21,695%	318,80 €	€ 318,80
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	21,695%	23,03 €	€ 23,03
F80CA	btdin - contatto ausiliario 1NO/NC	€ 26,07	1 PZ	21,695%	20,41 €	€ 20,41
FC4A6/230N	btdin - contattore 4NO 400V 63A bob 230Vac	€ 177,53	2 PZ	21,695%	139,01 €	€ 278,03
FH81NC10	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	€ 56,32	1 PZ	21,695%	44,10 €	€ 44,10
FH81NC16	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	€ 56,32	1 PZ	21,695%	44,10 €	€ 44,10
FH84C25	btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	€ 127,58	4 PZ	21,695%	99,90 €	€ 399,61
FH84C63	btdin100 - magnetot 4P curva C 63A 10kA	€ 175,76	3 PZ	21,695%	137,63 €	€ 412,89
FM2AC2N230M	btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	€ 73,23	1 PZ	21,695%	57,34 €	€ 57,34
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	21,695%	13,25 €	€ 39,75
FT2A4N230	btdin - contattore 4NO 25A bob 230Vac AC3	€ 56,53	1 PZ	21,695%	44,27 €	€ 44,27
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	2 PZ	21,695%	73,07 €	€ 146,15
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	8 PZ	21,695%	132,70 €	€ 1.061,56
G43AC63	BTDIN-BDA G2 63A 4P 30mA AC	€ 178,26	2 PZ	21,695%	139,59 €	€ 279,17
GN8814AC16	btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	€ 110,04	1 PZ	21,695%	86,17 €	€ 86,17
M7X01	CONTATTI AUSILIARI E DI ALLARME	€ 73,88	2 PZ	21,695%	57,85 €	€ 115,70
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	21,695%	1,46 €	€ 4,39

T7081/400	mega M400 - mod dif sottop 400A microp led	€ 1.114,17	1 PZ	21,695%	872,45 €	€ 872,45
T744F320	Megatiker M4 - MT 4P 320A 36kA	€ 2.261,79	2 PZ	21,695%	1.771,09 €	€ 3.542,18
T744F400	Megatiker M4 - MT 4P 400A 36kA	€ 2.261,79	2 PZ	21,695%	1.771,09 €	€ 3.542,18
Totale Iva esclusa						€ 14.000,00

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio A PT

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLC DESCRIZIONE		PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
82000A	mas MD - set per affiancamento strutture	€ 17,56	8 PZ	15,622%	€ 14,82	€ 118,53
92090C/10	mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=2000	€ 253,99	1 PZ	15,622%	€ 214,31	€ 214,31
92490BE/10	mas MDX 800 - vano barre esterno h=2000	€ 573,11	1 PZ	15,622%	€ 483,58	€ 483,58
92490L/10	mas MDX 800 - porta vano esterno h=2000	€ 411,11	1 PZ	15,622%	€ 346,88	€ 346,88
92890V/10	mas MDX - porta vetro 850x2000	€ 936,01	2 PZ	15,622%	€ 789,78	€ 1.579,57
92893/10	mas MDX 800 - armadio 850x2000mm	€ 1.260,05	2 PZ	15,622%	€ 1.063,20	€ 2.126,40
93090B/10	mas - kit vano barre MAS 800 h=2000	€ 291,22	1 PZ	15,622%	€ 245,72	€ 245,72
93490P/10	mas - pann frontale v barre MAS 800 h 2000	€ 136,04	1 PZ	15,622%	€ 114,79	€ 114,79
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	8 PZ	15,622%	€ 10,37	€ 82,96
93800N	MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	€ 16,41	8 PZ	15,622%	€ 13,85	€ 110,77
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	2 PZ	15,622%	€ 24,56	€ 49,12
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	8 PZ	15,622%	€ 24,93	€ 199,40
9780	mas - pannello cieco 850x200	€ 36,06	2 PZ	15,622%	€ 30,43	€ 60,85
9780/36	mas - pannello 36 din 850x200	€ 35,49	8 PZ	15,622%	€ 29,95	€ 239,56
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	22 PZ	15,622%	€ 2,56	€ 56,25
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	15,622%	€ 343,53	€ 687,05
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	5 PZ	15,622%	€ 24,82	€ 124,08
F4N200	bt din - centrale misura din rs485	€ 389,88	5 PZ	15,622%	€ 328,97	€ 1.644,86
F80CR	bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	18 PZ	15,622%	€ 37,96	€ 683,31
F8TB50	bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	15 PZ	15,622%	€ 27,08	€ 406,15
FA81NC10	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	28 PZ	15,622%	€ 18,23	€ 510,55
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	25 PZ	15,622%	€ 18,23	€ 455,85
FA84C10	bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	15,622%	€ 70,32	€ 140,64
FA84C40	bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	2 PZ	15,622%	€ 84,50	€ 169,01
FA84C63	bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	1 PZ	15,622%	€ 85,80	€ 85,80
FM2AC2N230M	bt din-rele' monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	€ 73,23	3 PZ	15,622%	€ 61,79	€ 185,37
FN84C10	bt din60 - magnetot 4P curva C 10A 6kA	€ 100,19	1 PZ	15,622%	€ 84,54	€ 84,54
FN84C40	bt din60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	€ 145,50	1 PZ	15,622%	€ 122,77	€ 122,77
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	3 PZ	15,622%	€ 122,77	€ 368,31
FT84C100	bt din 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	€ 229,88	1 PZ	15,622%	€ 193,97	€ 193,97
FV84C32	bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	1 PZ	15,622%	€ 185,83	€ 185,83
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	53 PZ	15,622%	€ 78,74	€ 4.173,28
G43AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	3 PZ	15,622%	€ 142,99	€ 428,96
GC8813AC10	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	15,622%	€ 49,55	€ 49,55
GC8813AC16	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	15,622%	€ 49,55	€ 49,55

GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	4 PZ	15,622%	€ 49,55	€ 198,22
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	15 PZ	15,622%	€ 1,58	€ 23,67
Totale Iva esclusa						€ 17.000,00

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe C.le Idrica Edificio B

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92050C	mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1000	€ 130,95	1 PZ	35,405%	84,59	€ 84,59
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	35,405%	224,31	€ 224,31
92653	mas MDX 800 - quadro 600x1000mm	€ 549,73	1 PZ	35,405%	355,10	€ 355,10
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	35,405%	10,66	€ 10,66
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	4 PZ	35,405%	7,94	€ 31,76
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	1 PZ	35,405%	18,80	€ 18,80
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	4 PZ	35,405%	19,08	€ 76,33
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	10 PZ	35,405%	1,96	€ 19,57
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	35,405%	262,99	€ 525,97
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	35,405%	19,00	€ 19,00
F4N200	bt din - centrale misura din rs485	€ 389,88	1 PZ	35,405%	251,84	€ 251,84
F8TB50	bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	3 PZ	35,405%	20,73	€ 62,19
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	2 PZ	35,405%	13,96	€ 27,92
FA84C16	bt din45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	€ 82,08	6 PZ	35,405%	53,02	€ 318,12
FA84C50	bt din45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	€ 108,53	1 PZ	35,405%	70,11	€ 70,11
FM2A4N230M	bt din-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	€ 52,40	2 PZ	35,405%	33,85	€ 67,70
FM2AC2N230M	bt din-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	€ 73,23	2 PZ	35,405%	47,30	€ 94,61
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	1 PZ	35,405%	93,99	€ 93,99
G24AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	€ 83,05	2 PZ	35,405%	53,65	€ 107,29
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	1 PZ	35,405%	109,46	€ 109,46
G44AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	€ 124,98	3 PZ	35,405%	80,73	€ 242,19
GC8813AC10	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	2 PZ	35,405%	37,93	€ 75,86
GC8813AC16	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	35,405%	37,93	€ 37,93
GN8814AC16	bt din60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	€ 110,04	1 PZ	35,405%	71,08	€ 71,08
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	35,405%	1,21	€ 3,62
Totale Iva esclusa						€ 3.000,00

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Generale Edificio B

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	SCONTO	PREZZO Unitario	IMPORTO
		Unitario	UNITA' DI MISURA		SCONTATO	
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	1 PZ	10,990%	5,40 €	5,40 €
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	10,990%	640,21 €	1.280,42 €
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	10,990%	163,01 €	326,02 €
91821	mas HDX - montanti H 1800 mm	€ 361,34	2 PZ	10,990%	321,63 €	643,25 €
91826/03	mas HDX - profilati U 350 mm	€ 35,85	2 PZ	10,990%	31,91 €	63,82 €
91831A/9VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 245,70	2 PZ	10,990%	218,70 €	437,39 €
91861/20	mas HDX - pann front 250X1800 con serratura	€ 192,78	2 PZ	10,990%	171,59 €	343,19 €
91863/03R	mas HDX - pannello chiusura 350x1800	€ 154,92	2 PZ	10,990%	137,89 €	275,79 €
91863/08R	mas HDX - pannello chiusura 850x1800	€ 287,54	2 PZ	10,990%	255,94 €	511,88 €
91865/80VR	mas HDX - porta vetro 850x1800	€ 954,42	2 PZ	10,990%	849,53 €	1.699,05 €
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	2 PZ	10,990%	12,01 €	24,01 €
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	3 PZ	10,990%	15,80 €	47,40 €
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	8 PZ	10,990%	10,94 €	87,51 €
9528	mas - pannello cieco 600x100	€ 24,14	1 PZ	10,990%	21,49 €	21,49 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	5 PZ	10,990%	25,91 €	129,55 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	7 PZ	10,990%	26,29 €	184,05 €
9531/TN	mas - pannello M250-400 l=600	€ 39,23	2 PZ	10,990%	34,92 €	69,84 €
9531P/TN	mas - piastra M250-400 l=600	€ 98,81	2 PZ	10,990%	87,95 €	175,90 €
9533/24	mas - pannello 24 din 600x300	€ 37,95	1 PZ	10,990%	33,78 €	33,78 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	5 PZ	10,990%	2,70 €	13,48 €
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	10,990%	362,38 €	362,38 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	10,990%	26,18 €	26,18 €
F32	fusibili - tipo F 10,3x38mm 32A	€ 2,36	3 PZ	10,990%	2,10 €	6,30 €
F323N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 32A	€ 26,39	1 PZ	10,990%	23,49 €	23,49 €
FA81NC10	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	4 PZ	10,990%	19,23 €	76,94 €
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	5 PZ	10,990%	19,23 €	96,17 €
FA84C32	bt din45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	€ 85,32	1 PZ	10,990%	75,94 €	75,94 €
FH84C25	bt din100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	€ 127,58	3 PZ	10,990%	113,56 €	340,68 €
FH84C40	bt din100 - magnetot 4P curva C 40A 10kA	€ 175,76	1 PZ	10,990%	156,44 €	156,44 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	10,990%	15,06 €	45,18 €
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	10,990%	129,51 €	259,02 €
FT84C125	bt din 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	€ 390,81	5 PZ	10,990%	347,86 €	1.739,29 €
FT84C80	bt din 160 - magnetot 4P curva C 80A 16kA	€ 211,47	3 PZ	10,990%	188,23 €	564,69 €
FX84C32	bt din500 - magnetot 4P curva C 32A 50kA	€ 289,77	1 PZ	10,990%	257,92 €	257,92 €
FX84C63	bt din500 - magnetot 4P curva C 63A 50kA	€ 332,95	2 PZ	10,990%	296,36 €	592,72 €

G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	6 PZ	10,990%	83,06 €	498,38 €
G24AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	€ 83,05	3 PZ	10,990%	73,92 €	221,77 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	10,990%	1,66 €	4,99 €
T714N125	M1 160N - magnetot 3P+N/2 125A 50kA	€ 1.010,88	2 PZ	10,990%	899,78 €	1.799,56 €
T724B250D	M2 250B-magnetot + diff 3P+N/2 250A 25kA	€ 1.732,60	1 PZ	10,990%	1.542,18 €	1.542,18 €
T744F500	Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA	€ 2.773,03	2 PZ	10,990%	2.468,26 €	4.936,53 €

Totale Iva esclusa						20.000,00 €
--------------------	--	--	--	--	--	-------------

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio B P1

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOI DESCRIZIONE		PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	3 PZ	21,060%	4,79 €	14,37 €
91801/33A	mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	€ 591,03	2 PZ	21,060%	466,56 €	933,12 €
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	21,060%	567,78 €	1.135,56 €
91811/33	mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	€ 150,46	2 PZ	21,060%	118,77 €	237,55 €
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	21,060%	144,57 €	289,14 €
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	4 PZ	21,060%	320,27 €	1.281,10 €
91831A/10	mas HDX - piastroni funz passo var h2000	€ 274,60	2 PZ	21,060%	216,77 €	433,54 €
91861/30/10	mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	€ 159,33	2 PZ	21,060%	125,77 €	251,55 €
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	4 PZ	21,060%	137,71 €	550,84 €
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	21,060%	253,06 €	506,11 €
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	6 PZ	21,060%	10,65 €	63,89 €
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	9 PZ	21,060%	14,01 €	126,11 €
91877/30/10	mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	€ 57,53	2 PZ	21,060%	45,41 €	90,83 €
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	21,060%	52,90 €	105,80 €
93800N	MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	€ 16,41	16 PZ	21,060%	12,95 €	207,26 €
9780	mas - pannello cieco 850x200	€ 36,06	4 PZ	21,060%	28,47 €	113,86 €
9780/36	mas - pannello 36 din 850x200	€ 35,49	16 PZ	21,060%	28,02 €	448,25 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	21 PZ	21,060%	2,39 €	50,23 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	21,060%	321,39 €	642,78 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	8 PZ	21,060%	23,22 €	185,73 €
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	7 PZ	21,060%	307,77 €	2.154,39 €
F80CR	btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	37 PZ	21,060%	35,52 €	1.314,06 €
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	21 PZ	21,060%	25,33 €	531,97 €
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	30 PZ	21,060%	17,06 €	511,77 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	38 PZ	21,060%	17,06 €	648,24 €
FA84C10	btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	1 PZ	21,060%	65,79 €	65,79 €
FA84C25	btdin45 - magnetot 4P curva C 25A 4,5kA	€ 82,39	1 PZ	21,060%	65,04 €	65,04 €
FA84C32	btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	€ 85,32	1 PZ	21,060%	67,35 €	67,35 €
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	2 PZ	21,060%	79,06 €	158,12 €
FA84C50	btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	€ 108,53	1 PZ	21,060%	85,67 €	85,67 €
FA84C63	btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	1 PZ	21,060%	80,27 €	80,27 €
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	21,060%	13,36 €	40,07 €
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	21,060%	114,86 €	229,71 €
FT84C100	btdin 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	€ 229,88	1 PZ	21,060%	181,47 €	181,47 €
FV84C32	btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	4 PZ	21,060%	173,86 €	695,43 €

G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	68 PZ	21,060%	73,67 €	5.009,33 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	1 PZ	21,060%	133,77 €	133,77 €
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	21,060%	46,35 €	46,35 €
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	21,060%	46,35 €	46,35 €
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	5 PZ	21,060%	46,36 €	231,81 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	24 PZ	21,060%	1,48 €	35,43 €

Totale Iva esclusa						20.000,00 €
--------------------	--	--	--	--	--	-------------

PAPA SERVICE S.A.S.
Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio
C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)
Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:		Caserma Manganelli - Reggio Calabria				
Descrizione		Qe Cedificio B P2				
Valorizzazione - Data - Validità		Listino RR - 2018		22/10/2018	90 gg	
CODICE		PREZZO	QUANTITA'		PREZZO Unitario	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITA' DI MISURA	SCONTO	SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	3 PZ	19,446%	4,89 €	14,67 €
91801/33A	mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	€ 591,03	2 PZ	19,446%	476,10 €	952,19 €
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	19,446%	579,39 €	1.158,78 €
91811/33	mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	€ 150,46	2 PZ	19,446%	121,20 €	242,40 €
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	19,446%	147,53 €	295,05 €
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	4 PZ	19,446%	326,82 €	1.307,29 €
91831A/10	mas HDX - piastroni funz passo var h2000	€ 274,60	2 PZ	19,446%	221,20 €	442,40 €
91861/30/10	mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	€ 159,33	2 PZ	19,446%	128,35 €	256,69 €
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	4 PZ	19,446%	140,53 €	562,10 €
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	19,446%	258,23 €	516,46 €
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	6 PZ	19,446%	10,87 €	65,20 €
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	9 PZ	19,446%	14,30 €	128,68 €
91877/30/10	mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	€ 57,53	2 PZ	19,446%	46,34 €	92,69 €
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	19,446%	53,98 €	107,96 €
93800N	MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	€ 16,41	16 PZ	19,446%	13,22 €	211,50 €
9780	mas - pannello cieco 850x200	€ 36,06	4 PZ	19,446%	29,05 €	116,19 €
9780/36	mas - pannello 36 din 850x200	€ 35,49	16 PZ	19,446%	28,59 €	457,42 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	23 PZ	19,446%	2,44 €	56,14 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	19,446%	327,96 €	655,92 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	8 PZ	19,446%	23,69 €	189,53 €
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	7 PZ	19,446%	314,06 €	2.198,44 €
F80CR	btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	24 PZ	19,446%	36,24 €	869,79 €
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	21 PZ	19,446%	25,85 €	542,84 €
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	26 PZ	19,446%	17,41 €	452,60 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	36 PZ	19,446%	17,41 €	626,68 €
FA84C10	btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	1 PZ	19,446%	67,13 €	67,13 €
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	3 PZ	19,446%	80,67 €	242,02 €
FA84C63	btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	€ 101,68	3 PZ	19,446%	81,91 €	245,72 €
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	19,446%	13,63 €	40,89 €
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	19,446%	117,21 €	234,41 €
FT84C125	btdin 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	€ 390,81	1 PZ	19,446%	314,81 €	314,81 €
FV84C32	btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	5 PZ	19,446%	177,41 €	887,06 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	62 PZ	19,446%	75,17 €	4.660,71 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	1 PZ	19,446%	136,51 €	136,51 €
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	5 PZ	19,446%	47,30 €	236,51 €

GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	3 PZ	19,446%	47,30 €	141,90 €
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	5 PZ	19,446%	47,31 €	236,55 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	24 PZ	19,446%	1,51 €	36,15 €
Totale Iva esclusa					20.000,00 €	

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio B Copertura

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
91801/86A	mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	€ 881,57	1 PZ	9,404%	798,67 €	798,67 €
91811/68	mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	€ 231,77	1 PZ	9,404%	209,97 €	209,97 €
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	1 PZ	9,404%	367,57 €	367,57 €
91826/06	mas HDX - profilati U 600 mm	€ 41,83	1 PZ	9,404%	37,90 €	37,90 €
91831A/10VI	mas HDX - piastroni funz passo var vano int	€ 274,60	1 PZ	9,404%	248,78 €	248,78 €
91861/20/10	mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	€ 192,78	1 PZ	9,404%	174,65 €	174,65 €
91863/06/10	mas HDX - pannello chiusura 600x2000	€ 232,58	2 PZ	9,404%	210,71 €	421,42 €
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	1 PZ	9,404%	290,42 €	290,42 €
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	1 PZ	9,404%	60,71 €	60,71 €
68860N	mas - piastra asolata 600x200	€ 46,96	1 PZ	9,404%	42,54 €	42,54 €
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	€ 12,29	5 PZ	9,404%	11,13 €	55,67 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	3 PZ	9,404%	26,37 €	79,12 €
9531	mas - pannello cieco 600x400	€ 45,22	1 PZ	9,404%	40,97 €	40,97 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	5 PZ	9,404%	26,76 €	133,81 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	7 PZ	9,404%	2,75 €	19,22 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	9,404%	368,84 €	368,84 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	9,404%	26,64 €	26,64 €
FH81NC10	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	€ 56,32	1 PZ	9,404%	51,02 €	51,02 €
FH81NC16	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	€ 56,32	2 PZ	9,404%	51,02 €	102,05 €
FM2AC2N230M	btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	€ 73,23	1 PZ	9,404%	66,34 €	66,34 €
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	9,404%	15,33 €	45,99 €
FN84C16	btdin60 - magnetot 4P curva C 16A 6kA	€ 98,75	3 PZ	9,404%	89,46 €	268,39 €
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	1 PZ	9,404%	131,82 €	131,82 €
FT84C100	btdin 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	€ 229,88	3 PZ	9,404%	208,26 €	624,79 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	2 PZ	9,404%	84,54 €	169,09 €
G24AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	€ 83,05	1 PZ	9,404%	75,24 €	75,24 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	3 PZ	9,404%	153,52 €	460,57 €
G44XAC125	btdin - modulo differenz AC 4P 125A 300mA	€ 185,13	3 PZ	9,404%	167,72 €	503,16 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	9,404%	1,69 €	5,08 €
T724B200	M2 250B- magnetot 3P+N/2 200A 25ka	€ 1.235,78	1 PZ	9,404%	1.119,57 €	1.119,57 €

Totale Iva esclusa

7.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.

Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio

C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)

Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio B PT

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	€ 6,07	3 PZ	20,254%	4,84 €	14,52 €
91801/33A	mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	€ 591,03	2 PZ	20,254%	471,32 €	942,65 €
91801/83A	mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	€ 719,26	2 PZ	20,254%	573,58 €	1.147,16 €
91811/33	mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	€ 150,46	2 PZ	20,254%	119,99 €	239,97 €
91811/38	mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	€ 183,14	2 PZ	20,254%	146,05 €	292,09 €
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	€ 405,72	4 PZ	20,254%	323,55 €	1.294,18 €
91831A/10	mas HDX - piastroni funz passo var h2000	€ 274,60	2 PZ	20,254%	218,98 €	437,97 €
91861/30/10	mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	€ 159,33	2 PZ	20,254%	127,06 €	254,12 €
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	€ 174,45	4 PZ	20,254%	139,12 €	556,47 €
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	€ 320,57	2 PZ	20,254%	255,64 €	511,28 €
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	€ 13,49	6 PZ	20,254%	10,76 €	64,55 €
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	€ 17,75	9 PZ	20,254%	14,15 €	127,39 €
91877/30/10	mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	€ 57,53	2 PZ	20,254%	45,88 €	91,76 €
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	€ 67,01	2 PZ	20,254%	53,44 €	106,88 €
93800N	MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	€ 16,41	16 PZ	20,254%	13,09 €	209,38 €
9780	mas - pannello cieco 850x200	€ 36,06	4 PZ	20,254%	28,76 €	115,03 €
9780/36	mas - pannello 36 din 850x200	€ 35,49	16 PZ	20,254%	28,30 €	452,83 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	19 PZ	20,254%	2,42 €	45,91 €
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	2 PZ	20,254%	324,67 €	649,34 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	8 PZ	20,254%	23,45 €	187,63 €
F4N200	bt din - centrale misura din rs485	€ 389,88	7 PZ	20,254%	310,91 €	2.176,40 €
F80CR	bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	26 PZ	20,254%	35,88 €	932,82 €
F8TB50	bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	21 PZ	20,254%	25,59 €	537,40 €
FA81NC10	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	27 PZ	20,254%	17,23 €	465,29 €
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	37 PZ	20,254%	17,23 €	637,63 €
FA84C10	bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	1 PZ	20,254%	66,46 €	66,46 €
FA84C40	bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	1 PZ	20,254%	79,87 €	79,87 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	20,254%	13,49 €	40,48 €
FN84C40	bt din60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	€ 145,50	2 PZ	20,254%	116,03 €	232,06 €
FN84C50	bt din60 - magnetot 4P curva C 50A 6kA	€ 145,50	2 PZ	20,254%	116,03 €	232,06 €
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	3 PZ	20,254%	116,03 €	348,09 €
FT84C100	bt din 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	€ 229,88	1 PZ	20,254%	183,32 €	183,32 €
FV84C32	bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	€ 220,24	5 PZ	20,254%	175,63 €	878,16 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	64 PZ	20,254%	74,42 €	4.762,82 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	1 PZ	20,254%	135,14 €	135,14 €

GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	5 PZ	20,254%	46,83 €	234,13 €
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	2 PZ	20,254%	46,83 €	93,65 €
GC8813AC20	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 20A 4500A	€ 58,72	1 PZ	20,254%	46,83 €	46,83 €
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	3 PZ	20,254%	46,83 €	140,50 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	24 PZ	20,254%	1,49 €	35,79 €

Totale Iva esclusa

20.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio B SERV

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	17,775%	372,78 €	372,78 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	17,775%	285,53 €	285,53 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	17,775%	13,57 €	13,57 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	17,775%	11,94 €	11,94 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	17,775%	9,64 €	9,64 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	17,775%	46,98 €	46,98 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	3 PZ	17,775%	10,11 €	30,32 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	2 PZ	17,775%	23,94 €	47,87 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	3 PZ	17,775%	24,29 €	72,87 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	4 PZ	17,775%	2,49 €	9,97 €
F311N	bt din - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	€ 13,44	1 PZ	17,775%	11,05 €	11,05 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	17,775%	24,18 €	24,18 €
F80CR	bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	1 PZ	17,775%	36,99 €	36,99 €
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	9 PZ	17,775%	17,77 €	159,92 €
FA84C40	bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	1 PZ	17,775%	82,35 €	82,35 €
FA881C25	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	17,775%	15,83 €	15,83 €
FA881C32	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	17,775%	15,83 €	15,83 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	4 PZ	17,775%	13,91 €	55,65 €
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	9 PZ	17,775%	76,73 €	690,59 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	4 PZ	17,775%	1,54 €	6,15 €

Totale Iva esclusa

2.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.

Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio

C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)

Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio B QTE P1

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	13,697%	391,27 €	391,27 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	13,697%	299,70 €	299,70 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	13,697%	14,24 €	14,24 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	13,697%	12,53 €	12,53 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	13,697%	10,11 €	10,11 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	13,697%	49,30 €	49,30 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	3 PZ	13,697%	10,61 €	31,82 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	2 PZ	13,697%	25,12 €	50,25 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	3 PZ	13,697%	25,49 €	76,48 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	4 PZ	13,697%	2,61 €	10,46 €
F311N	btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	€ 13,44	1 PZ	13,697%	11,60 €	11,60 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	13,697%	25,38 €	25,38 €
F80CR	btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	1 PZ	13,697%	38,83 €	38,83 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	8 PZ	13,697%	18,65 €	149,20 €
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	1 PZ	13,697%	86,43 €	86,43 €
FA881C25	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	13,697%	16,61 €	16,61 €
FA881C32	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	13,697%	16,61 €	16,61 €
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	4 PZ	13,697%	14,60 €	58,41 €
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	8 PZ	13,697%	80,54 €	644,30 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	4 PZ	13,697%	1,61 €	6,46 €

Totale Iva esclusa

2.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Descrizione

Qe Edificio B QTE P2

Valorizzazione - Data - Validità

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	22,327%	352,14 €	352,14 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	22,327%	269,73 €	269,73 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	22,327%	12,82 €	12,82 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	22,327%	11,28 €	11,28 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	22,327%	9,10 €	9,10 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	22,327%	44,37 €	44,37 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	3 PZ	22,327%	9,55 €	28,64 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	2 PZ	22,327%	22,61 €	45,22 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	3 PZ	22,327%	22,94 €	68,83 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	4 PZ	22,327%	2,35 €	9,41 €
F311N	bt din - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	€ 13,44	1 PZ	22,327%	10,44 €	10,44 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	22,327%	22,84 €	22,84 €
F80CR	bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	1 PZ	22,327%	34,94 €	34,94 €
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	8 PZ	22,327%	16,79 €	134,28 €
FA84C40	bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	1 PZ	22,327%	77,79 €	77,79 €
FA881C25	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	22,327%	14,95 €	14,95 €
FA881C32	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	22,327%	14,95 €	14,95 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	4 PZ	22,327%	13,14 €	52,57 €
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	8 PZ	22,327%	72,48 €	579,87 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	4 PZ	22,327%	1,45 €	5,81 €
Totale Iva esclusa						1.800,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.

Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio

C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)

Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio B QTE PT

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	5,495%	428,46 €	428,46 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	5,495%	328,18 €	328,18 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	5,495%	15,59 €	15,59 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	5,495%	13,72 €	13,72 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	5,495%	11,08 €	11,08 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	5,495%	53,99 €	53,99 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	3 PZ	5,495%	11,61 €	34,84 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	2 PZ	5,495%	27,51 €	55,02 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	3 PZ	5,495%	27,92 €	83,75 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	4 PZ	5,495%	2,86 €	11,45 €
F311N	bt din - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	€ 13,44	1 PZ	5,495%	12,70 €	12,70 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	5,495%	27,79 €	27,79 €
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	5 PZ	5,495%	20,42 €	102,11 €
FA881C25	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	5,495%	18,19 €	18,19 €
FC881C32	bt din-RS - magnetot C32 1P+N 1m 4500A	€ 14,85	1 PZ	5,495%	14,03 €	14,03 €
FH84C40	bt din100 - magnetot 4P curva C 40A 10kA	€ 175,76	1 PZ	5,495%	166,10 €	166,10 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	4 PZ	5,495%	15,99 €	63,96 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	5 PZ	5,495%	88,19 €	440,96 €
GC8813AC16	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	2 PZ	5,495%	55,49 €	110,99 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	4 PZ	5,495%	1,77 €	7,07 €
Totale Iva esclusa						2.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Edificio B QTLC

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	13,697%	391,27 €	391,27 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	13,697%	299,70 €	299,70 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	13,697%	14,24 €	14,24 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	13,697%	12,53 €	12,53 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	13,697%	10,11 €	10,11 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	13,697%	49,30 €	49,30 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	3 PZ	13,697%	10,61 €	31,82 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	2 PZ	13,697%	25,12 €	50,25 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	3 PZ	13,697%	25,49 €	76,48 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	4 PZ	13,697%	2,61 €	10,46 €
F311N	bt din - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	€ 13,44	1 PZ	13,697%	11,60 €	11,60 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	13,697%	25,38 €	25,38 €
F80CR	bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	€ 44,99	1 PZ	13,697%	38,83 €	38,83 €
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	8 PZ	13,697%	18,65 €	149,20 €
FA84C40	bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	1 PZ	13,697%	86,43 €	86,43 €
FA881C25	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	13,697%	16,61 €	16,61 €
FA881C32	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	€ 19,25	1 PZ	13,697%	16,61 €	16,61 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	4 PZ	13,697%	14,60 €	58,41 €
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	8 PZ	13,697%	80,54 €	644,30 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	4 PZ	13,697%	1,61 €	6,46 €

Totale Iva esclusa

2.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganeli - Reggio Calabria

Qe BAR

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
91811/68	mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	254,52 €	1 PZ	32,324%	172,25 €	172,25 €
91821	mas HDX - montanti H 1800 mm	396,82 €	1 PZ	32,324%	268,55 €	268,55 €
91831A/9	mas HDX - piastroni funz passo var h1800	268,51 €	1 PZ	32,324%	181,72 €	181,72 €
91863/06R	mas HDX - pannello chiusura 600x1800	229,68 €	1 PZ	32,324%	155,44 €	155,44 €
91877/60	mas HDX - set profilati x fronte 600x1800	60,67 €	1 PZ	32,324%	41,06 €	41,06 €
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	13,49 €	3 PZ	32,324%	9,13 €	27,39 €
9529/24	mas - pannello 24 din 600x150	31,43 €	1 PZ	32,324%	21,27 €	21,27 €
9531/1TS	mas - pannello M800-1600 verticale l=600	51,29 €	1 PZ	32,324%	34,71 €	34,71 €
9531P/12	mas - piastra M800-1600 l=600	139,49 €	1 PZ	32,324%	94,40 €	94,40 €
9533/24	mas - pannello 24 din 600x300	41,68 €	2 PZ	32,324%	28,21 €	56,41 €
13300	FUSIBILI CILIND.-Neutro10,3x38	0,97 €	1 PZ	32,324%	0,66 €	0,66 €
13306	FUSIBILI CILIND.-gG ACR 10,3x38-6A s/segn.	1,29 €	3 PZ	32,324%	0,87 €	2,62 €
21405	SP38 10X38 3P+N	46,58 €	1 PZ	32,324%	31,52 €	31,52 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	31,53 €	1 PZ	32,324%	21,34 €	21,34 €
FH81NC10	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	60,38 €	4 PZ	32,324%	40,86 €	163,45 €
FH81NC6	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 6A 10kA	69,59 €	6 PZ	32,324%	47,10 €	282,58 €
FT84C20	btdin160 - magnetot 4P curva C 20A 16kA	142,30 €	2 PZ	32,324%	96,30 €	192,61 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	99,57 €	1 PZ	32,324%	67,39 €	67,39 €
G701N	btdin - rele differenziale di terra	266,77 €	1 PZ	32,324%	180,54 €	180,54 €
T/6	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 6A	2,02 €	3 PZ	32,324%	1,37 €	4,10 €

Totale Iva esclusa

2.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.
Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio
C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)
Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:
Descrizione
Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Qe Distributore di carburante
Listino RR - 2018 22/10/2018 90 gg

CODICE ARTICOLC DESCRIZIONE		PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92640Q	mas MDX - quadro 600x800	€ 395,07	1 PZ	21,783%	309,01 €	309,01 €
92640V	mas MDX - porta vetro 600x800	€ 301,42	1 PZ	21,783%	235,76 €	235,76 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	21,783%	12,91 €	12,91 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	21,783%	11,36 €	11,36 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	21,783%	9,17 €	9,17 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	21,783%	44,69 €	44,69 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	3 PZ	21,783%	9,61 €	28,84 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	1 PZ	21,783%	22,77 €	22,77 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	3 PZ	21,783%	23,11 €	69,32 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	3 PZ	21,783%	2,37 €	7,11 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	21,783%	318,45 €	318,45 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	21,783%	23,00 €	23,00 €
F90/12/24	btdin - trasformatore 230/12/24V SELV 4VA	€ 29,57	1 PZ	21,783%	23,13 €	23,13 €
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	€ 21,61	1 PZ	21,783%	16,90 €	16,90 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	2 PZ	21,783%	16,90 €	33,81 €
FH84C16	btdin100 - magnetot 4P curva C 16A 10kA	€ 127,58	1 PZ	21,783%	99,79 €	99,79 €
FH84C50	btdin100 - magnetot 4P curva C 50A 10kA	€ 177,24	1 PZ	21,783%	138,63 €	138,63 €
FH84C63	btdin100 - magnetot 4P curva C 63A 10kA	€ 175,76	1 PZ	21,783%	137,47 €	137,47 €
FM2AC2N230M	btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	€ 73,23	2 PZ	21,783%	57,28 €	114,56 €
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	21,783%	13,23 €	39,70 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	3 PZ	21,783%	72,99 €	218,98 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	1 PZ	21,783%	132,55 €	132,55 €
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	5 PZ	21,783%	45,93 €	229,65 €
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	1 PZ	21,783%	45,94 €	45,94 €
GN8814AC16	btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	€ 110,04	2 PZ	21,783%	86,07 €	172,14 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	21,783%	1,46 €	4,39 €
Totale Iva esclusa						2.500,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganeli - Reggio Calabria

Qe Depurazione acque piovane

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	23,410%	347,24 €	347,24 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	23,410%	265,97 €	265,97 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	23,410%	12,64 €	12,64 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	23,410%	12,12 €	12,12 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	23,410%	8,98 €	8,98 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	23,410%	43,76 €	43,76 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	4 PZ	23,410%	9,41 €	37,65 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	1 PZ	23,410%	22,30 €	22,30 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	4 PZ	23,410%	22,62 €	90,50 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	6 PZ	23,410%	2,32 €	13,92 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	23,410%	311,82 €	311,82 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	23,410%	22,53 €	22,53 €
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	€ 389,88	1 PZ	23,410%	298,61 €	298,61 €
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	€ 32,09	3 PZ	23,410%	24,58 €	73,73 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	2 PZ	23,410%	16,55 €	33,10 €
FA84C16	btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	€ 82,08	4 PZ	23,410%	62,87 €	251,46 €
FA84C50	btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	€ 108,53	1 PZ	23,410%	83,12 €	83,12 €
FM2A4N230M	btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	€ 52,40	2 PZ	23,410%	40,13 €	80,27 €
FM2AC2N230M	btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	€ 73,23	2 PZ	23,410%	56,09 €	112,17 €
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	1 PZ	23,410%	111,44 €	111,44 €
G24AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	€ 83,05	2 PZ	23,410%	63,61 €	127,22 €
G43AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	€ 169,46	1 PZ	23,410%	129,79 €	129,79 €
G44AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	€ 124,98	3 PZ	23,410%	95,72 €	287,17 €
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	23,410%	44,97 €	44,97 €
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	23,410%	44,97 €	44,97 €
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 57,43	1 PZ	23,410%	43,99 €	43,99 €
GN8814AC16	btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	€ 110,04	1 PZ	23,410%	84,28 €	84,28 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	23,410%	1,43 €	4,30 €
Totale Iva esclusa						3.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Illuminazione esterna

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLI DESCRIZIONE		PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	16,774%	377,32 €	377,32 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	16,774%	289,01 €	289,01 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	16,774%	13,73 €	13,73 €
70000MO	mas - supporto per morsettieria orizzontale	€ 14,52	1 PZ	16,774%	12,08 €	12,08 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	16,774%	9,75 €	9,75 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	16,774%	47,55 €	47,55 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	4 PZ	16,774%	10,23 €	40,91 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	1 PZ	16,774%	24,23 €	24,23 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	4 PZ	16,774%	24,58 €	98,34 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	6 PZ	16,774%	2,52 €	15,13 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	16,774%	338,84 €	338,84 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	16,774%	24,48 €	24,48 €
F80MC230	btdin - comando motore 230Vac	€ 214,07	1 PZ	16,774%	178,16 €	178,16 €
F80RC	btdin - contatto aux/scattato 1NO/NC 1mod	€ 35,65	1 PZ	16,774%	29,67 €	29,67 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	1 PZ	16,774%	17,99 €	17,99 €
FA881C6	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 6A 4,5kA	€ 19,29	2 PZ	16,774%	16,05 €	32,11 €
FC4A4/230N	btdin - contattore 4NO 400V 40A bob 230Vac	€ 118,45	2 PZ	16,774%	98,58 €	197,16 €
FM2A4N230M	btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	€ 52,40	1 PZ	16,774%	43,61 €	43,61 €
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	16,774%	14,08 €	42,25 €
FN84C16	btdin60 - magnetot 4P curva C 16A 6kA	€ 98,75	1 PZ	16,774%	82,19 €	82,19 €
FN84C40	btdin60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	€ 145,50	2 PZ	16,774%	121,09 €	242,19 €
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	2 PZ	16,774%	121,09 €	242,19 €
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	1 PZ	16,774%	77,67 €	77,67 €
G46AS63	BT DIN-BDA G2 63A 4P 1000mA A-S	€ 271,02	1 PZ	16,774%	225,56 €	225,56 €
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	1 PZ	16,774%	48,87 €	48,87 €
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	4 PZ	16,774%	48,87 €	195,48 €
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	1 PZ	16,774%	48,88 €	48,88 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	16,774%	1,56 €	4,67 €

Totale Iva esclusa

3.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.

Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio

C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)

Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Autolavaggio

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLI DESCRIZIONE		PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92640Q	mas MDX - quadro 600x800	€ 395,07	1 PZ	8,710%	360,66 €	360,66 €
92640V	mas MDX - porta vetro 600x800	€ 301,42	1 PZ	8,710%	275,16 €	275,16 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	8,710%	15,06 €	15,06 €
70000MO	mas - supporto per morsettieria orizzontale	€ 14,52	1 PZ	8,710%	13,26 €	13,26 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	8,710%	10,70 €	10,70 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	8,710%	52,15 €	52,15 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	3 PZ	8,710%	11,22 €	33,66 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	1 PZ	8,710%	26,57 €	26,57 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	3 PZ	8,710%	26,97 €	80,90 €
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	7 PZ	8,710%	2,77 €	19,36 €
F10HXC4	btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	8,710%	371,67 €	371,67 €
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	8,710%	26,85 €	26,85 €
FA81NC16	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	2 PZ	8,710%	19,73 €	39,46 €
FA84C10	btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	1 PZ	8,710%	76,08 €	76,08 €
FA84C16	btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	€ 82,08	1 PZ	8,710%	74,93 €	74,93 €
FA84C40	btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	€ 100,15	1 PZ	8,710%	91,43 €	91,43 €
FN40V110	btdin - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	8,710%	15,45 €	46,34 €
FN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	1 PZ	8,710%	132,83 €	132,83 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	2 PZ	8,710%	85,19 €	170,38 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	2 PZ	8,710%	154,70 €	309,40 €
GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	2 PZ	8,710%	53,61 €	107,21 €
GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	2 PZ	8,710%	53,61 €	107,21 €
GC8813AC6	btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	1 PZ	8,710%	53,61 €	53,61 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	8,710%	1,71 €	5,12 €
Totale Iva esclusa						2.500,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D'Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe Officina

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	€ 453,37	1 PZ	9,849%	408,72 €	408,72 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	€ 347,26	1 PZ	9,849%	313,06 €	313,06 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	€ 16,50	1 PZ	9,849%	14,87 €	14,87 €
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	€ 14,52	1 PZ	9,849%	13,09 €	13,09 €
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	€ 11,72	1 PZ	9,849%	10,57 €	10,57 €
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	€ 57,13	1 PZ	9,849%	51,50 €	51,50 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	€ 12,29	4 PZ	9,849%	11,08 €	44,32 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	€ 29,11	1 PZ	9,849%	26,24 €	26,24 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	€ 29,54	4 PZ	9,849%	26,63 €	106,52 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	€ 3,03	2 PZ	9,849%	2,73 €	5,46 €
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	€ 407,13	1 PZ	9,849%	367,03 €	367,03 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	€ 29,41	1 PZ	9,849%	26,51 €	26,51 €
F90/12/24	bt din - trasformatore 230/12/24V SELV 4VA	€ 29,57	4 PZ	9,849%	26,66 €	106,63 €
FA81NC16	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	€ 21,61	2 PZ	9,849%	19,48 €	38,96 €
FA84C10	bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	€ 83,34	2 PZ	9,849%	75,13 €	150,26 €
FA84C16	bt din45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	€ 82,08	3 PZ	9,849%	74,00 €	221,99 €
FA84C50	bt din45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	€ 108,53	1 PZ	9,849%	97,84 €	97,84 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	€ 16,92	3 PZ	9,849%	15,25 €	45,76 €
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	€ 145,50	1 PZ	9,849%	131,17 €	131,17 €
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	€ 93,32	2 PZ	9,849%	84,13 €	168,26 €
G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	€ 169,46	5 PZ	9,849%	152,77 €	763,85 €
GC8813AC10	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	€ 58,72	9 PZ	9,849%	52,94 €	476,43 €
GC8813AC16	bt din-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	€ 58,72	1 PZ	9,849%	52,94 €	52,94 €
GC8813AC6	bt din-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	€ 58,73	1 PZ	9,849%	52,95 €	52,95 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	€ 1,87	3 PZ	9,849%	1,69 €	5,06 €

Totale Iva esclusa

3.700,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Descrizione

Qe VVF

Valorizzazione - Data - Validità

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	497,88 €	1 PZ	14,420%	426,08 €	426,08 €
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	381,37 €	1 PZ	14,420%	326,37 €	326,37 €
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	18,12 €	1 PZ	14,420%	15,51 €	15,51 €
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	13,49 €	4 PZ	14,420%	11,54 €	46,18 €
9530	mas - pannello cieco 600x200	31,97 €	1 PZ	14,420%	27,36 €	27,36 €
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	32,45 €	4 PZ	14,420%	27,77 €	111,08 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	3,25 €	5 PZ	14,420%	2,78 €	13,91 €
F10HXC4	bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	436,48 €	1 PZ	14,420%	373,54 €	373,54 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	31,53 €	1 PZ	14,420%	26,98 €	26,98 €
F80BCR	EMS BT DIN Modulo di stato 1/2 mod. (CA+SD)	21,35 €	2 PZ	14,420%	18,27 €	36,54 €
FA81NC10	bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	23,06 €	1 PZ	14,420%	19,73 €	19,73 €
FN40V110	bt din - singola LED verde 110/400V AC	18,13 €	3 PZ	14,420%	15,52 €	46,55 €
FN84C20	bt din60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	106,90 €	2 PZ	14,420%	91,48 €	182,97 €
FN84C32	bt din60 - magnetot 4P curva C 32A 6kA	105,36 €	1 PZ	14,420%	90,17 €	90,17 €
FN84C63	bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	155,24 €	2 PZ	14,420%	132,85 €	265,71 €
FT84C125	bt din 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	418,98 €	1 PZ	14,420%	358,56 €	358,56 €
G23AC32	BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	99,57 €	1 PZ	14,420%	85,21 €	85,21 €
G44AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	133,35 €	3 PZ	14,420%	114,12 €	342,36 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	2,02 €	3 PZ	14,420%	1,73 €	5,19 €

Totale Iva esclusa

2.800,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.**Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio****C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)****Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it**

Progetto:

Descrizione

Valorizzazione - Data - Validità

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Qe QGBT

Listino RR - 2018

22/10/2018

90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
81874	mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	6,66 €	6 PZ	37,137%	4,19 €	25,12 €
91801/36A	mas HDX - base testa pann aperto 350x600mm	763,08 €	4 PZ	37,137%	479,70 €	1.918,79 €
91801/86A	mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	968,13 €	3 PZ	37,137%	608,60 €	1.825,80 €
91811/36	mas HDX - zoccolo 350x600 H 100 mm	181,94 €	4 PZ	37,137%	114,37 €	457,49 €
91811/68	mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	254,52 €	3 PZ	37,137%	160,00 €	480,00 €
91821/10	mas HDX - montanti H 2000 mm	445,55 €	7 PZ	37,137%	280,09 €	1.960,61 €
91831A/10	mas HDX - piastroni funz passo var h2000	301,57 €	3 PZ	37,137%	189,58 €	568,73 €
91861/30/10	mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	174,97 €	4 PZ	37,137%	109,99 €	439,97 €
91863/03/10	mas HDX - pannello chiusura 350x2000	191,58 €	4 PZ	37,137%	120,43 €	481,73 €
91863/06/10	mas HDX - pannello chiusura 600x2000	255,41 €	2 PZ	37,137%	160,56 €	321,12 €
91863/08/10	mas HDX - pannello chiusura 850x2000	352,05 €	3 PZ	37,137%	221,31 €	663,93 €
91874L	mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	14,81 €	12 PZ	37,137%	9,31 €	111,72 €
91874P	mas HDX - piastra piana affiancamento	19,49 €	18 PZ	37,137%	12,25 €	220,54 €
91877/30/10	mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	63,17 €	4 PZ	37,137%	39,71 €	158,84 €
91877/80/10	mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	73,59 €	3 PZ	37,137%	46,26 €	138,78 €
93800N	MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	18,02 €	4 PZ	37,137%	11,33 €	45,31 €
9761/SSW	mas HDX - pannello MW1600 L=850mm	136,59 €	1 PZ	37,137%	85,87 €	85,87 €
9780	mas - pannello cieco 850x200	39,61 €	8 PZ	37,137%	24,90 €	199,20 €
9780/36	mas - pannello 36 din 850x200	38,98 €	4 PZ	37,137%	24,50 €	98,02 €
9781/1TS	mas - pannello 1 M1600 verticale L=850	60,90 €	4 PZ	37,137%	38,28 €	153,14 €
9781/2TS	mas - pannello 2 M800-M1600 verticale l=850	63,92 €	1 PZ	37,137%	40,18 €	40,18 €
9781/TN	mas - pannello M250-400 l=850	61,93 €	3 PZ	37,137%	38,93 €	116,79 €
9781P/12	mas - piastra M800-1600 l=850	123,76 €	6 PZ	37,137%	77,80 €	466,80 €
9781P/TN	mas - piastra M250-400 l=850	125,68 €	3 PZ	37,137%	79,01 €	237,02 €
E80FP	bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	3,25 €	9 PZ	37,137%	2,04 €	18,39 €
F10HC4	bt din - SPD T2 40KA 3P+N NR+SD	423,75 €	1 PZ	37,137%	266,38 €	266,38 €
F313N	bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	31,53 €	2 PZ	37,137%	19,82 €	39,64 €
F4N200	bt din - centrale misura din rs485	417,97 €	2 PZ	37,137%	262,75 €	525,50 €
F8TB50	bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	34,40 €	6 PZ	37,137%	21,62 €	129,75 €
FX84C32	bt din500 - magnetot 4P curva C 32A 50kA	310,65 €	1 PZ	37,137%	195,28 €	195,28 €
FX84C63	bt din500 - magnetot 4P curva C 63A 50kA	356,95 €	5 PZ	37,137%	224,39 €	1.121,95 €
G701N	bt din - rele differenziale di terra	266,77 €	3 PZ	37,137%	167,70 €	503,10 €
G701T/140N	bt din - trasf toroidale per G701/2 d=140mm	314,62 €	1 PZ	37,137%	197,78 €	197,78 €
G701T/210N	bt din - trasf toroidale per G701/2 d=210mm	564,25 €	2 PZ	37,137%	354,71 €	709,41 €
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	2,02 €	6 PZ	37,137%	1,27 €	7,62 €

T714N160	M1 160N - magnetot 3P+N/2 160A 50kA	1.331,30 €	4 PZ	37,137%	836,90 €	3.347,60 €
T714N80	M1 160N - magnetot 3P+N/2 80A 50kA	946,98 €	2 PZ	37,137%	595,30 €	1.190,61 €
T744F500	Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA	2.987,35 €	3 PZ	37,137%	1.877,95 €	5.633,84 €
T744F630	Megatiker M4 - MT 4P 630A 36kA	2.987,35 €	1 PZ	37,137%	1.877,95 €	1.877,95 €
T753N800	Megatiker M5 - MT 3P 800A 50kA	3.690,83 €	1 PZ	37,137%	2.320,18 €	2.320,18 €
T754N1600EB	Megatiker M5 - S1 4P 1600A 50kA	5.986,54 €	2 PZ	37,137%	3.763,34 €	7.526,68 €
T754N800	Megatiker M5 - MT 4P 800A 50kA	4.763,53 €	4 PZ	37,137%	2.994,51 €	11.978,06 €
T7814WF1600B	SEZIONATORE MW1600-4P 1600A CON BOBINA	1.900,57 €	1 PZ	37,137%	1.194,76 €	1.194,76 €
Totale Iva esclusa						50.000,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.

Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio

C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)

Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:

Caserma Manganelli - Reggio Calabria

Descrizione

Data - Validità

22/10/2018

90 gg

DESCRIZIONE Articolo	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Apparecchio illuminante per palo stradale tipo LED da 75W - 90W	€ 222,22	1 PZ	10,000%	200,00 €	200,00 €
Struttura prefabbricata per cabina di trasformazione MT/BT compreso vasca di fondazione e accessori (rete di terra, pulsante di emergenza, due prese interbloccate, 4 punti luce, kit antinfortunistica, areatore elettrico, infissi, il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.-	€ 20.000,00	1 PZ	10,000%	18.000,00 €	18.000,00 €
Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W - 3600 lumen - 4000 K con tecnologia DALI, corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo per montaggio a soffitto o controsoffitto, comprensiva di accessori, fissaggi con cordino in acciaio, trasformatore, ecc. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€ 53,33	1 PZ	10,000%	48,00 €	48,00 €
Fornitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/1000 Mbps, 2 porte fisse GE/10G SFP+ e 2 porte GE/10GBase-T. Con alimentazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo HPE 1950 12xGT 4SFP+	€ 944,44	1 PZ	10,000%	850,00 €	850,00 €
Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko, 2 bipasso, 3 rj45 Realizzazzione di centro stella di edificio con allaccio al centro stella di comprensorio (Armadio, router, patch panel, switch, filtri e configurazione)	€ 94,44	1 PZ	10,000%	85,00 €	85,00 €
	€ 6.111,11	1 PZ	10,000%	5.500,00 €	5.500,00 €
Fornitura e posa in opera di DVR SYSTEM 16 CANALI VIDEO LOOPING E INTERFACCIA LAN. 16 ingressi video looping (BNC); 1 uscita video BNC; 1 uscita video VGA; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; algoritmo di compressione H.264; risoluzione anteprima immagine: 704 x 576; risoluzione registrazione: DCIF-2CIF-CIF-QCIF su tutti i canali; display: 1-4-9-12-16 multiscreen e sequenza (LIVE), 1-2 sincroni (REC); memoria: hard disk da 160GB (incluso); frame rate registrazioni: 25fps per ingresso; modo registrazione: continua-manuale- allarmeprogram.; modo ricerca: data-ora-tipo registrazione; 16 ingressi di allarme; controlli PTZ su telecomando e DVR; 4 uscite relè; 1 porta USB; 2 ingressi RJ45 per tastiere; 1 porta RS485; 1 porta RS232; alim.: 230Vca.	€ 1.666,67	1 PZ	10,000%	1.500,00 €	1.500,00 €

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x18 W	€ 22,22	1 PZ	10,000%	20,00 €	20,00 €
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x36 W	€ 44,44	1 PZ	10,000%	40,00 €	40,00 €
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x58 W	€ 50,00	1 PZ	10,000%	45,00 €	45,00 €
Totale Iva esclusa					26.287,98 €

PAPA SERVICE S.A.S.
Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio
C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)
Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:	Caserma Manganelli - Reggio Calabria		
Descrizione	Qe Fotovoltaico		
Valorizzazione - Data - Validità	Listino RR - 2018	22/10/2018	90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario	IMPORTO
		Unitario				SCONTATO	
		LISTINO					
	Carpenteria metallica	€ 222,22	1	PZ	10,000%	200,00 €	200,00 €
	Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N	€ 333,33	1	PZ	10,000%	300,00 €	300,00 €
	Protezione	€ 277,78	1	PZ	10,000%	250,00 €	250,00 €
	sezionatore	€ 111,11	1	PZ	10,000%	100,00 €	100,00 €
	magnetotermico 3P+N	€ 222,22	5	PZ	10,000%	200,00 €	1.000,00 €
	Totale Iva esclusa						1.850,00 €

PAPA SERVICE S.A.S.
Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio
C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)
Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:	Caserma Manganelli - Reggio Calabria		
Descrizione	Qe Alloggio dirigente		
Valorizzazione - Data - Validità	Listino RR - 2018	22/10/2018	90 gg

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Sezione:						
	magnetotermico 26 A	19,41 €	1 PZ	10,000%	17,47 €	17,47 €
	differenziale magnetotermico 10 A	44,44 €	2 PZ	10,000%	40,00 €	79,99 €
	differenziale magnetotermico 16 A	44,44 €	2 PZ	10,000%	40,00 €	79,99 €
Totale Iva esclusa						177,45 €

PAPA SERVICE S.A.S.
Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio
C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)
Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto: Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Descrizione
Data - Validità

22/10/2018 90 gg

DESCRIZIONE Articolo

QUANTITA'
UNITA' DI MISURA
PREZZO Unitario SCONTATO

KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001)
Fornitura e posa in opera di:
KNX dali-gateway reg-k/1/16(64)/64
Il gateway KNX DALI collega il sistema KNX al bus DALI. Il gateway è un dispositivo di controllo di categoria I con un alimentatore DALI integrato per i ballast e i dispositivi di controllo elettronici.
Supporta commutazione e dimming di fino a 64 ballast elettronici in 16 gruppi e il controllo di fino a 16 scenari. I 64 ballast elettronici possono essere controllati singolarmente o in gruppi.
I messaggi di errore dei singoli ballast elettronici o di ogni lampada collegata possono essere trasmessi al sistema KNX e visualizzati.
La messa in servizio e la configurazione di DALI, così come l'assegnazione dei gruppi e l'impostazione di scenari, possono essere effettuate utilizzando:
-il dispositivo (display e pulsanti di comando che possono essere anche disabilitati)
-il server web integrato
Con accoppiatore bus integrato. Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati.
Funzioni software KNX: commutazione, dimming e oggetto valore per gruppo o ballast.
Timer lucescala, oggetti di stato, ritardi tra feedback di stato. Messaggi di errore dettagliati per ballast e gruppo. Test dei ballast DALI per illuminazione di emergenza con batteria centrale o integrata con intervalli di prova selezionabili. Attivazione trasmissione in parallelo di tutti i ballast, accensione/spegnimento. Velocità di dimming per dimming relativo e per valori di dimming.
Impostazione valori max/min Modalità varie (normale, permanente, notte, panico).
Contatore delle ore di funzionamento e burn-in automatico per ballast.
Tensione di alimentazione: 100-240 V CA/CC, 50/60 Hz
Uscite: DALI D+, D-, 16-18 V CC (isolamento base, non SELV), 128 mA max, a prova di cortocircuito
Interfacce: KNX, Ethernet RJ-45, DALI
Tipo: dispositivo di controllo di Categoria I (master singolo)
Gamma cavi: alimentazione o DALI: 1,5-2,5 mm²
Grado di protezione: IP 20
Larghezza dispositivo: 4 moduli = 72 mm circa
Dotazione: morsetto di collegamento bus.
Completo di cavo di collegamento KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.

1 PZ 452,00 €

INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS (MTN670802)

Fornitura e posa in opera di:

Interfaccia pulsanti a 2 canali plus.

Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente.

I conduttori misurano 30 cm e possono essere prolungati per un massimo di 7,5 m.

Installazione in una normale scatola da 60 mm. o tipo 503.

Funzioni software KNX: commutazione, dimming o comando oscuranti mediante 1 o 2 ingressi, valori di posizione per il comando degli oscuranti (8 bit), limiti di impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit, differenziazione tra pressione breve e prolungata, telegramma di inizializzazione, trasmissione ciclica, limiti di impulso con telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 bit, scenari, contatore, funzione di disabilitazione, contatto di apertura/chiusura, tempo antirimbato. Uscite per il collegamento delle spie di controllo (LED a bassa corrente) per la visualizzazione dello stato.

Per ogni tipo di oggetto di ingresso/uscita:

Tensione di contatto: <3 V (SELV)

corrente di contatto: <0,5 mA

Corrente di uscita: 2 mA max

Lunghezza max del cavo: 30 cm non schermato, estensibile fino a 7,5 m con un cavo intrecciato non schermato.

Dimensioni: 40x30,5x12,5 mm (LxLaxA) circa

Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di:

-cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca s1b, d1, a1

-tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni

-oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Completo di cavo di collegamento KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

1 PZ 150,00 €

CAVO BUS DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq

Fornitura e posa in opera di cavo bus DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq Cca - s1b, d1, a1.

Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cablaggio orizzontale della linea DALI, fornita e posata in opera secondo le istruzioni del costruttore originario. Nella fornitura si ritiene compresa inoltre l'eventuale posa a vista con fascette, oppure in canali o tubazioni esistenti oppure in canali o tubazioni di nuova installazione, comprese nella fornitura.

Sono inoltre compresi gli oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo eventuale (tubazione, canale) ove non presente il controsoffitto dove verrà assicurato tramite fascette di fissaggio, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, quota parte dei morsetti di attestazione , gli accessori di collegamento e supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

1 m 1,00 €

CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca

Fornitura e posa in opera di cavo bus KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1.

Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cablaggio orizzontale della linea KNX, fornita e posata in opera secondo le istruzioni del costruttore originario. Nella fornitura si ritiene compresa inoltre la posa su tubazione o passerella esistente dedicata oppure di nuova installazione, compresa nella fornitura. Sono compresi gli oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo (tubazione, canale), ove non sfruttabile quello esistente le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento e supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

1 m 2,45 €

KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO LUMINOSITÀ E RICEVITORE IR (MTN630919)

Fornitura e posa in opera di:

KNX ARGUS Presence con controllo luminosità e ricevitore IR.

Rivelatore di presenza KNX argus presence da soffitto a cinque campi movimento/presenza con ricevitore IR e con controllo costante della luminosità (bianco polare) montaggio in controsoffitto o in superficie con relativo alloggiamento .

Dispositivo di rilevamento per interni Presence. Quando KNX ARGUS Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi dati mediante KNX per comandare l'illuminazione, gli oscuranti o il riscaldamento in contemporanea. Se l'illuminazione è controllata mediante un rivelatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un'illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Il tempo di sovraesposizione può essere regolato mediante ETS. Il controllo luminosità consente di ottenere permanentemente la luminosità richiesta. Dimming e utilizzo opzionale di un secondo gruppo di illuminazione mantengono una luminosità costante. Grazie al ricevitore a infrarossi, è possibile modificare a distanza le singole configurazioni di ARGUS Presence oppure comandare altri dispositivi KNX.

Con accoppiatore bus integrato. Montaggio a soffitto in una scatola da 60 mm, installazione ottimale a 2,5 m. Può essere montato su soffitto anche utilizzando l'alloggiamento di montaggio in superficie per ARGUS Presence.

Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento/presenza: fino a quattro funzioni attivabili per ogni blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Un blocco aggiuntivo di controllo luminosità: la luminosità può essere mantenuta costante mediante il dimming e un livello regolabile supplementare. Funzione di ricevitore IR. Configurazione IR: impostazione della soglia di luminosità, dei fattori del timer luce scala o della portata. Funzionamento normale, master, slave, monitoraggio, pausa di sicurezza, funzione di disabilitazione. Quattro sensori di movimento: sensibilità e portata possono essere impostate separatamente per ogni sensore. Timer luce scala autoregolante Valore di luminosità effettivo: rilevabile mediante il sensore della luce esterna e/o interna. Correzione del valore effettivo. Angolo di rilevamento: 360°

Portata: 7 m max di raggio (a un'altezza di montaggio di 2,50 m) Numero di livelli: 6 Numero di zone: 136 con 544 segmenti di commutazione Numero di sensori di movimento: 4, regolabili separatamente Sensore di luminosità: sensore di luce interna a regolazione continua da circa 10 a 2000 lux (ETS); sensore di luce esterna tramite KNX Numero di canali IR: 10 per il controllo dei dispositivi KNX, 10 per la configurazione Direttive CE: direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE Accessori inclusi: alloggiamento montato in superficie per ARGUS Presence - MTN550619

Dotazione: morsetto di collegamento bus e placca di sostegno Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di: -cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1 -tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni -oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

1 m 300,00 €

CONTROLLORE LOGICO SPACELYNK (LSS100200)

Fornitura e posa in opera di:

Controllore logico SpaceLink; Web server, gateway IP, Modbus (max 31 dispositivi), KNX, BACnet(max 500 oggetti)

Connessioni RS232, RS485, KNX, IP, USB 2.0 (con USB 3G UMTS); alimentazione esterna 24Vdc 2W - L=3m Applicazioni:

-Funzioni logiche; -Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi a sfioramento ; -Gateway cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP -

Server BACnet (500 punti) -Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV) -Programmazione

-Streaming telecamere -Registro dati con andamenti -Modelli Modbus preconfigurati -Semplice programmazione a blocchi

-Fino a 50 utenti con ID e password differenti -Certificazione BACnet - "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)"

Tensione di alimentazione: 24 V CC, da completare ABL8MEM24012 Assorbimento di potenza: 2 W Indicatore LED 1: LED verde (carico CPU)

Indicatore LED 2: LED verde (funzionamento) o LED rosso (reset) Interfaccia: 1 KNX, 1 0BaseT/100BaseTX, 1 RS-485 (con resistenze di polarizzazione 47 kΩ, senza terminazione), 1 RS-232, 1 USB2.0, 1 pulsante di reset

Terminale:

Bus KNX: 2 pin di collegamento al bus da 0,8 mm Alimentatore: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm² Seriale: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm²

Funzionamento: -5 ... +45 °C Ambiente: utilizzabile fino a 2000 m di altitudine (SLM) Umidità max: 93%, senza condensa

Dimensioni: 90 x 52 x 58 mm (AxLxP) Larghezza dispositivo: 3 moduli = 54 mm circa Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di: -cavo KNX NETBUS EIB CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq -cavo UTP cat. 6 CPR Cca - s1b, d1, a1 al rack dati/box ottico di competenza -tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni -oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.

1 PZ 1.400,00 €

ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064)

Fornitura e posa in opera di:

Alimentatore KNX REG-K/640 mA per la generazione della tensione di bus per una linea con fino a 64 dispositivi.

Con bobina di isolamento integrata per dividere l'alimentatore dal bus e pulsante per scollegare l'alimentazione e resettare i dispositivi bus collegati alla linea.

Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati.

Tensione nominale: 110-230 V CA ±10%

Tensione operativa: 92 V CA min - 253 V CA max

Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%

Tensione di uscita: 30 V CC

Corrente di uscita: 640 mA max, a prova di cortocircuito

Larghezza del dispositivo: 4 TE = 72 mm circa

Dotazione: morsetto di collegamento al bus e copricavo.

Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.

1 PZ 200,00 €

RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO (2080020)

Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza/movimento.

Caratteristiche tecniche:

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto

-Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 24 m (452 m2)

-Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione

-Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED

-Canale A luce: relè esterno, 230 V

-Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico

-Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione teach-in

-Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (Presenza per un breve periodo)

-Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori

-Funzione ad impulso per temporizzatore luce scale

-Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda

- Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti

-Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica

-Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento

-Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori

-Montaggio a soffitto in scatola a incasso

-Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista

-Telecomando utente theSenda S, telecomando di gestione SendoPro (opzionale)

Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di:

-cavo FG16OM16 2x1,5mmq Cca - s1b, d1, a1 per l'alimentazione elettrica in derivazione da apparecchio illuminante di nuova fornitura completo di morsettiera entra-esci

-cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1

-Interfaccia KNX a 2 canali plus (ragnetto)

- Cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1 per estensione fino a 7,5m dei conduttori del ragnetto KNX per il collegamento ragnetto-sensore;

- tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni

-oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

1 PZ 85,00 €

ACCOPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204)

Fornitura e posa in opera di:
Accoppiatore di linea REG-K per il collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee e delle aree.
Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715.
Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati.
Funzioni software KNX: il dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea/dorsale oppure come ripetitore per formare segmenti di linea nei sistemi KNX nuovi o esistenti. Il funzionamento come accoppiatore o ripetitore può essere configurato mediante parametri.
Funzione di accoppiatore
Utilizzo come accoppiatore di linea/dorsale, a seconda dell'indirizzo fisico.
Riduzione del traffico del bus per effetto della funzione filtro (tabella di filtro).
Supporto dell'area di indirizzi completa (Gruppo 0-31) con funzione filtro.
Configurazione dell'inoltro di telegrammi con indirizzo fisico (linea => linea principale, linea principale => linea).
Configurazione dell'inoltro di telegrammi di gruppo (linea => linea principale, linea principale => linea).
Ripetizione dei telegrammi in caso di errori di trasmissione impostabile separatamente per telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico.
Conferma dei telegrammi di gruppo e dei telegrammi con indirizzo fisico configurabile separatamente.
Funzioni del ripetitore
Possibilità di collegare tra loro fino a 4 segmenti di linea max per un numero massimo di 64 dispositivi ognuno (incl. accoppiatore di linea o ripetitore). Ripetizione dei telegrammi in caso di errori di trasmissione impostabile separatamente per telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico. Con i ripetitori, i telegrammi vengono inoltrati sempre.
Larghezza dispositivo: 2 moduli = 36 mm circa
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.
(RIF. PREZZO TG.SUB.12)

1 PZ 275,00 €

Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/24x/11: Consente il comando di fino a dodici motori di oscuranti, oppure fino a ventiquattro carichi mediante i contatti di chiusura. La funzione di commutazione o degli oscuranti è liberamente configurabile. Tutte le uscite di commutazione/oscuranti possono essere comandate manualmente utilizzando i pulsanti.
Montaggio su guide DIN EN 60715.
Funzioni oscuranti: tipo oscurante. Tempo di funzionamento. Tempo di inattività, intervallo step. Allarme meteo, posizionamento 8bit per altezza e lamelle. Scenari. Stato e funzione di feedback.
NOTA: l'attuatore di commutazione/veneziane non può essere usato in combinazione con le funzioni automatiche dipendenti dal clima del sensore combinato meteorologico DCF 77. Tensione nominale: 100-240 V CA ±10%
Tensione operativa: 90 V CA min - 265 V CA max
Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%
Per ogni uscita oscuranti:
Corrente nominale: 10 A, carico induttivo cos? = 0,6
Per ogni uscita di commutazione:
Corrente nominale: 10 A, carico ohmico cos? = 1; 10 A, carico induttivo cos? = 0,6
Larghezza dispositivo: 12 moduli = circa 216 mm
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

1 PZ 500,00 €

Totale Iva esclusa 2.913,45 €

PAPA SERVICE S.A.S.
Resp.Amministrativo - Dott.Renato Aloisio
C.da Palmoleta, 8 - 83014 –Ospedaletto D’Alpinolo(Av)
Tel/Fax +39 0825 691376 - e-mail: papa_impianti@virgilio.it

Progetto:	Caserma Manganelli - Reggio Calabria				
Descrizione					
Data - Validità	22/10/2018		90 gg		
DESCRIZIONE Articolo	PREZZO Unitario LISTINO	QUANTITA' UNITA' DI MISURA	SCONTO	PREZZO Unitario SCONTATO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per veicoli elettrici, n. 2 prese di ricarica Tipo 2, Modo 3 secondo IEC 61851-1, potenza 7,4 kW (32A 230V) per presa	€ 4.166,67	1 PZ	10,000%	3.750,00 €	3.750,00 €
Totale Iva esclusa					3.750,00 €

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

A Qe C.le Idrica - Q33

Descrizione prodotto	Quantità		
mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1000	1 PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ		
mas MDX 800 - quadro 600x1000mm	1 PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	4 PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ		
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	10 PZ		
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ		
btdin - centrale misura din rs485	1 PZ		
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	3 PZ		
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2 PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	6 PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ		
btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	2 PZ		
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	2 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	2 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ		
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1 PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ		
		TOTALE IVA ESCLUSA	€ 3.400,00
		IVA 22%	€ 748,00
		TOTALE LISTINO	€ 4.148,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Generale Edificio A – Q8

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x600mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x600 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	9 PZ
mas - pannello cieco 850x100	1 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	9 PZ
mas - pannello M250-400 l=850	3 PZ
mas - piastra M250-400 l=850	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	13 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	3 PZ
btdin - centrale misura din rs485	2 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	6 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	4 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	5 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	5 PZ
btdin160 - magnetot 4P curva C 25A 16kA	3 PZ
btdin160 - magnetot 4P curva C 40A 16kA	1 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

btdin160 - magnetot 4P curva C 63A 16kA	2 PZ
btdin 160 - magnetot 4P curva C 80A 16kA	16 PZ
btdin250 - magnetot 4P curva C 25A 25kA	2 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	6 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	3 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	9 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 400A 36kA	1 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA	1 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 630A 36kA	1 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 17.000,00

IVA 22% € 3.740,00

TOTALE LISTINO € 20.740,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio A P1DX – Q19

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2
mas HDX - montanti H 2000 mm	2
mas HDX - profilati U 350 mm	2
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2
mas HDX - piastra piana affiancamento	3
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15
mas - pannello cieco 600x200	5
mas - pannello 24 din 600x200	15
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	18
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6
btdin - centrale misura din rs485	6
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	17
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	18
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	17
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2
btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2
btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	33



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	3
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	18

TOTALE IVA ESCLUSA € 11.050,00

IVA 22% € 2.431,00

TOTALE LISTINO € 13.481,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio A P1SX – Q18

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2
mas HDX - montanti H 2000 mm	2
mas HDX - profilati U 350 mm	2
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2
mas HDX - piastra piana affiancamento	3
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15
mas - pannello cieco 600x200	5
mas - pannello 24 din 600x200	15
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	18
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6
btdin - centrale misura din rs485	6
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	17
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	18
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	17
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2
btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2
btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	33



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	3
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	18

TOTALE IVA ESCLUSA € 11.050,00

IVA 22% € 2.431,00

TOTALE LISTINO € 13.481,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio A P2 lato DX – Q21

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	2 PZ
mas HDX - profilati U 350 mm	2 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2 PZ
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	3 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15 PZ
mas - pannello cieco 600x200	5 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	15 PZ
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	18 PZ
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6 PZ
bt din - centrale misura din rs485	6 PZ
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	15 PZ
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16 PZ
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	16 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2 PZ
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2 PZ
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	32 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	2 PZ
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	2 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	18 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 10.625,00

IVA 22% € 2.337,50

TOTALE LISTINO € 12.962,50

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio A P2 SX – Q20

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	2 PZ
mas HDX - profilati U 350 mm	2 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2 PZ
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	3 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15 PZ
mas - pannello cieco 600x200	5 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	15 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	18 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6 PZ
btdin - centrale misura din rs485	6 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	16 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	18 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	16 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	15 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	5 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	31 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A	1 PZ
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	3 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	18 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 10.625,00

IVA 22% € 2.337,50

TOTALE LISTINO € 12.962,50

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio A P3SX – Q22

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2
mas HDX - montanti H 2000 mm	2
mas HDX - profilati U 350 mm	2
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2
mas HDX - piastra piana affiancamento	3
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15
mas - pannello cieco 600x200	5
mas - pannello 24 din 600x200	15
bt din - stecca da 20 falso polo da 9mm	19
bt din - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2
bt din - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6
bt din - centrale misura din rs485	6
bt din - contatto aux 1NO/NC + scattato	17
bt din - trasf amper 50A barre 16x12,5	18
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	15
bt din45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	15
bt din45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2
bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2
bt din45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2
bt din60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2
bt din250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	30
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A	1
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	4
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	18

TOTALE IVA ESCLUSA € 12.750,00

IVA 22% € 2.805,00

TOTALE LISTINO € 15.555,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio A P3DX – Q23

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2
mas HDX - montanti H 2000 mm	2
mas HDX - profilati U 350 mm	2
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	2
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	2
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2
mas HDX - piastra piana affiancamento	3
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	15
mas - pannello cieco 600x200	5
mas - pannello 24 din 600x200	15
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	19
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	6
btdin - centrale misura din rs485	6
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	17
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	18
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	15
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	15
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2
btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	2
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2
btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	30
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2



btdin-RS - mag. diff. AC 1P+N 30mA 10A 4500A

btdin-RS - mag. diff. AC 1P+N 30mA 16A 4500A

btdin-RS - mag. diff. AC 1P+N 30mA 25A 4500A

btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA

fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

1

1

4

18

PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

TOTALE IVA ESCLUSA € 12.750,00

IVA 22% € 2.805,00

TOTALE LISTINO € 15.555,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Ed. A Piano Copertura – Q24

Descrizione prodotto	Quantità
mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	1 PZ
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	1 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	1 PZ
mas HDX - profilati U 600 mm	1 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	1 PZ
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	1 PZ
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	1 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	4 PZ
mas - pannello cieco 600x100	1 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ
mas - pannello M250-400 l=600	1 PZ
mas - piastra M250-400 l=600	1 PZ
mas - pannello M630 orizzontale L=600	1 PZ
mas - piastra M400-630 orizzontale L=600	1 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	7 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto ausiliario 1NO/NC	1 PZ
btdin - contattore 4NO 400V 63A bob 230Vac	2 PZ
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	1 PZ
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	1 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	4 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 63A 10kA	3 PZ
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin - contattore 4NO 25A bob 230Vac AC3	1 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	8 PZ
BTDIN-BDA G2 63A 4P 30mA AC	2 PZ
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1 PZ
CONTATTI AUSILIARI E DI ALLARME	2 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ
mega M400 - mod dif sottop 400A microp led	1 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 320A 36kA	2 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 400A 36kA	2 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA	€	11.900,00
IVA 22%	€	2.618,00
TOTALE LISTINO	€	14.518,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio A PT – Q17

Descrizione prodotto	Quantità
mas MD - set per affiancamento strutture	8 PZ
mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=2000	1 PZ
mas MDX 800 - vano barre esterno h=2000	1 PZ
mas MDX 800 - porta vano esterno h=2000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 850x2000	2 PZ
mas MDX 800 - armadio 850x2000mm	2 PZ
mas - kit vano barre MAS 800 h=2000	1 PZ
mas - pann frontale v barre MAS 800 h 2000	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	8 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	8 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	8 PZ
mas - pannello cieco 850x200	2 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	8 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	22 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	5 PZ
btdin - centrale misura din rs485	5 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	18 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	15 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	28 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	25 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	1 PZ
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	3 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 10A 6kA	1 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	1 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	3 PZ
btdin 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	1 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	1 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	53 PZ
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	3 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	4 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	15 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA	€	14.450,00
IVA 22%	€	3.179,00
TOTALE LISTINO	€	17.629,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100

Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe C.le Idrica Edificio B – Q26

Descrizione prodotto	Quantità		
mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1000	1 PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ		
mas MDX 800 - quadro 600x1000mm	1 PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	4 PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ		
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	10 PZ		
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ		
btdin - centrale misura din rs485	1 PZ		
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	3 PZ		
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2 PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	6 PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ		
btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	2 PZ		
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	2 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	2 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ		
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1 PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ		
		TOTALE IVA ESCLUSA	€ 2.550,00
		IVA 22%	€ 561,00
		TOTALE LISTINO	€ 3.111,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Generale Edificio B – Q9

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	1 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 1800 mm	2 PZ
mas HDX - profilati U 350 mm	2 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	2 PZ
mas HDX - pann front 250X1800 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x1800	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x1800	2 PZ
mas HDX - porta vetro 850x1800	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	2 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	3 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	8 PZ
mas - pannello cieco 600x100	1 PZ
mas - pannello cieco 600x200	5 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	7 PZ
mas - pannello M250-400 l=600	2 PZ
mas - piastra M250-400 l=600	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x300	1 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	5 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
fusibili - tipo F 10,3x38mm 32A	3 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 32A	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	4 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	5 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	3 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 40A 10kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
btdin 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	5 PZ
btdin 160 - magnetot 4P curva C 80A 16kA	3 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

btdin500 - magnetot 4P curva C 32A 50kA	1 PZ
btdin500 - magnetot 4P curva C 63A 50kA	2 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	6 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	3 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ
M1 160N - magnetot 3P+N/2 125A 50kA	2 PZ
M2 250B-magnetot + diff 3P+N/2 250A 25kA	1 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA	2 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 17.000,00

IVA 22% € 3.740,00

TOTALE LISTINO € 20.740,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B P1 – Q14

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	16 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	16 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	21 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	8 PZ
btdin - centrale misura din rs485	7 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	37 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	21 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	30 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	38 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	2 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

btdin 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	1 PZ
btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	68 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	5 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	24 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 17.000,00

IVA 22% € 3.740,00

TOTALE LISTINO € 20.740,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Cedificio B P2 – Q15

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	16 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	16 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	23 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	8 PZ
btdin - centrale misura din rs485	7 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	24 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	21 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	26 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	36 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	3 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 63A 4,5kA	3 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ
btdin 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	1 PZ
btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	5 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	62 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612
www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	5 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	3 PZ
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	5 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	24 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 17.000,00

IVA 22% € 3.740,00

TOTALE LISTINO € 20.740,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B Copertura – Q25

Descrizione prodotto	Quantità		
mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	1 PZ		
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	1 PZ		
mas HDX - montanti H 2000 mm	1 PZ		
mas HDX - profilati U 600 mm	1 PZ		
mas HDX - piastroni funz passo var vano int	1 PZ		
mas HDX - pann front 250X2000 con serratura	1 PZ		
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2 PZ		
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	1 PZ		
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	1 PZ		
mas - piastra asolata 600x200	1 PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	5 PZ		
mas - pannello cieco 600x200	3 PZ		
mas - pannello cieco 600x400	1 PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	5 PZ		
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	7 PZ		
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ		
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	1 PZ		
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	2 PZ		
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	1 PZ		
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 16A 6kA	3 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1 PZ		
btdin 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	3 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	1 PZ		
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	3 PZ		
btdin - modulo differenz AC 4P 125A 300mA	3 PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ		
M2 250B- magnetot 3P+N/2 200A 25ka	1 PZ		
TOTALE IVA ESCLUSA		€	5.950,00
IVA 22%		€	1.309,00
TOTALE LISTINO		€	7.259,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B PT – Q13

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	3 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x350mm	2 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x350mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x350 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - zoccolo 350x850 H 100 mm	2 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	4 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	2 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	2 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	6 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	9 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	2 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	2 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	16 PZ
mas - pannello cieco 850x200	4 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	16 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	19 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	2 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	8 PZ
btdin - centrale misura din rs485	7 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	26 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	21 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	27 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	37 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	2 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 50A 6kA	2 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	3 PZ
btdin 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA	1 PZ
btdin250 - magnetot 4P curva C 32A 25kA	5 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	64 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	5 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	2 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 20A 4500A	1 PZ
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	3 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	24 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 17.000,00

IVA 22% € 3.740,00

TOTALE LISTINO € 20.740,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B SERV – Q28

Descrizione prodotto	Quantità
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	9 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	9 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA	€	1.700,00
IVA 22%	€	374,00
TOTALE LISTINO	€	2.074,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B QTE P1 – Q29

Descrizione prodotto	Quantità
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	8 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	8 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA	€	1.700,00
IVA 22%	€	374,00
TOTALE LISTINO	€	2.074,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B QTE P2 – Q30

Descrizione prodotto	Quantità
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	8 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	8 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA	€	1.530,00
IVA 22%	€	336,60
TOTALE LISTINO	€	1.866,60

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B QTE PT – Q31

Descrizione prodotto	Quantità
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	5 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin-RS - magnetot C32 1P+N 1m 4500A	1 PZ
btdin100 - magnetot 4P curva C 40A 10kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	5 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	2 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 1.700,00

IVA 22% € 374,00

TOTALE LISTINO € 2.074,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Edificio B QTLC – Q30

Descrizione prodotto	Quantità
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3 PZ
mas - pannello cieco 600x200	2 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	4 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - contatto aux 1NO/NC + scattato	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	8 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 25A 4,5kA	1 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 32A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	4 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	8 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	4 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 1.700,00

IVA 22% € 374,00

TOTALE LISTINO € 2.074,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100

Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe BAR

Descrizione prodotto	Quantità
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	1 PZ
mas HDX - montanti H 1800 mm	1 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h1800	1 PZ
mas HDX - pannello chiusura 600x1800	1 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 600x1800	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	3 PZ
mas - pannello 24 din 600x150	1 PZ
mas - pannello M800-1600 verticale l=600	1 PZ
mas - piastra M800-1600 l=600	1 PZ
mas - pannello 24 din 600x300	2 PZ
FUSIBILI CILIND.-Neutro10,3x38	1 PZ
FUSIBILI CILIND.-gG ACR 10,3x38-6A s/segn.	3 PZ
SP38 10X38 3P+N	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	4 PZ
btdin100 - magnetot 1P+N curva C 6A 10kA	6 PZ
btdin160 - magnetot 4P curva C 20A 16kA	2 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	1 PZ
btdin - rele differenziale di terra	1 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 6A	3 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 1.700,00

IVA 22% € 374,00

TOTALE LISTINO € 2.074,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Distributore di carburante – Q6

Descrizione prodotto	Quantità		
mas MDX - quadro 600x800	1	PZ	
mas MDX - porta vetro 600x800	1	PZ	
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1	PZ	
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1	PZ	
mas - profilato DIN35 l=600mm	1	PZ	
mas - barra di terra l=600	1	PZ	
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3	PZ	
mas - pannello cieco 600x200	1	PZ	
mas - pannello 24 din 600x200	3	PZ	
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	3	PZ	
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ	
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ	
btdin - trasformatore 230/12/24V SELV 4VA	1	PZ	
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	1	PZ	
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2	PZ	
btdin100 - magnetot 4P curva C 16A 10kA	1	PZ	
btdin100 - magnetot 4P curva C 50A 10kA	1	PZ	
btdin100 - magnetot 4P curva C 63A 10kA	1	PZ	
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2	PZ	
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3	PZ	
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	3	PZ	
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1	PZ	
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	5	PZ	
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1	PZ	
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	2	PZ	
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ	
TOTALE IVA ESCLUSA		€	2.125,00
IVA 22%		€	467,50
TOTALE LISTINO		€	2.592,50

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100

Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Depurazione acque piovane

Descrizione prodotto	Quantità		
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ		
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ		
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ		
mas - barra di terra l=600	1 PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4 PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ		
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	6 PZ		
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ		
btdin - centrale misura din rs485	1 PZ		
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	3 PZ		
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2 PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	4 PZ		
btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ		
btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	2 PZ		
btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac	2 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1 PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC	2 PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	1 PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ		
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1 PZ		
btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	1 PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ		
TOTALE IVA ESCLUSA		€	2.550,00
IVA 22%		€	561,00
TOTALE LISTINO		€	3.111,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100

Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Illuminazione esterna – Q2

Descrizione prodotto	Quantità		
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ		
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ		
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ		
mas - barra di terra l=600	1 PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4 PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ		
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	6 PZ		
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ		
btdin - comando motore 230Vac	1 PZ		
btdin - contatto aux/scattato 1NO/NC 1mod	1 PZ		
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	1 PZ		
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 6A 4,5kA	2 PZ		
btdin - contattore 4NO 400V 40A bob 230Vac	2 PZ		
btdin-rele'monostabile 4NO bob 230Vac	1 PZ		
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 16A 6kA	1 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 40A 6kA	2 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	1 PZ		
BT DIN-BDA G2 63A 4P 1000mA A-S	1 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	1 PZ		
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	4 PZ		
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1 PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ		
TOTALE IVA ESCLUSA		€	2.550,00
IVA 22%		€	561,00
TOTALE LISTINO		€	3.111,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100

Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Autolavaggio - Q7

Descrizione prodotto	Quantità		
mas MDX - quadro 600x800	1	PZ	
mas MDX - porta vetro 600x800	1	PZ	
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1	PZ	
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1	PZ	
mas - profilato DIN35 l=600mm	1	PZ	
mas - barra di terra l=600	1	PZ	
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	3	PZ	
mas - pannello cieco 600x200	1	PZ	
mas - pannello 24 din 600x200	3	PZ	
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	7	PZ	
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1	PZ	
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1	PZ	
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2	PZ	
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	1	PZ	
btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	1	PZ	
btdin45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA	1	PZ	
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3	PZ	
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1	PZ	
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2	PZ	
BT DIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	2	PZ	
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	2	PZ	
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	2	PZ	
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1	PZ	
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3	PZ	
		TOTALE IVA ESCLUSA	€ 2.125,00
		IVA 22%	€ 467,50
		TOTALE LISTINO	€ 2.592,50

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Officina – Q5

Descrizione prodotto	Quantità
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ
mas - supporto per morsettiera orizzontale	1 PZ
mas - profilato DIN35 l=600mm	1 PZ
mas - barra di terra l=600	1 PZ
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4 PZ
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	2 PZ
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ
btdin - trasformatore 230/12/24V SELV 4VA	4 PZ
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kA	2 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 10A 4,5kA	2 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA	3 PZ
btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA	1 PZ
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	2 PZ
BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	5 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A	9 PZ
btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A	1 PZ
btdin-RS - RCBO AC 1P+N 6A 4,5kA 30mA	1 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 3.145,00

IVA 22% € 691,90

TOTALE LISTINO € 3.836,90

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe VVF – Q10

Descrizione prodotto	Quantità		
mas MDX - quadro 600x1000	1 PZ		
mas MDX - porta vetro 600x1000	1 PZ		
mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	1 PZ		
MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4 PZ		
mas - pannello cieco 600x200	1 PZ		
mas - pannello 24 din 600x200	4 PZ		
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	5 PZ		
btdin - SPD BPA T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ		
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	1 PZ		
EMS BT DIN Modulo di stato 1/2 mod. (CA+SD)	2 PZ		
btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	1 PZ		
btdin - singola LED verde 110/400V AC	3 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	2 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 32A 6kA	1 PZ		
btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	2 PZ		
btdin 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	1 PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	1 PZ		
BT DIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	3 PZ		
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	3 PZ		
		TOTALE IVA ESCLUSA	€ 2.380,00
		IVA 22%	€ 523,60
		TOTALE LISTINO	€ 2.903,60

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100

Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe QGBT – Q1

Descrizione prodotto	Quantità
mas HD lamiera -8 viti affiancamento armadi	6 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 350x600mm	4 PZ
mas HDX - base testa pann aperto 850x600mm	3 PZ
mas HDX - zoccolo 350x600 H 100 mm	4 PZ
mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm	3 PZ
mas HDX - montanti H 2000 mm	7 PZ
mas HDX - piastroni funz passo var h2000	3 PZ
mas HDX - pann front 350X2000 con serratura	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 350x2000	4 PZ
mas HDX - pannello chiusura 600x2000	2 PZ
mas HDX - pannello chiusura 850x2000	3 PZ
mas HDX - piastra ad ""L"" affiancamento	12 PZ
mas HDX - piastra piana affiancamento	18 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 350x2000	4 PZ
mas HDX - set profilati x fronte 850x2000	3 PZ
MAS - Guida din larghezza 850 MAS 800	4 PZ
mas HDX - pannello MW1600 L=850mm	1 PZ
mas - pannello cieco 850x200	8 PZ
mas - pannello 36 din 850x200	4 PZ
mas - pannello 1 M1600 verticale L=850	4 PZ
mas - pannello 2 M800-M1600 verticale l=850	1 PZ
mas - pannello M250-400 l=850	3 PZ
mas - piastra M800-1600 l=850	6 PZ
mas - piastra M250-400 l=850	3 PZ
btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	9 PZ
btdin - SPD T2 40KA 3P+N NR+SD	1 PZ
btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	2 PZ
btdin - centrale misura din rs485	2 PZ
btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	6 PZ
btdin500 - magnetot 4P curva C 32A 50kA	1 PZ
btdin500 - magnetot 4P curva C 63A 50kA	5 PZ
btdin - rele differenziale di terra	3 PZ
btdin - trasf toroidale per G701/2 d=140mm	1 PZ
btdin - trasf toroidale per G701/2 d=210mm	2 PZ
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	6 PZ
M1 160N - magnetot 3P+N/2 160A 50kA	4 PZ
M1 160N - magnetot 3P+N/2 80A 50kA	2 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Megatiker M4 - MT 4P 500A 36kA	3 PZ
Megatiker M4 - MT 4P 630A 36kA	1 PZ
Megatiker M5 - MT 3P 800A 50kA	1 PZ
Megatiker M5 - S1 4P 1600A 50kA	2 PZ
Megatiker M5 - MT 4P 800A 50kA	4 PZ
SEZIONATORE MW1600-4P 1600A CON BOBINA	1 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 42.500,00

IVA 22% € 9.350,00

TOTALE LISTINO € 51.850,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

www.plurisnet.it

info@plurisnet.it -

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Descrizione prodotto	Quantità
Apparecchio illuminante per palo stradale tipo LED da 75W - 90W	1 PZ
Struttura prefabbricata per cabina di trasformazione MT/BT compreso vasca di fondazione e accessori (rete di terra, pulsante di emergenza, due prese interbloccate, 4 punti luce, kit antinfortunistica, areatore elettrico, infissi, il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.-	1 PZ
Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W - 3600 lumen - 4000 K con tecnologia DALI, corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo per montaggio a soffitto o controsoffitto, comprensiva di accessori, fissaggi con cordino in acciaio, trasformatore, ecc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1 PZ
Fornitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/1000 Mbps, 2 porte fisse GE/10G SFP+ e 2 porte GE/10GBase-T. Con alimentazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo HPE 1950 12xGT 4SFP+	1 PZ
Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko, 2 bipasso, 3 rj45	1 PZ
Realizzazione di centro stella di edificio con allaccio al centro stella di comprensorio (Armadio, router, patch panel, switch, filtri e configurazione)	1 PZ
Fornitura e posa in opera di DVR SYSTEM 16 CANALI VIDEO LOOPING E INTERFACCIA LAN. 16 ingressi video looping (BNC); 1 uscita video BNC; 1 uscita video VGA; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; algoritmo di compressione H.264; risoluzione anteprima immagine: 704 x 576; risoluzione registrazione: DCIF-2CIF-CIF-QCIF su tutti i canali; display: 1-4-9-12-16 multiscreeen e sequenza (LIVE), 1-2 sincroni (REC); memoria: hard disk da 160GB (incluso); frame rate registrazioni: 25fps per ingresso; modo registrazione: continua-manuale-allarme program.; modo ricerca: data-ora-tipo registrazione; 16 ingressi di allarme; controlli PTZ su telecomando e DVR; 4 uscite relè; 1 porta USB; 2 ingressi RJ45 per tastiere; 1 porta RS485; 1 porta RS232; alim.: 230Vca.	1 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo
in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con
reattore standard 2x18 W

1 PZ

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo
in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con
reattore standard 2x36 W

1 PZ

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo
in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con
reattore standard 2x58 W

1 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 22.388,49

IVA 22% € 4.925,47

TOTALE LISTINO € 27.313,96

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe Fotovoltaico – Q3

Descrizione prodotto	Quantità
Carpenteria metallica	1 PZ
Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N	1 PZ
Protezione	1 PZ
sezionatore	1 PZ
magnetotermico 3P+N	5 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 1.572,50

IVA 22% € 345,95

TOTALE LISTINO € 1.918,45

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Qe dirigente

Descrizione prodotto	Quantità
magnetotermico 26 A	1
differenziale magnetotermico 10 A	2
differenziale magnetotermico 16 A	2

TOTALE IVA ESCLUSA	€	150,00
IVA 22%	€	33,00
TOTALE LISTINO	€	188,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

materiale per sistema KNX

Descrizione prodotto	Quantità
KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001) Fornitura e posa in opera di: KNX dali-gateway reg-k/1/16(64)/64 Il gateway KNX DALI collega il sistema KNX al bus DALI. Il gateway è un dispositivo di controllo di categoria I con un alimentatore DALI integrato per i ballast e i dispositivi di controllo elettronici. Supporta commutazione e dimming di fino a 64 ballast elettronici in 16 gruppi e il controllo di fino a 16 scenari. I 64 ballast elettronici possono essere controllati singolarmente o in gruppi. I messaggi di errore dei singoli ballast elettronici o di ogni lampada collegata possono essere trasmessi al sistema KNX e visualizzati. La messa in servizio e la configurazione di DALI, così come l'assegnazione dei gruppi e l'impostazione di scenari, possono essere effettuate utilizzando: -il dispositivo (display e pulsanti di comando che possono essere anche disabilitati) -il server web integrato Con accoppiatore bus integrato. Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati. Funzioni software KNX: commutazione, dimming e oggetto valore per gruppo o ballast. Timer lucescala, oggetti di stato, ritardi tra feedback di stato. Messaggi di errore dettagliati per ballast e gruppo. Test dei ballast DALI per illuminazione di emergenza con batteria centrale o integrata con intervalli di prova selezionabili. Attivazione trasmissione in parallelo di tutti i ballast, accensione/spengimento. Velocità di dimming per dimming relativo e per valori di dimming. Impostazione valori max/min Modalità varie (normale, permanente, notte, panico). Contatore delle ore di funzionamento e burn-in automatico per ballast. Tensione di alimentazione: 100-240 V CA/CC, 50/60 Hz Uscite: DALI D+, D-, 16-18 V CC (isolamento base, non SELV), 128 mA max, a prova di cortocircuito Interfacce: KNX, Ethernet RJ-45, DALI Tipo: dispositivo di controllo di Categoria I (master singolo) Gamma cavi: alimentazione o DALI: 1,5-2,5 mm² Grado di protezione: IP 20 Larghezza dispositivo: 4 moduli = 72 mm circa Dotazione: morsetto di collegamento bus. Completo di cavo di collegamento KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.	1 PZ
INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS (MTN670802)Fornitura e posa in opera di:Interfaccia pulsanti a 2 canali plus.Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente.I conduttori misurano 30 cm e possono essere prolungati per un massimo di 7,5 m. Installazione in una normale scatola da 60 mm. o tipo 503.Funzioni software KNX: commutazione, dimming o comando oscuranti mediante 1 o 2 ingressi, valori di posizione per il comando degli oscuranti (8 bit), limiti di impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit, differenziazione tra pressione breve e prolungata, telegramma di inizializzazione, trasmissione ciclica, limiti di impulso con telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 bit, scenari, contatore, funzione di disabilitazione, contatto di apertura/chiusura, tempo antirimbasso. Uscite per il collegamento delle spie di controllo (LED a bassa corrente) per la visualizzazione dello stato.Per ogni tipo di oggetto di ingresso/uscita:Tensione di contatto: <3 V (SELV)corrente di contatto: <0,5 mACorrente di uscita: 2 mA maxLunghezza max del cavo: 30 cm non schermato, estensibile fino a 7,5 m con un cavo intrecciato non schermato.Dimensioni: 40x30,5x12,5 mm (LxLaxA) circaSi ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di:cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca s1b, d1, a1-tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni-oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.Completo di cavo di collegamento KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0.8 mmq e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante	1 PZ
CAVO BUS DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq Fornitura e posa in opera di cavo bus DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq Cca - s1b, d1, a1. Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cablaggio orizzontale della linea DALI, fornita e posata in opera secondo le istruzioni del costruttore originario. Nella fornitura si ritiene compresa inoltre l'eventuale posa a vista con fascette, oppure in canali o tubazioni esistenti oppure in canali o tubazioni di nuova installazione, comprese nella fornitura. Sono inoltre compresi gli oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo eventuale (tubazione, canale) ove non presente il controsoffitto dove verrà assicurato tramite fascette di fissaggio, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, quota parte dei morsetti di attestazione , gli accessori di collegamento e supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.	1 m



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca

Fornitura e posa in opera di cavo bus KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1.

Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cablaggio orizzontale della linea KNX, fornita e posata in opera secondo le istruzioni del costruttore originario. Nella fornitura si ritiene compresa inoltre la posa su tubazione o passerella esistente dedicata oppure di nuova installazione, compresa nella fornitura. Sono compresi gli oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo (tubazione, canale), ove non sfruttabile quello esistente le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento e supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

1 m

KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO LUMINOSITÀ E RICEVITORE IR (MTN630919) Fornitura e posa in opera di: KNX ARGUS Presence con controllo luminosità e ricevitore IR. Rivelatore di presenza KNX argus presence da soffitto a cinque campi movimento/presenza con ricevitore IR e con controllo costante della luminosità (bianco polare) montaggio in controsoffitto o in superficie con relativo alloggiamento. Dispositivo di rilevamento per interni Presence. Quando KNX ARGUS Presence rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi dati mediante KNX per comandare l'illuminazione, gli oscuranti o il riscaldamento in contemporanea. Se l'illuminazione è controllata mediante un rilevatore di movimento sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un'illuminazione naturale sufficiente, il dispositivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Il tempo di sovraesposizione può essere regolato mediante ETS. Il controllo luminosità consente di ottenere permanentemente la luminosità richiesta. Dimming e utilizzo opzionale di un secondo gruppo di illuminazione mantengono una luminosità costante. Grazie al ricevitore a infrarossi, è possibile modificare a distanza le singole configurazioni di ARGUS Presence oppure comandare altri dispositivi KNX. Con accoppiatore bus integrato. Montaggio a soffitto in una scatola da 60 mm, installazione ottimale a 2,5 m. Può essere montato su soffitto anche utilizzando l'alloggiamento di montaggio in superficie per ARGUS Presence. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento/presenza: fino a quattro funzioni attivabili per ogni blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Un blocco aggiuntivo di controllo luminosità: la luminosità può essere mantenuta costante mediante il dimming e un livello regolabile supplementare. Funzione di ricevitore IR. Configurazione IR: impostazione della soglia di luminosità, dei fattori del timer luce scala o della portata. Funzionamento normale, master, slave, monitoraggio, pausa di sicurezza, funzione di disabilitazione. Quattro sensori di movimento: sensibilità e portata possono essere impostate separatamente per ogni sensore. Timer luce scala autoregolante Valore di luminosità effettivo: rilevabile mediante il sensore della luce esterna e/o interna. Correzione del valore effettivo. Angolo di rilevamento: 360° Portata: 7 m max di raggio (a un'altezza di montaggio di 2,50 m) Numero di livelli: 6 Numero di zone: 136 con 544 segmenti di commutazione Numero di sensori di movimento: 4, regolabili separatamente Sensore di luminosità: sensore di luce interna a regolazione continua da circa 10 a 2000 lux (ETS); sensore di luce esterna tramite KNX Numero di canali IR: 10 per il controllo dei dispositivi KNX, 10 per la configurazione Direttive CE: direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE Accessori inclusi: alloggiamento montato in superficie per ARGUS Presence - MTN550619 Dotazione: morsetto di collegamento bus e placca di sostegno Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di: -cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1-tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni -oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

1 m

CONTROLORE LOGICO SPACELYNK (LSS100200)

Fornitura e posa in opera di:

Controllore logico SpaceLink; Web server, gateway IP, Modbus (max 31 dispositivi), KNX, BACnet(max 500 oggetti)

Connessioni RS232, RS485, KNX, IP, USB 2.0 (con USB 3G UMTS); alimentazione esterna 24Vdc 2W - L=3m Applicazioni:

-Funzioni logiche; -Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi a sfioramento; -Gateway cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP -Server BACnet (500 punti) -Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV) -Programmazione

-Streaming telecamere -Registro dati con andamenti -Modelli Modbus preconfigurati -Semplice programmazione a blocchi

-Fino a 50 utenti con ID e password differenti -Certificazione BACnet - "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)"

Tensione di alimentazione: 24 V CC, da completare ABL8MEM24012 Assorbimento di potenza: 2 W Indicatore LED 1: LED verde (carico CPU) Indicatore LED 2: LED verde (funzionamento) o LED rosso (reset) Interfaccia: 1 KNX, 1 0BaseT/100BaseTX, 1 RS-485 (con resistenze di polarizzazione 47 kΩ, senza terminazione), 1 RS-232, 1 USB2.0, 1 pulsante di reset

Terminale:

Bus KNX: 2 pin di collegamento al bus da 0,8 mm Alimentatore: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm² Seriale: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm² Funzionamento: -5 ... +45 °C Ambiente: utilizzabile fino a 2000 m di altitudine (SLM) Umidità max: 93%, senza condensa

Dimensioni: 90 x 52 x 58 mm (AxLxP) Larghezza dispositivo: 3 moduli = 54 mm circa Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di: -cavo KNX NETBUS EIB CPR Cca - s1b, d1, a1 1x2x0,8 mmq -cavo UTP cat. 6 CPR Cca - s1b, d1, a1 al rack dati/box ottico di competenza -tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni -oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.

1 PZ

ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064) Fornitura e posa in opera di: Alimentatore KNX REG-K/640 mA per la generazione della tensione di bus per una linea con fino a 64 dispositivi. Con bobina di isolamento integrata per dividere l'alimentatore dal bus e pulsante per scollegare l'alimentazione e resettare i dispositivi bus collegati alla linea. Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati. Tensione nominale: 110-230 V CA ±10% Tensione operativa: 92 V CA min - 253 V CA max Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10% Tensione di uscita: 30 V CC Corrente di uscita: 640 mA max, a prova di cortocircuito Larghezza del dispositivo: 4 TE = 72 mm circa Dotazione: morsetto di collegamento al bus e copricavo. Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.

1 PZ

RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO (2080020)

Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza/movimento.

Caratteristiche tecniche:

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto

-Range di rilevamento rotondo 360°, fino a Ø 24 m (452 m²)

-Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione

-Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED

-Canale A luce: relè esterno, 230 V

-Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico

1 PZ



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale

Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648

Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612

info@plurisnet.it -

www.plurisnet.it

-Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione teach-in
-Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (Presenza per un breve periodo)
-Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori
-Funzione ad impulso per temporizzatore luce scale
-Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda
- Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti
-Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica
-Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
-Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori
-Montaggio a soffitto in scatola a incasso
-Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista
-Telecomando utente theSenda S, telecomando di gestione SendaPro (opzionale)
Si ritiene compresa la fornitura e posa in opera di punto alimentazione/supervisione completa di:
-cavo FG16OM16 2x1,5mmq Cca - s1b, d1, a1 per l'alimentazione elettrica in derivazione da apparecchio illuminante di nuova fornitura completo di morsetteria entra-esce
-cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1
-Interfaccia KNX a 2 canali plus (ragnetto)
- Cavo KNX NETBUS EIB KNX J-2Y(St)H 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, a1 per estensione fino a 7,5m dei conduttori del ragnetto KNX per il collegamento ragnetto-sensore;
- tubazione rigida o flessibile a seconda dei casi; tubazione priva di alogeni
-oneri di tiro in alto, posizionamento e fissaggio, il sistema distributivo, le cassette di derivazione, gli accessori di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

ACCOPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204)Fornitura e posa in opera di:Accoppiatore di linea REG-K per il collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee e delle aree. Montaggio su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento; non è richiesta una guida dati.Funzioni software KNX: il dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea/dorsale oppure come ripetitore per formare segmenti di linea nei sistemi KNX nuovi o esistenti. Il funzionamento come accoppiatore o ripetitore può essere configurato mediante parametri.Funzione di accoppiatoreUtilizzato come accoppiatore di linea/dorsale, a seconda dell'indirizzo fisico. Riduzione del traffico del bus per effetto della funzione filtro (tabella di filtro). Supporto dell'area di indirizzi completa (Gruppo 0-31) con funzione filtro. Configurazione dell'inoltro di telegrammi conindirizzo fisico (linea => linea principale, linea principale => linea). Configurazione dell'inoltro di telegrammi di gruppo (linea => linea principale, linea principale => linea). Ripetizione dei telegrammi in caso di errori di trasmissione impostabile separatamente per telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico. Conferma dei telegrammi di gruppo e dei telegrammi con indirizzo fisico configurabile separatamente.Funzioni del ripetitorePossibilità di collegare tra loro fino a 4 segmenti di linea max per un numero massimo di 64 dispositivi ognuno (incl. accoppiatore di linea o ripetitore). Ripetizione dei telegrammi in caso di errori di trasmissione impostabile separatamente per telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico. Con i ripetitori, i telegrammi vengono inoltrati sempre.Larghezza dispositivo: 2 moduli = 36 mm circaCompleto di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante cablata all'interno del quadro dedicato.(RIF. PREZZO TG.SUB.12)

1 PZ

Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/24x/11: Consente il comando di fino a dodici motori di oscuranti, oppure fino a ventiquattro carichi mediante i contatti di chiusura. La funzione di commutazione o degli oscuranti è liberamente configurabile. Tutte le uscite di commutazione/oscuranti possono essere comandate manualmente utilizzando i pulsanti.
Montaggio su guide DIN EN 60715.
Funzioni oscuranti: tipo oscurante. Tempo di funzionamento. Tempo di inattività, intervallo step. Allarme meteo, posizionamento 8bit per altezza e lamelle. Scenari. Stato e funzione di feedback.
NOTA: l'attuatore di commutazione/veneziane non può essere usato in combinazione con le funzioni automatiche dipendenti dal clima del sensore combinato meteorologico DCF 77. Tensione nominale: 100-240 V CA ±10%
Tensione operativa: 90 V CA min - 265 V CA max
Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%
Per ogni uscita oscuranti:
Corrente nominale: 10 A, carico induttivo cosφ = 0,6
Per ogni uscita di commutazione:
Corrente nominale: 10 A, carico ohmico cosφ = 1; 10 A, carico induttivo cosφ = 0,6
Larghezza dispositivo: 12 moduli = circa 216 mm
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante

1 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA € 2.476,43

IVA 22% € 544,82

TOTALE LISTINO € 3.021,25

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



PLURIS SRL - Soc. Unipersonale
Sede Legale: Via Dante, 31/A Sede Operativa: Z.na Ind.le Pianodardine - 83100
Avellino - ITALIA - P.IVA: 02197720648
Tel.: +39-0825-72858 - Fax: +39-0825-610612 info@plurisnet.it -
www.plurisnet.it

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 - Montefredane (AV)

Quale riscontro alla Vs/ gradita richiesta, nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi rimettiamo offerta per l'elenco materiali richiesto:

Colonnina ricarica auto elettriche

Descrizione prodotto	Quantità
Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per veicoli elettrici, n. 2 prese di ricarica Tipo 2, Modo 3 secondo IEC 61851-1, potenza 7,4 kW (32A 230V) per presa	1 PZ

TOTALE IVA ESCLUSA	€	3.500,00
IVA 22%	€	770,00
TOTALE LISTINO	€	4.270,00

Ottobre 2018

Validità offerta : 60gg

In attesa di ricevere una Vostra gradita conferma, con l'occasione porgiamo distinti saluti.


Prev n°	097	Rev.		del	25.10.2018	F19005
Ref. Interno	Geom. Nicola Rosa					
contatti	3357858191		nicola@ruta.it			
Cantiere						
Referente	AICI Srl - Arch. Valentino Tropeano					
contatti			aicisrl@gmail.com			

IMP. NP. 027
IMP. NP. 028

Spett.le
AICI Engineering S.r.l.
Via Roma, 10
83030 Montefredane (AV)

Oggetto: Preventivo fornitura prodotti

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta, ci preghiamo rimettervi la ns. migliore offerta economica per la fornitura di elementi per staffaggio canalizzazioni, tutto come da Vs. specifiche, nel seguito illustrato.



Posizione	Codice HILTI	Descrizione	Quantità per confezione	Prezzo per confezione	Prezzo per unità	Quantità	Prezzo totale
1	373797	Binario di montaggio MQ-72	3,00	€ 35,20	11,73 €	2,00	€ 23,47
2	369591	Binario di montaggio MQ-41	3,00	€ 15,60	5,20 €	2,10	€ 10,92
3	369639	Supporto binario MQV-2/2	10,00	€ 78,50	7,85 €	2,00	€ 15,70
4	2083725	Cerniera sismica MQS-AC-10	10,00	€ 28,50	2,85 €	6,00	€ 17,10
5	2083736	Angolare sismico MQS-W-72	10,00	€ 53,00	5,30 €	2,00	€ 10,60
6	2184368	Bullone di collegamento MQ	50,00	€ 81,30	1,63 €	10,00	€ 16,26
							€ 94,05

Prev n°	097	Rev.		del	25.10.2018	F19005
Ref. Interno		Geom. Nicola Rosa				
contatti		3357858191		nicola@ruta.it		
Cantiere						
Referente		AICI Srl - Arch. Valentino Tropeano				
contatti				aicisrl@gmail.com		

Condizioni:

- Validità dell'offerta: 60 giorni
- Pagamenti: da convenire
- Tempi di consegna: da convenire

Ringraziando per la cortesia e la fiducia concessaci, restiamo a Vs. disposizione per ogni delucidazione che si rendesse necessaria ed in attesa di vs. ambita conferma, porgiamo i più distinti saluti.

Geom. Nicola Rosa
RUTA S.r.l.

M.A.S. SRL
VIA CAMPO DI FIUME 20
83030 MONTEFREDANE(AV)


~~IMP. NP. 027~~
~~IMP. NP. 028~~

Spett/le
A.I.C.I. ENGINEERING SRL
VIA ROMA 10
83030 MONTEFREDANE (AV)

Oggetto: offerta n.36 del 18/12/18

Con la presente Vi porgiamo la nostra migliore offerta per la fornitura dello staffaggio da Voi inviato che si riporta nella presente offerta.

Validità offerta 90gg



Posizione	Codice HILTI	Descrizione	Quantità per confezione	Prezzo per confezione	Prezzo per unità	Quantità	Prezzo totale
1	373797	Binario di montaggio MQ-72	3,00	€ 37,10	12,37 €	2,00	€ 24,73
2	369591	Binario di montaggio MQ-41	3,00	€ 16,30	5,43 €	2,10	€ 11,41
3	369639	Supporto binario MQV-2/2	10,00	€ 79,80	7,98 €	2,00	€ 15,96
4	2083725	Cerniera sismica MQS-AC-10	10,00	€ 29,00	2,90 €	6,00	€ 17,40
5	2083736	Angolare sismico MQS-W-72	10,00	€ 55,00	5,50 €	2,00	€ 11,00
6	2184368	Bullone di collegamento MQN	50,00	€ 82,40	1,65 €	10,00	€ 16,48
							€ 96,98

Distinti saluti


M.A.S. S.R.L.
Via Campo di Fiume 20
83030 Montefredane (AV)
P.IVA: 02623660640

IMP. NP. 027
IMP. NP. 028

Spett. AICI Engineering srl
Via Roma 10
83030 Montefredane (Av)

Oggetto: offerta economica

Facendo seguito alla Vs. gentile richiesta Vi rimettiamo la ns. migliore offerta per quanto andiamo ad elencare:



Posizione	Codice HILTI	Descrizione	Quantità per confezione	Prezzo per confezione	Prezzo per unità	Quantità	Prezzo totale
1	373797	Binario di montaggio MQ-72	3,00	€ 34,60	11,53 €	2,00	€ 23,07
2	369591	Binario di montaggio MQ-41	3,00	€ 14,80	4,93 €	2,10	€ 10,36
3	369639	Supporto binario MQV-2/2	10,00	€ 77,60	7,76 €	2,00	€ 15,52
4	2083725	Cerniera sismica MQS-AC-10	10,00	€ 26,80	2,68 €	6,00	€ 16,08
5	2083736	Angolare sismico MQS-W-72	10,00	€ 52,40	5,24 €	2,00	€ 10,48
6	2184368	Bullone di collegamento MQN	50,00	€ 80,50	1,61 €	10,00	€ 16,10
							€ 91,61

Prezzi: IVA esclusa
Consegna: da concordare

In attesa di un Vs. gentile riscontro l'occasione è grata per salutare cordialmente.

idraulica
GIORDANO s.r.l.
Ufficio commerciale

Montefredane 25/02/2019

Registro delle Imprese di AV N. 92890
Partita IVA: 01578790642

Azienda certificata ISO 9001
www.idraulicagiordano.com

via Nazionale Arcella – Montefredane (Av)
tel. 0825 - 607306 - 607307 fax. 0825 - 607444

info@idraulicagiordano.com



ARREDAMENTI e FORNITURE S.R.L.

PAR. NP. 003

PAR. NP. 004

PAR. NP. 006

PAV. NP. 001

PAV. NP. 002

PAV. NP. 003

PAV. NP. 005

STR. NP. 004

FOG. NP. 017

FOR. NP. 001

IDR. NP. 001

Oggetto: ***Si trasmette la nostra migliore offerta per le forniture richieste per il cantiere in Reggio Calabria***

- Pannello di cartongesso ignifugo tipo Knauf DF o similari di spessore 12,5 mm
Prezzo offerto €/mq 14,20
- Pannello di lana roccia densità 70 kg/mq spessore 6 cm
Prezzo offerto €/mq 5,00
- Masselli autobloccanti in materiale plastico carrabili per realizzazione parcheggi
Prezzo offerto €/mq 4,00
- Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO o similari, h 62 mm, costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, completo di sabbia da intaso del tipo quarzifero, collanti per la posa in opera, realizzazione di strisce per delimitazione aree di gioco del tipo ad intarsio
Prezzo offerto €/mq 17,65
- Coppia di porte per calcio a 5 certificate TUV complete di reti e ganci di ancoraggio
Prezzo coppia € 990,00
- Piastrelle in ceramica smaltata monocottura pasta rossa effetto marmorizzato da cm 33x33
Prezzo offerto €/mq 10,00
- Zoccolino in ceramica smaltata monocottura pasta rossa tinta unita da cm 7.5x20
Prezzo offerto €/ml 2,00
- Piastrelle in litogres per esterni spessore 8-10 mm
Prezzo offerto €/mq 7,00
- Zoccolino in litogres per esterni spessore 8-10 mm altezza 7.5 cm
Prezzo offerto €/ml 2,00
- Blocchi di polistirolo a perdere per alleggerimento fondazioni ed impalcati
Prezzo offerto €/mc 15,00



CASA DESIGN ARREDAMENTI S.R.L.
Via Santa Caterina, 18
83030 Arcella (fraz. di Montefredane - Av)
casadesignsrl@virgilio.it

Tel. 0825-607170
Fax 0825-607020
P. Iva 02905260648



ARREDAMENTI e FORNITURE S.R.L.

- Sistema di giunzione per giunti a pavimento in edifici soggetti ad elevati movimenti (isolati dal sisma) con larghezza pari a 2000 mm. Movimento totale sismico richiesto: 450 mm ($\pm$ 450 mm)

Prezzo offerto €/ml 1.950,00

- Fornitura di sistema modulare di pareti divisorie composte da pannelli in laminato Print HPL stratificato spessore 13 mm, assemblati con accessori in alluminio anodizzato. Il laminato Print HPL stratificato è un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio formaldeide classe E1, costituito da strati di carta Kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o più strati di carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a 150°C. I pannelli hanno una superficie decorativa su entrambe i lati. Altezza della parete 201 cm di cui 15 cm di piede in alluminio anodizzato e 186 cm di pannello HPL bisellato su tutto il perimetro e predisposto per l'inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (piede regolabile in altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno)

Prezzo offerto €/mq 210,00

- Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia, realizzato con cisterne di accumulo monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di I^a categoria antisismica, completo di sezione per la dissabbiatura, pozzetto prefabbricato in cav di bypass, pozzetto di deviatore acque prima pioggia - sistema First Flush Diverter- innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in cav carrabili verificate per carichi di I^a categoria antisismica con ispezioni a passo d'uomo e chiusini classe D400.

Le cisterne sono equipaggiate all'interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate, completa di piede di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e protezione, integrato a logica elettronica programmabile (PLC). L'impianto è dimensionato nel rispetto del D.Lgs n. 152 del 3/4/2006. L'impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ.

Prezzo offerto a corpo € 16.600,00

I prezzi con consegna in cantiere ed oltre IVA

Avellino, 18/10/2018



CASA DESIGN ARREDAMENTI S.R.L.

Via Santa Caterina, 18

83030 Arcella (fraz. di Montefredane - Av)

casadesignsrl@virgilio.it

Tel. 0825-607170

Fax 0825-607020

P. Iva 02905260648

~~PAR. NP. 003~~

~~PAR. NP. 004~~

~~PAR. NP. 006~~

~~PAV. NP. 001~~

~~PAV. NP. 002~~

~~PAV. NP. 003~~

~~PAV. NP. 005~~

~~STR. NP. 004~~

~~FOG. NP. 017~~

~~FOR. NP. 001~~

~~IDR. NP. 001~~



EDIL CO.M.

del geom. Antonio Freda

Prata P.U. (Av) - Via Pontecomone - Tel. e Fax 0825 961647

P.IVA 01787490646 - C.F. FRDNTN65M24G990H

info@edilcomfreda.it

www.edilcomfreda.it

ARREDO BAGNO

SALA MOSTRA

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Prata P.U. li 19 ottobre 2018

Oggetto: *Riscontro alla Vostra richiesta di preventivo del 15/10/2018*

Nostra offerta su materiali elementari richiesti

- Pannello di cartongesso ignifugo tipo Knauf DF o similari di spessore 12,5 mm
Prezzo offerto €/mq 14,00
- Pannello di lana roccia densità 70 kg/mq spessore 6 cm
Prezzo offerto €/mq 4,80
- Masselli autobloccanti in materiale plastico carrabili per realizzazione parcheggi
Prezzo offerto €/mq 3,60
- Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO o similari, h 62 mm, costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, completo di sabbia da intaso del tipo quarzifero, collanti per la posa in opera, realizzazione di strisce per delimitazione aree di gioco del tipo ad intarsio
Prezzo offerto €/mq 17,10
- Coppia di porte per calcio a 5 certificate TUV complete di reti e ganci di ancoraggio
Prezzo coppia € 950,00
- Piastrelle in ceramica smaltata monocottura pasta rossa effetto marmorizzato da cm 33x33
Prezzo offerto €/mq 9,50

- Zoccolino in ceramica smaltata monocottura pasta rossa tinta unita da cm 7.5x20
Prezzo offerto €/ml 1,90
- Piastrelle in litogres per esterni spessore 8-10 mm
Prezzo offerto €/mq 6,50
- Zoccolino in litogres per esterni spessore 8-10 mm altezza 7.5 cm
Prezzo offerto €/ml 1,90
- Blocchi di polistirolo a perdere per alleggerimento fondazioni ed impalcati
Prezzo offerto €/mc 14,30
- Sistema di giunzione per giunti a pavimento in edifici soggetti ad elevati movimenti (isolati dal sisma) con larghezza pari a 2000 mm. Movimento totale sismico richiesto: 450 mm ($\pm$ 450 mm)
Prezzo offerto €/ml 1.930,00
- Fornitura di sistema modulare di pareti divisorie composte da pannelli in laminato Print HPL stratificato spessore 13 mm, assemblati con accessori in alluminio anodizzato. Il laminato Print HPL stratificato è un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio formaldeide classe E1, costituito da strati di carta Kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o più strati di carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a 150°C. I pannelli hanno una superficie decorativa su entrambe i lati. Altezza della parete 201 cm di cui 15 cm di piede in alluminio anodizzato e 186 cm di pannello HPL bisellato su tutto il perimetro e predisposto per l'inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (piede regolabile in altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno)
Prezzo offerto €/mq 200,00
- Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia, realizzato con cisterne di accumulo monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di I^a categoria antisismica, completo di sezione per la dissabbiatura, pozzetto prefabbricato in cav di bypass, pozzetto di deviatore acque prima pioggia - sistema First Flush Diverter- innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in cav carrabili verificate per carichi di I^a categoria antisismica con ispezioni a passo d'uomo e chiusini classe D400.

Le cisterne sono equipaggiate all'interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate, completa di piede di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e protezione, integrato a logica elettronica programmabile (PLC). L'impianto è dimensionato nel rispetto del D.Lgs n. 152 del 3/4/2006. L'impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ.

Prezzo offerto a corpo € 16.500,00

I prezzi offerti si intendono a piè d'opera ed escluso IVA

~~PAR.NP.003~~
~~PAR.NP.004~~
~~PAR.NP.006~~
~~PAY.NP.001~~
~~PAV.NP.002~~

~~PAV.NP.003~~
~~PAV.NP.005~~
~~STR.NP.004~~
~~FOR.NP.017~~
~~FOR.NP.001~~
~~FOR.NP.001~~

Salerno li 18 ottobre 2018

Oggetto: *Fornitura materiali per cantiere in Reggio Calabria*

Vi rimettiamo la nostra migliore offerta sui materiali richiesti

- *Pannello di cartongesso ignifugo tipo Knauf DF o similari di spessore 12,5 mm*
Prezzo offerto €/mq 14,80
- *Pannello di lana roccia densità 70 kg/mq spessore 6 cm*
Prezzo offerto €/mq 5,30
- *Masselli autobloccanti in materiale plastico carrabili per realizzazione parcheggi*
Prezzo offerto €/mq 4,50
- *Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO o similari, h 62 mm, costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, completo di sabbia da intaso del tipo quarzifero, collanti per la posa in opera, realizzazione di strisce per delimitazione aree di gioco del tipo ad intarsio*
Prezzo offerto €/mq 18,00
- *Coppia di porte per calcio a 5 certificate TUV complete di reti e ganci di ancoraggio*
Prezzo coppia € 1.000,00
- *Piastrelle in ceramica smaltata monocottura pasta rossa effetto marmorizzato da cm 33x33*
Prezzo offerto €/mq 10,50
- *Zoccolino in ceramica smaltata monocottura pasta rossa tinta unita da cm 7.5x20*
Prezzo offerto €/ml 2.50
- *Piastrelle in litogres per esterni spessore 8-10 mm*
Prezzo offerto €/mq 8.00
- *Zoccolino in litogres per esterni spessore 8-10 mm altezza 7.5 cm*
Prezzo offerto €/ml 2.50

- *Blocchi di polistirolo a perdere per alleggerimento fondazioni ed impalcati*
Prezzo offerto €/mc 15.80
- *Sistema di giunzione per giunti a pavimento in edifici soggetti ad elevati movimenti (isolati dal sisma) con larghezza pari a 2000 mm. Movimento totale sismico richiesto: 450 mm ($\pm$ 450 mm)*
Prezzo offerto €/ml 2.000,00
- *Fornitura di sistema modulare di pareti divisorie composte da pannelli in laminato Print HPL stratificato spessore 13 mm, assemblati con accessori in alluminio anodizzato. Il laminato Print HPL stratificato è un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio formaldeide classe E1, costituito da strati di carta Kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o più strati di carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a 150°C. I pannelli hanno una superficie decorativa su entrambe i lati. Altezza della parete 201 cm di cui 15 cm di piede in alluminio anodizzato e 186 cm di pannello HPL bisellato su tutto il perimetro e predisposto per l'inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (piede regolabile in altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno)*
Prezzo offerto €/mq 220,00
- *Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia, realizzato con cisterne di accumulo monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di I^a categoria antisismica, completo di sezione per la dissabbiatura, pozzetto prefabbricato in cav di bypass, pozzetto di deviatore acque prima pioggia - sistema First Flush Diverter- innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in cav carrabili verificate per carichi di I^a categoria antisismica con ispezioni a passo d'uomo e chiusini classe D400. Le cisterne sono equipaggiate all'interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate, completa di piede di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e protezione, integrato a logica elettronica programmabile (PLC). L'impianto è dimensionato nel rispetto del D.Lgs n. 152 del 3/4/2006. L'impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ.*
Prezzo offerto a corpo € 17.500,00

I prezzi offerti si intendono a piè d'opera ed escluso IVA

Spett.le AICI ENGINEERING SRL
Via ROMA ,10
83030 MONTEFREDANE

Oggetto: Offerta per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche e forniture varie (come da specifica) del nuovo impianto carburanti all'interno della Caserma Manganelli da ristrutturare nel Comune di Reggio Calabria.

Facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta sottoponiamo alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto al netto delle spese per l'espletamento delle pratiche tecnico – amministrative e dei costi della sicurezza escluso oneri per progettazione e direzione lavori .

L'importo a corpo per la realizzazione delle opere "oggetto della specifica" è pari a €97.690 IVA esclusa oltre gli oneri di sicurezza

PAGAMENTI:

30% alla stipula del contratto.

SAL al 30% RD.

SAL finale al 10% a fine lavori

Tanto Vi dovevamo per Vostra opportuna Valutazione, restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo e nel ringraziarVi per averci interpellato porgiamo cordiali saluti.

Volla 21/11/2018

MA.RI.DI.ST. S.r.l.

MA.RI.DI.ST. S.r.l.

Il Responsabile Tecnico

Adel Sghairi
Ingegnere

Per accettazione

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Scavo di sbancamento o splateamento a sezione aperta per cassonetti o cantinati spinto a qualsiasi profondità, in terreno di qualsiasi natura, durezza e consistenza, anche in presenza di acqua purché questa non formi un velo sul fondo dello scavo superiore a cm 20, esclusa la sola roccia per la cui estrazione sia necessario l'uso di mine e/o di martello demolitore, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compresi gli oneri per l'asportazione anche a mano di trovanti di roccia di volume fino a 1 mc, il taglio e l'asportazione di cespugli e arbusti, la regolarizzazione delle scarpate, le sbadacchiature e gli eventuali aggettamenti per preparazione area di lavoro.

Scavo a sezione ristretta o di fondazione sino alla profondità di m 4.50 eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura durezza e consistenza, anche in presenza di acqua, purché questa non formi un velo sul fondo dello scavo superiore a cm 20, esclusa la roccia per la cui estrazione sia necessario l'uso di mine o martello pneumatico, comprese: la rimozione di ceppaie o trovanti di volume non superiore a mc 0.50, eventuali sbadacchiature, puntellamenti, aggettamenti per lo scavo dei serbatoi, dei plinti di fondazione e tracce per i vari sottoservizi.

Installazione di serbatoio, compresa l'installazione dei pozzetti pdu

Fornitura n.1 serbatoio gasolio/benzina doppio comparto da 15+10mc come da proposta commerciale della ditta LTA S.r.l. n°265C del 09/11/18 compreso trasporto

Fornitura n° 2 pozzetti per serbatoio e n° 1 pozzetto per erogatore in polietilene come da proposta commerciale della ditta Tokheim Sofitam Italia n° 7305 del 16/11/18 compreso trasporto

Zavorramento serbatoio con acqua durante lo svolgimento del cantiere.

Allacciamento meccanico di distributore multidispenser a due prodotti/4 pistole, comprendente la posa delle tubazioni in HDPE a doppia parete da 2" UPP o KPS compreso la realizzazione dei relativi cunicoli e successivo reinterro.

Realizzazione di impianto per recupero vapori ed equilibrio, comprendente la posa delle tubazioni in HDPE a doppia parete da 2" UPP o KPS compreso la realizzazione dei relativi cunicoli e successivo reinterro.

Installazione sonda di livello su passo d'uomo serbatoio.

Fornitura di sonde di livello come da proposta commerciale della ditta Dover OSS-MC del 09/11/2018 compreso il trasporto

Installazione ed allacciamento di centralina di monitoraggio intercapedine tubazioni e serbatoi.

Fornitura Centralina controllo MAGLINK LX come intercapedine serbatoi e tubazioni come da proposta commerciale della ditta Dover OSS-MC del 09/11/2018 compreso il trasporto

Fornitura ed installazione di flange passaparete

Fornitura e installazione di colonnina aria/acqua

Posa in opera di attrezzature interne al passo d'uomo per i due PDU serbatoi di fornitura RIDART

Fornitura di attrezzature interna al passo d'uomo e serbatoi come da proposta commerciale della ditta RIDART S.r.l. n° 01/18 del 16/11/18 compreso il trasporto

Fornitura in opera di compressore monofase/trifase, tipo Abac o CECCATO non superiore a 70 lt.

Fornitura e posa in opera di targhetta/etichetta identificative con inciso il numero del serbatoio, la sua capacità in mc ed il tipo di prodotto contenuto

Esecuzione di test di pressione e tenuta delle tubazioni, delle intercapedine delle tubazioni e dei serbatoi.

Installazione di nuovo distributore su banchina e pozzetto già predisposto all'uso, compresi i collegamenti meccanici, elettrici ed elettronici.

Fornitura di n.1 Distributore Gasolio/benzina 2 prodotti/4 come da proposta commerciale della ditta Tokheim Sofitam Italia n° 7304 del 16/11/18 compreso il trasporto

Fornitura in opera di secchio metallico per sabbia ad uso antincendio, n°2 estintori a polvere da Kg 12 e n°1 estintore a co2 da 5 Kg.
Posa in opera ed allacciamento di centralina di monitoraggio compreso la fornitura in opera di tubo RILSAN.
Installazione ed allacciamenti elettrici ed elettronici del terminale gestione flotta aziendale.
Fornitura di n.1 Terminale gestione flotte aziendale compreso n° 20 schede trasponder come da proposta commerciale della ditta Tokheim Sofitam Italia n° 7304 del 16/11/18 compreso il trasporto
Allacciamento elettrico ed elettronico del multidispenser a 2 prodotti.
Fornitura di N°1 centralina di monitoraggio come da proposta commerciale della ditta Tokheim Sofitam Italia n° 7304 del 16/11/18 compreso il trasporto
Fornitura e posa in opera, all'interno di cavidotti già predisposti, dei cavi elettrici e di trasmissione segnale.
Allaccio di tutte le attrezzature al quadro elettrico.
Fornitura QE per l'impianto carburanti tradizionale come da progetto
Progettazione Impianto elettrico di una stazione di servizio (piazzale, pensiline, prefabbricato, carburanti) comprensivo di schema unifilare del QE - il progetto dovrà essere redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo, compreso la certificazione del QE.
IMPIANTO DI MESSA A TERRA.
Fornitura in opera di gruppo di continuità monofase compreso ogni onere e magistero.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo per impiantistica compreso chiusino in ghisa per traffico pesante.
Pavimentazione in cemento dell'area di rifornimento (piattaforma di carico in calcestruzzo Rck 300 rinforzato con fibre di acciaio inox e dello spessore di cm 25).
Costruzione di plinto per pensilina prefabbricata secondo i disegni e calcoli forniti dalla Committente, compreso la fornitura di contropiastra e tirafondi.
n.1 Pensilina prefabbricata a pianta rettangolare 8x8 ad un palo come da proposta commerciale della ditta CO.SMAR. S.r.l. n°85/18 del 13/11/18 compreso trasporto ed escluso oneri per progettazione e direzione lavori
Costruzione di fondazioni del prefabbricato.
Fornitura prefabbricato come da proposta commerciale della ditta CO.SMAR. S.r.l. n°85/18 del 13/11/18 compreso trasporto

CARB. NP. 001/REV

Spett.le

AICI ENGINEERING SRL

Via ROMA ,10

83030 MONTEFREDANE

Roma, 21/11/2018

Oggetto: Realizzazione di nuovo impianto carburanti all'interno della Caserma Manganelli
Comune di Reggio Calabria. Opere edili, impiantistiche e forniture come da Vs. richiesta.

Proponiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto.

Importo a corpo **€ 99.850,00** (euronovantanovemilaottocentocinquanta) oltre ad IVA di legge.

Esclusioni dall'offerta:

- Oneri della sicurezza e cantierizzazione;
- Oneri per pratiche Tecniche, Amministrative e Progettazione;
- Oneri per Direzione dei Lavori e Collaudi.

Pagamenti :

Da definire.

Restiamo in attesa di Vostre considerazioni

Vi ringraziamo per averci interpellato

Cordiali saluti.

B.R.S. EUROTECNO S.r.l.
V. Filippo Corridoni, 19
00195 ROMA
P. IVA 05261021009

new ca.mo srl
costruzione-manutenzione-verifiche distributori di carburante e gpl
Via A. Picchio, 170 - 80022 Arzano (NA)
tel. 081-5732509 Fax 081-7318750
Mail: f.russo@newcamosrl.it



registro imprese NA 942306
P.IVA 08230941216
Capitale sociale i.v. € 10.000,00

CARB.NP.001/REV

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE E FORNITURE VARIE

IMPIANTO DI CARBURANTI INTERNO CASERMA MANGANELLI NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Scavi di sbancamento vari a sezione aperta.
Scavo a sezione ristretta.
Fornitura e posa in opera di serbatoio gasolio/benzina doppio comparto da 15+10mc completo di pozzetti
Allacciamento meccanico del distributore a due prodotti
Realizzazione di impianto per recupero vapori ed equilibrio
Installazione sonda di livello su passo d'uomo serbatoio.
Fornitura ed installazione di colonnina aria/acqua
Fornitura e posa in opera di attrezzature interne al passo d'uomo per i due PDU serbatoi
Fornitura ed installazione di nuovo distributore compresi i collegamenti meccanici, elettrici ed elettronici.
Fornitura e posa in opera di centralina di monitoraggio compreso la fornitura in opera di tubo RILSAN.
Installazione ed allacciamenti elettrici ed elettronici del terminale gestione flotta aziendale.
Fornitura di n.1 Terminale gestione flotta aziendale
Fornitura e posa in opera, all'interno di cavidotti già predisposti, dei cavi elettrici e di trasmissione segnale.
Fornitura QE per l'impianto carburanti come da Vs.progetto
Impianto di messa a terra
Pavimentazione dell'area di rifornimento
Fornitura e posa in opera pensilina pensilina prefabbricata a pianta rettangolare 8x8 ad un palo
Fornitura e posa in opera di prefabbricato

ONERI DI SICUREZZA E TRASFERTA

TOTALE A CORPO CRP

€ 96.250,00

Oneri a corpo per sicurezza specifica crp.

da definire

TOTALE COMPUTO ESTIMATIVO IVA ESCLUSA

€ 96.250,00

NOTE

Eventuali lavori non compresi nel presente preventivo che si rendessero necessari per la realizzazione delle opere verranno eseguiti previa Vs. autorizzazione e computati in fase consuntiva
Tutte le attrezzature non citate nella presente offerta sono a carico della committente.

Tutte le opere edili sono a Vs. carico.

Condizioni di pagamento

► Accettazione Offerta	40%
► SAL (fine impianto meccanico)	30%
► SAL (fine impianto elettrico)	20%
► Fine Lavori	10%

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e nell'attesa di un Vs. gentile e gradito riscontro, cogliamo l'occasione per inviare

Cordiali saluti

ANALISI PREZZO 0.2 | PARETE A SECCO

Realizzazione di parete con sistema a secco su struttura in acciaio.

Pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura doppia. Il rivestimento sarà costituito da uno strato in lastre di fibrocemento in combinazione con strati di lastre in gesso rivestito posizionate all'interno della parete.

La parte esterna della parete verrà realizzata con pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente disposte con effetto architettonico a nastro orizzontale.

Sia la parte interna che quella esterna della parete verrà fissata mediante viti autoforanti ed autofilettanti su orditura metallica, appositamente predisposta e collegata agli elementi portanti dell'edificio.

La stratificazione delle pareti, dimensionata in funzione delle prestazioni in relazione alla statica, l'igrotermia, l'acustica e la protezione dal fuoco, presenta l'intercapedine realizzata dalle orditure, in cui sono inseriti materiali isolanti per conferire più alte prestazioni di isolamento termico ed acustico.

Trovano idoneo alloggiamento nelle intercapedini anche le installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie, etc. E' necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni 12 ml di lunghezza ed altezza della parete.

Per la realizzazione di pareti di tamponamento esterne si è preferito disporre due orditure separate parallele, adiacenti e distaccate, per migliorare le prestazioni e abbattere i ponti termici ed acustici.

Le pareti, su edificio pluri impalcato, saranno costituite dall'interno verso l'esterno con lastre in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici, leggere, facilmente lavorabili, adatte per impieghi in ambienti esterni/interni.

Orditure in acciaio, zincato a norma UNI EN 14195 per supporto delle lastre, rivestito con una soluzione solida di Magnesio e Zinco ad elevata resistenza alla corrosione.

Viti speciali resistenti alla corrosione categoria C4- EN ISO 12944.

Nastro di rinforzo sui giunti tra le lastre, resistente agli alcali.

Stuccatura con stucco in polvere a base cementizia per la sigillatura dei giunti in ambiente esterno.

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per rasatura.

Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre

in ambiente esterno.

Tessuto permeabile al vapore da posizionare, all'interno delle pareti, sull'orditura metallica prima della posa delle lastre, quale barriera all'acqua.

Lastre in gesso rivestito accoppiate con un pannello in poliuretano, accoppiato su entrambe le facce con carta.

Parete esterna con pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna liscia in acciaio, lamiera interna micronervata colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 80 mm. Completo di gruppi per il fissaggio a scomparsa su orditura metallica. Le lamiere vengono ricavate da laminati d'acciaio zincato Sendzimir conforme alle norme UNI 5753 e preverniciata con procedimento Coil Coating (processo continuo con spessore sul lato in vista di $5 \div 7$ microns di primer e 20 microns di vernice).

L'installazione dovrà eseguirsi con personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

STIMA DEI COSTI PER MQ

Lastra STD SP 12.5 mm	€/mq	3,10
Lastra GKB - BV 12.5 mm	€/mq	6,80
Aquapanel Outdoor 12.5 mm	€/mq	16,00
Guida 50/40 MGZ 6/10 mm	kg/mq	0,85
Montante 50/45 MGZ 6/10 mm	kg/mq	2,85
Guida 100/50 MGZ 10/10 mm	kg/mq	0,90
Montante 100/50 6/10 mm	kg/mq	3,25
Ekovetro 45 mm	mq	3,30
Ekovetro 100 mm	mq	6,50
Pannello coibentato SP 80 mm	mq	20,00
Accessori per montaggio	€/mq	3,50
Giunto di dilatazione inc. mq	€/mq	0,50
Somma fornitura materiali	€/mq	67.55

INCIDENZA MONTAGGIO

Parete esterna	€/mq	16.00
Parete interna in elementi a secco	€/mq	40.00
Totale	€/mq	123.55

Spese Generali 15%	18.53
Utili Impresa 10%	14.21
TOTALE GENERALE €/mq	156.29

METASTRUTTURA

L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

ing. Enrico Abate
345 1758194



Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Oggetto : Offerta struttura metallica
Prev. 249 del 17/10/2018

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci Vi proponiamo ns. migliore offerta per la realizzazione di una struttura metallica come da Vs. specifica.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura doppia. Il rivestimento sarà costituito da uno strato in lastre di fibrocemento in combinazione con strati di lastre in gesso rivestito posizionate all'interno della parete. La parte esterna della parete verrà realizzata con pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibente autoestinguente disposte con effetto architettonico a nastro orizzontale. Sia la parte interna che quella esterna della parete verrà fissata mediante viti autoforanti ed autofilettanti su orditura metallica, appositamente predisposta e collegata agli elementi portanti dell'edificio. La stratificazione delle pareti, dimensionata in funzione delle prestazioni in relazione alla statica, l'igrotermia, l'acustica e la protezione dal fuoco, presenta l'intercapedine realizzata dalle orditure, in cui sono inseriti materiali isolanti per conferire più alte prestazioni di isolamento termico ed acustico. Trovano idoneo alloggiamento nelle intercapedini anche le installazioni impiantistiche che elettriche, sanitarie, etc. E' necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni 12 m di lunghezza ed altezza della parete. Per la realizzazione di pareti di tamponamento esterne si è preferito disporre due orditure separate parallele, adiacenti e distaccate, per migliorare le prestazioni e abbattere i ponti termici ed acustici. Le pareti, su edificio pluri impalcato, saranno costituite dall'interno verso l'esterno con: Lastre in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici, leggere, facilmente lavorabili, adatte per impieghi in ambienti esterni/interni.

Orditure in acciaio, zincato a norma UNI EN 14195 per supporto delle lastre, rivestito con una soluzione solida di Magnesio e Zinco ad elevata resistenza alla corrosione.

Viti speciali resistenti alla corrosione categoria C4-ENISO12944. Nastro di rinforzo sui giunti tra le lastre, resistente agli alcali.

Stuccatura con stucco in polvere a base cementizia per la sigillatura dei giunti in ambiente esterno.

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per rasatura.

Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre in ambiente esterno.

Tessuto permeabile al vapore da posizionare, all'interno delle pareti, sull'orditura metallica prima della posa delle lastre, quale barriera all'acqua.

Lastre in gesso rivestito accoppiate con un pannello in poliuretano, accoppiato su entrambe le facce con carta.

Parete esterna con pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibente autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna liscia in acciaio, lamiera interna micronervata colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 80 mm. Completo di gruppi per il fissaggio a scomparsa su orditura metallica. Le lamiere vengono ricavate da laminati d'acciaio zincato Sendzimir conforme alle norme UNI 5753 e preverniciata con procedimento Coil Coating (processo continuo con spessore sul lato in vista di 5 ÷ 7 microns di primer e 20 microns di vernice).

L'installazione dovrà eseguirsi con personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto come da offerta allegata.

TOTALE A mq	€uro	158,00 + iva
--------------------	-------------	---------------------

In attesa di un Vs. riscontro Vi ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il responsabile

POLIMECCANICA S.R.L.

Via dei Goti, 15

82019 S. Agata dei Goti (BN)

P.Iva: 01664910625



CERRATO OFFICINE



- Lavorazione lamiere, Carpenterie in acciaio e inox
- Grondaie e pluviali in rame, inox, zincato e preverniciato
- Cappe e tubazioni in zincato e acciaio inox
- Taglio Laser
- Foratura a c.n.c.

PAR. NP. 001

Montecorvino Pugliano li 19 Ottobre 2018

Da: **Domenico Cerrato**
A: **Uff. Acquisti**

Oggetto: completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria.

Pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura doppia. Il rivestimento sarà costituito da uno strato in lastre di fibrocemento in combinazione con strati di lastre in gesso rivestito posizionate all'interno della parete. La parte esterna della parete verrà realizzata con pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibente autoestinguente disposte con effetto architettonico a nastro orizzontale. Sia la parte interna che quella esterna della parete verrà fissata mediante viti autoforanti ed autofilettanti su orditura metallica, appositamente predisposta e collegata agli elementi portanti dell'edificio.

La stratificazione delle pareti, dimensionata in funzione delle prestazioni in relazione alla statica, l'igrotermia, l'acustica e la protezione dal fuoco, presenta l'intercapedine realizzata dalle orditure, in cui sono inseriti materiali isolanti per conferire più alte prestazioni di isolamento termico ed acustico. Trovano idoneo alloggiamento nelle intercapedini anche le installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie, etc. E' necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni 12 m di lunghezza ed altezza della parete. Per la realizzazione di pareti di tamponamento esterne si è preferito disporre due orditure separate parallele, adiacenti e distaccate, per migliorare le prestazioni e abbattere i ponti termici ed acustici. Le pareti, su edificio pluri impalcato, saranno costituite dall'interno verso l'esterno con:

Lastre in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici, leggere, facilmente lavorabili, adatte per impieghi in ambienti esterni/interni.

Orditure in acciaio, zincato a norma UNI EN 14195 per supporto delle lastre, rivestito con una soluzione solida di Magnesio e Zinco ad elevata resistenza alla corrosione.

Viti speciali resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12944. Nastro di rinforzo sui giunti tra le lastre, resistente agli alcali. Stuccatura con stucco in polvere a base cementizia per la sigillatura dei giunti in ambiente esterno.

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per rasatura.

Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre in ambiente esterno.

Tessuto permeabile al vapore da posizionare, all'interno delle pareti, sull'orditura metallica prima della posa delle lastre, quale barriera all'acqua.

Lastre in gesso rivestito accoppiate con un pannello in poliuretano, accoppiato su entrambe le facce con carta.

Parete esterna con pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibente autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna liscia in acciaio, lamiera interna micronervata colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 80 mm. Completo di gruppi per il fissaggio a scomparsa su orditura metallica. Le lamiere vengono ricavate da laminati d'acciaio zincato Sendzimir conforme alle norme UNI 5753 e preverniciata con procedimento Coil Coating (processo continuo con spessore sul lato in vista di 5 ÷ 7 microns di primer e 20 microns di vernice). L'installazione dovrà eseguirsi con personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto come da offerta allegata.

Prezzo della Fornitura

€/mq

148,00 + IVA

Ringraziandovi sin d'ora per la opportunità riservatoci, restando a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti

Per accettazione e conferma compresa nota a tergo
timbro e firma del legale rappresentante

.....

Cerrato Officine s.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Maffio Cerrato)

Nota:

La scrivente si riserva la facoltà di variare e quindi di recedere anche dalla presente nell'eventualità che gli aspetti tecnico commerciali o per responsabilità terze o per impossibilità oggettive potrebbero impedire la corretta e congrua fornitura, dandone per questo tempestiva comunicazione scritta alla cliente che accetta incondizionatamente la presente nota, esonerando da qualsiasi responsabilità imputata e/o imputabile la ditta Cerrato Officine s.r.l.

via A. Vivaldi, 26 - 84090 - Montecorvino Pugliano (SA) tel. & fax : 0828/ 547036 p.i. 0360 682 0656

ANALISI PREZZO 0.3 | RIVESTIMENTO PARETI

Realizzazione di parete con sistema a secco su struttura in acciaio.

Pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura doppia. Il rivestimento sarà costituito da uno strato in lastre di fibrocemento in combinazione con strati di lastre in gesso rivestito posizionate all'interno della parete.

E' necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni 12 ml di lunghezza ed altezza della parete.

Stuccatura con stucco in polvere a base cementizia per la sigillatura dei giunti in ambiente esterno.

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per rasatura.

Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre in ambiente esterno.

L'installazione dovrà eseguirsi con personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

STIMA DEI COSTI PER MQ

Aquapanel Outdoor 12.5 mm	€/mq	16,00
Guida 50/40 MGZ 6/10 mm	kg/mq	0,85
Montante 50/45 MGZ 6/10 mm	kg/mq	2,85
Guida 100/50 MGZ 10/10 mm	kg/mq	0,90
Montante 100/50 6/10 mm	kg/mq	3,25
Accessori per montaggio	€/mq	3,50
Somma fornitura materiali	€/mq	27.35

INCIDENZA MONTAGGIO


Parete esterna	€/mq	24.00
Totale	€/mq	51.35

Spese Generali 15%	7.70
Utili Impresa 10%	5.91
TOTALE GENERALE €/mq	64.96

METASTRUTTURA

L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

ing. Enrico Abate
345 1768194



Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Oggetto : Offerta struttura metallica
Prev. 250 del 17/10/2018

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci Vi proponiamo ns. migliore offerta per la realizzazione di una struttura metallica come da Vs. specifica.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Rivestimento muratura esterna mediante pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno disposte con effetto architettonico a nastro orizzontale. Il rivestimento verrà fissato mediante viti autoforanti ed autofilettanti su orditura metallica, appositamente predisposta e collegata agli elementi portanti dell'edificio. E' necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni 12 m di lunghezza ed altezza della parete.

Stuccatura con stucco in polvere a base cementizia per la sigillatura dei giunti in ambiente esterno.

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per rasatura.

Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre in ambiente esterno.

Il montaggio del paramento esterno dovrà risultare in continuità con la parte montata sui piani inferiori.

L'installazione dovrà eseguirsi con personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

TOTALE A mq	€uro	80,00 + iva
--------------------	-------------	--------------------

In attesa di un Vs. riscontro Vi ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il responsabile

POLIMECCANICA S.R.L.

Via dei Goti, 15
82019 S. Agata dei Goti (BN)
P.Iva: 01664910625



CERRATO OFFICINE



- Lavorazione lamiera, Carpenterie in acciaio e inox
- Grondaie e pluviali in rame, inox, zincato e preverniciato
- Cappe e tubazioni in zincato e acciaio inox
- Taglio Laser
- Foratura a c.n.c.

PAR. NP.002

Montecorvino Pugliano li 19 Ottobre 2018

Da: **Domenico Cerrato**

A: **Uff. Acquisti**

Oggetto: completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria.

Rivestimento muratura esterna mediante pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno disposte con effetto architettonico a nastro orizzontale. Il rivestimento verrà fissato mediante viti autoforanti ed autofilettanti su orditura metallica, appositamente predisposta e collegata agli elementi portanti dell'edificio. E' necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni 12 m di lunghezza ed altezza della parete.

Stuccatura con stucco in polvere a base cementizia per la sigillatura dei giunti in ambiente esterno.

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per rasatura.

Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre in ambiente esterno.

Il montaggio del paramento esterno dovrà risultare in continuità con la parte montata sui piani inferiori.

L'installazione dovrà eseguirsi con personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

Prezzo della Fornitura

€/mq

71,00 + IVA

Ringraziandovi sin d'ora per la opportunità riservatoci, restando a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti

Per accettazione e conferma compresa nota a tergo
timbro e firma del legale rappresentante

Cerrato Officine s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maffeo Cerrato)

Nota:

La scrivente si riserva la facoltà di variare e quindi di recedere anche dalla presente nell'eventualità che gli aspetti tecnico commerciali o per responsabilità terze o per impossibilità oggettive potrebbero impedire la corretta e congrua fornitura, dandone per questo tempestiva comunicazione scritta alla cliente che accetta incondizionatamente la presente nota, esonerando da qualsiasi responsabilità imputata e/o imputabile la ditta Cerrato Officine s.r.l.

via A. Vivaldi, 26 -84090 - Montecorvino Pugliano (SA) tel. & fax : 0828/ 547036 p.i. 0360 682 0656

0.1 | OGGETTO

Rif. E208/02 del 04/10/2018 -

Realizzazione di solai a struttura in acciaio.

metastruttura è una RETE D'IMPRESE, soggetto giuridico che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare conseguentemente la competitività delle aziende che ne fanno parte; attraverso la reciproca collaborazione, accrescendo la propria competitività senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica individuale, **metastruttura** RETE D'IMPRESE è in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi ai propri clienti, ideando ogni progetto direttamente presso la loro sede ed organizzandolo nei minimi dettagli.

La presente riguarda la pianificazione, organizzazione e stima economica, attraverso fornitura e successiva messa in opera, di strutture in acciaio per la costruzione di solai per un fabbricato pluripiano da realizzarsi nel territorio di Reggio Calabria. In quest'ottica, si illustrano gli aspetti fondamentali delle strutture proposte di tipo intelaiate in acciaio.

Le strutture a farsi consistono nella realizzazione di un pluri impalcato, con colonne in acciaio disposte ad interasse di m 10.60x10.90, travi e traversi in profili ad anima alleggerita principali, chiusura in lamiera grecata per solaio e getti di calcestruzzo di completamento. Il tutto come maggiormente dettagliato nel seguito.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera sarà del tipo S275-S355 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09

I materiali riporteranno le certificazioni di origine (MARCHIO CE) .

0.2.1 | DESCRIZIONE TECNICA *Struttura solaio. mq 115*

Per la stima dei costi di realizzazione della struttura in acciaio è stato preso in esame un singolo campo realizzato secondo le caratteristiche descritte precedentemente e costituito da travi composte da profili tipo alleggerito disposte su colonne in profili HEA340 ad

interasse di mm. 10.900 x mm. 10.600.

Per quanto riguarda lo schema strutturale e gli interassi delle colonne si rimanda ai grafici strutturali.

La chiusura orizzontale è stata prevista con lamiera da solaio tipo HIBOND 75, collaborante con le travi attraverso il posizionamento sullo stesso di connettori Tecnaria tipo CTF125 disposti in coppia ad intervallo di 300/500 mm.

A completamento del tutto è stata prevista una soletta in calcestruzzo con armatura integrativa e rete di ripartizione.

STIMA DEI COSTI PER mq						
				kg	€/kg	COSTO €
FORNITURA ACCIAIO				50,13	0,75	37,60
TRATTAMENTO ANTICORROSIVO ED IGNIFUGO				50,13	0,35	17,55
TRASPORTO				50,13	0,05	2,51
				kg	€/kg	COSTO €
FORNITURA LAMIERE H100				12,60	0,90	11,34
CONNETTORI TIPO CTF125 A CORPO				1	2,99	2,99
GETTO DI COMPLETAMENTO				mc/mq	€/mc	COSTO €
IN CALCESTRUZZO	0,08	1,00	1,00	0,08	95	7,60
ARMATURE INTEGRATIVE				kg/mq	€/kg	COSTO €
E RETE DI RIPARTIZIONE	9,20	1,00	1,00	9,20	1	9,20
Operaio comune				0,35	24,5	8,58
Operaio qualificato				0,35	27,19	9,52
Operaio Specializzato				0,35	29,25	10,24
					Somma	117,13
					Spese Generali	17,57
					Utile	13,47
					Sommano i costi per mq	148,17

La struttura verrà fornita preassemblata in officina e da montare esclusivamente mediante bullonatura dei pezzi. L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

metastruttura

ing. Enrico Abate
345 1758194



CERRATO OFFICINE



UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 9001-2

UNI EN ISO 9001

- Lavorazione lamiere, Carpenterie in acciaio e inox
- Grondaie e pluviali in rame, inox, zincato e preverniciato
- Cappe e tubazioni in zincato e acciaio inox
- Taglio Laser
- Foratura a c.n.c.

STR. NP. 002

Montecorvino Pugliano li 12 Febbraio 2019

Da: **Domenico Cerrato**

A: **Uff. Acquisti**

Oggetto: completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria.

Realizzazione di un pluri impalcato, con colonne in acciaio disposte ad interasse di m 10.60x10.90, travi e traversi in profili ad anima alleggerita principali, chiusura in lamiera grecata per solaio e getti di calcestruzzo di completamento.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera sarà del tipo S275-S355. la bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09

I materiali riporteranno le certificazioni di origine (MARCHIO CE).

La struttura verrà fornita pre-assemblata in officina e da montare esclusivamente mediante bullonatura dei pezzi. L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

La fornitura prevede un peso a mq di struttura in acciaio pari a **kg/mq 50,130** e comprende:

Fornitura e montaggio struttura

Trattamento anticorrosivo e ignifugo

Trasporti

Fornitura in opera di lamiere da getto H100

connettori tipo Tecnar CFT125

getto di completamento in cls mc/mq 0,080

armature integrative e rete di ripartizione kg/mq 1,00

Prezzo della Fornitura

€/Mq. 135,00 + IVA

Ringraziandovi sin d'ora per la opportunità riservatoci, restando a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti

Per accettazione e conferma compresa nota a tergo
timbro e firma del legale rappresentante

Cerrato Officine s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Marta Cerrato)

Nota:

La scrivente si riserva la facoltà di variare e quindi di recedere anche dalla presente nell'eventualità che gli aspetti tecnico commerciali o per responsabilità terze o per impossibilità oggettive potrebbero impedire la corretta e congrua fornitura, dandone per questo tempestiva comunicazione scritta alla cliente che accetta incondizionatamente la presente nota, esonerando da qualsiasi responsabilità imputata e/o imputabile la ditta Cerrato Officine s.r.l.
via A. Vivaldi, 26 -84090 - Montecorvino Pugliano (SA) tel. & fax : 0828/ 547036 p.i. 0360 682 0656

Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Oggetto : Offerta struttura metallica
Prev. 68 del 18/02/2019
Ns. Rif.: A/B68

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci Vi proponiamo ns. migliore offerta per la realizzazione di una struttura metallica come da Vs. specifica.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

- ◆ **Le strutture** saranno realizzate in acciaio con profili ad anima piena. Le centine in profili tubolari, travi in travi IPE HE o CNP, con angolari accoppiati.
- ◆ **La progettazione degli esecutivi di officina delle strutture** verrà sviluppata nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 1 Aprile 1983 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale precompresso e per le strutture in acciaio", in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 5 novembre 1971 N° 1086 e successive modifiche (vedi aggiornamenti su G.U. del 5-02-96).
- ◆ **L'acciaio impiegato** nella realizzazione dell'opera di tipo S275/S355.
- ◆ **La bulloneria da noi utilizzata** è certificata secondo le norme UNI in vigore.
- ◆ **Gli elementi di saldatura** sono del tipo E 44, E 42
- ◆ **Il trattamento superficiale** di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09
- ◆ **I materiali riporteranno le certificazioni** di origine (MARCHIO C E).
- ◆ **La struttura verrà fornita preassemblata in officina** e da montare esclusivamente mediante bullonatura dei pezzi. L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

Sono sempre escluse dalle ns. Forniture le opere murarie di qualsiasi genere, compresa la posa dei tirafondi da noi forniti.

Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Struttura metallica , avente le seguenti caratteristiche principali:

Realizzazione di un pluri impalcato, con colonne in acciaio disposte ad
interasse di m 10.60x10.90, travi e traversi in profili ad anima alleggerita
principali, chiusura in lamiera grecata per solaio e getti di calcestruzzo
di completamento.

E L E M E N T I:

Fornitura Acciaio kg/mq 50,130
Trattamento anticorrosivo e ignifugo kg/mq 50,130
trasporto kg/mq 50,130
fornitura lamiere H100 kg/mq 12,600
connettori tipo CFT125 a corpo
getto di completamento in cls mc/mq 0,080
armature integrative e rete di ripartizione kg/mq 1,000

TOTALE	€uro/mq	115,50 + iva
---------------	----------------	---------------------

Trasporto e montaggio compreso effettuato da ns. personale specializzato.

ESCLUSIONI, ove non diversamente precisato nel testo di offerta:

Trasporti, scarico e posizionamento (inclusi mezzi di movimentazione).
Opere murarie di qualsiasi genere comprese le fondazioni.
Impianti idraulici di alimentazione.
Impianti elettrici (forza motrice, illuminazione, terra) quadri di distribuzione ed allacci alle ns macchine.
Progettazione ed elaborati tecnici relativi alle opere civili.
Manovalanza ed aiuti qualificati al ns personale.
Assistenza tecnica alla messa in funzione.
Istruzione Vs personale.
IVA di legge.
Tutto quanto non espressamente menzionato.

VARIANTI che daranno luogo ad addebiti supplementari:

Variazioni apportate su richiesta del committente al funzionamento dell'impianto, al posizionamento delle macchine, alla specifica o al dimensionamento di qualche esecuzione o componente, alla qualità di qualche esecuzione o comunque tutto ciò che si discosti dagli elementi contrattuali.
Ritardi nell'allestimento degli impianti di utenza che interferiscono con i ns montaggi.
Mancata o ridotta disponibilità del Vs personale in affiancamento ai ns tecnici durante le fasi di messa in funzione, di collaudo meccanico, di istruzione.

Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

PRECISAZIONI MONTAGGIO NOSTRE FORNITURE, (ove previsto):

La stima delle ore necessarie per il montaggio è basata sulle seguenti ipotesi:

Strade di accesso ed opere edili terminate e disponibili.

Aree e mezzi per scarico materiali adeguate.

Assistenza muraria e manodopera per la messa in opera.

Viabilità ed agibilità del cantiere.

Avvicinamento materiale al posto di lavoro.

Locale destinato allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature da impiegare al montaggio.

Servizi ausiliari, se necessari, disponibili (acqua, F.E.M., aria compressa) in quantità sufficiente.

Resa:

Franco destino a bordo autocarro.

Data Consegna richiesta:

da definirsi in sede di trattativa.

Pagamento:

Le modalità sono da definirsi in sede di trattativa.

In attesa di un Vs. riscontro Vi ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento
e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il responsabile

POLIMECCANICA S.R.L.
Via dei Goti, 15
82019 S. Agata dei Goti (BN)
P.Iva: 01664910625

ANALISI PREZZO 1.4 | Edificio B

Pulizia e ripristino struttura in acciaio edificio B mediante: - Rimozione di vecchie scossaline e calcestruzzo/malte; - Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio valutata al kg: sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2; - Sostituzione bulloni; - Ripristino fazzoletti deteriorati mediante sostituzione, eseguita in opera escluso i ponteggi.

La fornitura comprende:

- Bulloni
- Trattamento Anticorrosivo ed ignifugo

Prezzo offerto a corpo €/kg 0,75

metastruttura

ing. Enrico Abate
345 1758194





CERRATO OFFICINE



- Lavorazione lamiere, Carpenterie in acciaio e inox
- Grondaie e pluviali in rame, inox, zincato e preverniciato
- Cappe e tubazioni in zincato e acciaio inox
- Taglio Laser
- Foratura a c.n.c.

STR. NP. 003

Montecorvino Pugliano li 19 Ottobre 2018

Da: **Domenico Cerrato**
A: **Uff. Acquisti**

Oggetto: completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria.

Pulizia e ripristino struttura in acciaio edificio B mediante:

- Rimozione di vecchie scossaline e calcestruzzo/malte;
- Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio valutata al kg: sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2;
- Sostituzione bulloni;
- Ripristino fazzoletti deteriorati mediante sostituzione, eseguita in opera escluso i ponteggi.

La fornitura comprende:

Fornitura di bulloni

Trattamento anticorrosivo e ignifugo

Prezzo della Fornitura a corpo	€/kg	0,80 + IVA
--------------------------------	------	------------

Ringraziandovi sin d'ora per la opportunità riservatoci, restando a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti

Per accettazione e conferma compresa nota a tergo
timbro e firma del legale rappresentante

Cerrato Officine s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maffeo Cerrato)

.....

Nota:

La scrivente si riserva la facoltà di variare e quindi di recedere anche dalla presente nell'eventualità che gli aspetti tecnico commerciali o per responsabilità terze o per impossibilità oggettive potrebbero impedire la corretta e congrua fornitura, dandone per questo tempestiva comunicazione scritta alla cliente che accetta incondizionatamente la presente nota, esonerando da qualsiasi responsabilità imputata e/o imputabile la ditta Cerrato Officine s.r.l.
via A. Vivaldi, 26 - 84090 - Montecorvino Pugliano (SA) tel. & fax : 0828/ 547036 p.i. 0360 682 0656

STR. NP. 003

Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Oggetto : Offerta struttura metallica
Prev. 248 del 17/10/2018

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci Vi proponiamo ns. migliore offerta per la realizzazione di una struttura metallica come da Vs. specifica.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Pulizia e ripristino struttura in acciaio edificio B mediante:

- Rimozione di vecchie scossaline e calcestruzzo/malte;
- Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio valutata al kg: sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2;
- Sostituzione bulloni;
- Ripristino fazzoletti deteriorati mediante sostituzione, eseguita in opera escluso i ponteggi.

Sono sempre escluse dalle ns. Forniture le opere murarie di qualsiasi genere, compresa la posa dei tirafondi da noi forniti.

TOTALE	€uro / kg	0,72 + iva
---------------	------------------	-------------------

In attesa di un Vs. riscontro Vi ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il responsabile

POLIMECCANICA S.R.L.
Via dei Goti, 15
82019 S. Agata dei Goti (BN)
P.Iva: 01664910625

ANALISI PREZZO 1.2 | Struttura CAMMINAMENTO

Realizzazione di struttura in acciaio.

Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio TUBO168X4 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili scatolare rettangolare TUB200X100X3 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannello coibentato, lattoneria di finitura.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09

I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE) .

La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche. Completo di gruppi per il fissaggio.

Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

Stima dei costi di realizzazione della struttura completa.

Struttura**CAMMINAMENTO**

	unità	unit.	€/unit.	
ACQUISTO FERRO	kq	4887,5	0,75	3.665,63
LAVORAZIONE	kq	4887,5	0,50	2.443,75
ZINCATURA	kq	4887,5	0,45	2.199,38
BULLONERIA	kq	4887,5	0,08	391,00
PANNELLI COPERTURA	mq	225	16,00	3.600,00
LATTONERIE	ml	146	12,00	1.752,00

	gg	unit.	€/unit	
MONTAGGIO	8	2	250,00	4.000,00
TRASPORTI		3	400,00	1.200,00
GRU	2	8	80,00	1.280,00
CESTELLO	1	8	70,00	560,00

SOMMANO **21.091,75**

SPESE GENERALI 10% 2.109,18

UTILE 15% 3.163,76

TOTALE GENERALE **€ 26.364,69**

La struttura verrà fornita preassemblata in officina e da montare esclusivamente mediante bullonatura dei pezzi. L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

metastruttura

ing. Enrico Abate
3451758194



CERRATO OFFICINE



UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 9001-2

UNI EN ISO 9001-1

- Lavorazione lamiere, Carpenterie in acciaio e inox
- Grondaie e pluviali in rame, inox, zincato e preverniciato
- Cappe e tubazioni in zincato e acciaio inox
- Taglio Laser
- Foratura a c.n.c.

STR. NP. 005

Montecorvino Pugliano li 19 Ottobre 2018

Da: Domenico Cerrato

A: Uff. Acquisti

Oggetto: completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria.

Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio TUBO168X4 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili scatolare rettangolare TUB200X100X3 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannello coibentato, lattoneria di finitura. L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore. Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09. I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO C). La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche. Completo di gruppi per il fissaggio. Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

La fornitura comprende:

Fornitura e montaggio struttura

Zincatura a caldo

Trasporti

Fornitura in opera di pannelli di copertura

Prezzo della Fornitura a corpo

€ 27.500,00 + IVA

Ringraziandovi sin d'ora per la opportunità riservatoci, restando a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti

Per accettazione e conferma compresa nota a tergo
timbro e firma del legale rappresentante

 **Cerrato Officine** s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maffeo Cerrato)

Nota:

La scrivente si riserva la facoltà di variare e quindi di recedere anche dalla presente nell'eventualità che gli aspetti tecnico commerciali o per responsabilità terze o per impossibilità oggettive potrebbero impedire la corretta e congrua fornitura, dandone per questo tempestiva comunicazione scritta alla cliente che accetta incondizionatamente la presente nota, esonerando da qualsiasi responsabilità imputata e/o imputabile la ditta Cerrato Officine s.r.l.
via A. Vivaldi, 26 -84090 - Montecorvino Pugliano (SA) tel. & fax : 0828/ 547036 p.i. 0360 682 0656

Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Oggetto : Offerta struttura metallica
Prev. 245 del 17/10/2018

STR. NP.005

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci Vi proponiamo ns. migliore offerta per la realizzazione di una struttura metallica come da Vs. specifica.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio TUBO168X4 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili scatolare rettangolare TUB200X100X3 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannello coibentato, latorneria di finitura.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09. I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE).

La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibente autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche.

Completo di gruppi per il fissaggio. Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale.

Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

Sono sempre escluse dalle ns. Forniture le opere murarie di qualsiasi genere, compresa la posa dei tirafondi da noi forniti.

TOTALE A CORPO	€uro	25.800,00 + iva
-----------------------	-------------	------------------------

In attesa di un Vs. riscontro Vi ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il responsabile

POLIMECCANICA S.R.L.
Via dei Goti, 15
82019 S. Agata dei Goti (BN)
P.Iva: 01664910625

ANALISI PREZZO 1.1 | **Struttura RISERVETTA**

Realizzazione di struttura in acciaio.

Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne in acciaio HEA160 disposte ad interasse di m 6,70x3,65, travi in profili IPE200 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannelli coibentati, chiusura esterna con rete metallica.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09

I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE) .

La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche. Completo di gruppi per il fissaggio.

Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

Stima dei costi di realizzazione della struttura completa.

Struttura**RISERVETTA**

	unità	unit.	€/unit.	
ACQUISTO FERRO	kq	2323	0,85	1.974,55
LAVORAZIONE	kq	2323	0,50	1.161,50
ZINCATURA	kq	2323	0,40	929,20
BULLONERIA	kq	2323	0,08	185,84
PANNELLI COPERTURA	mq	60	14,00	840,00
LATTONERIE	ml	28,6	12,00	343,20
RETE CHIUSURA PERIMETRALE	kg	367,2	1,55	569,16

	gg	unit.	€/unit	
MONTAGGIO	5	2	250,00	2.500,00
TRASPORTI		2	400,00	800,00
GRU	1	8	80,00	640,00
CESTELLO	1	8	70,00	560,00

SOMMANO **10.503,45**

SPESE GENERALI 10% 1.050,35

UTILE 15% 1.575,52

TOTALE GENERALE € 13.129,31

METASTRUTTURA

La struttura verrà fornita preassemblata in officina e da montare esclusivamente mediante bullonatura dei pezzi. L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

ing. Enrico Abate
3451758194



CERRATO OFFICINE



UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 3834-2

UNI EN 1090-1

- Lavorazione lamiere, Carpenterie in acciaio e inox
- Grondaie e pluviali in rame, inox, zincato e preverniciato
- Cappe e tubazioni in zincato e acciaio inox
- Taglio Laser
- Foratura a c.n.c.

STR. N.P. 006

Montecorvino Pugliano li 19 Ottobre 2018

Da: Domenico Cerrato

A: Uff. Acquisti

Oggetto: completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria.

Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne in acciaio HEA160 disposte ad interasse di m 6,70x3,65, travi in profili IPE200 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannelli coibentati, chiusura esterna con rete metallica. L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09

I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE) .

La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche.

Completo di gruppi per il fissaggio. Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

La fornitura comprende:

Fornitura e montaggio struttura

Zincatura a caldo

Trasporti

Fornitura in opera di pannelli di copertura

Prezzo della Fornitura a corpo

€ 14.200,00 + IVA

Ringraziandovi sin d'ora per la opportunità riservatoci, restando a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti

Per accettazione e conferma compresa nota a tergo
timbro e firma del legale rappresentante

Cerrato Officine s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maffio Cerrato)

Nota:

La scrivente si riserva la facoltà di variare e quindi di recedere anche dalla presente nell'eventualità che gli aspetti tecnico commerciali o per responsabilità terze o per impossibilità oggettive potrebbero impedire la corretta e congrua fornitura, dandone per questo tempestiva comunicazione scritta alla cliente che accetta incondizionatamente la presente nota, esonerando da qualsiasi responsabilità imputata e/o imputabile la ditta Cerrato Officine s.r.l.
via A. Vivaldi, 26 -84090 - Montecorvino Pugliano (SA) tel. & fax : 0828/ 547036 p.i. 0360 682 0656

Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Oggetto : Offerta struttura metallica
Prev. 246 del 17/10/2018

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci Vi proponiamo ns. migliore offerta per la realizzazione di una struttura metallica come da Vs. specifica.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne in acciaio HEA160 disposte ad interasse di m 6,70x3,65, travi in profili IPE200 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannelli coibentati, chiusura esterna con rete metallica. L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali. La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore. Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09 I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE) . La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibente autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche. Completo di gruppi per il fissaggio. Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

Sono sempre escluse dalle ns. Forniture le opere murarie di qualsiasi genere, compresa la posa dei tirafondi da noi forniti.

TOTALE A CORPO	€uro	12.800,00 + iva
-----------------------	-------------	------------------------

In attesa di un Vs. riscontro Vi ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il responsabile

POLIMECCANICA S.R.L.

Via dei Goti, 15
82019 S. Agata dei Goti (BN)
P.Iva: 01664910625

ANALISI PREZZO 1.3 | Struttura PARCHEGGIO

Realizzazione di struttura in acciaio.

Realizzazione di struttura a strallo in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio TUBO273x8 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili accoppiati L200x90x12 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannello coibentato, lattoneria di finitura.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09

I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE) .

La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche. Completo di gruppi per il fissaggio.

Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

Stima dei costi di realizzazione della struttura completa.

Struttura**PARCHEGGIO**

	unità	unit.	€/unit.	
ACQUISTO FERRO	kg	29725	0,70	20.807,50
LAVORAZIONE	kg	29725	0,50	14.862,50
ZINCATURA	kg	29725	0,40	11.890,00
BULLONERIA	kg	29725	0,08	2.378,00
PANNELLI COPERTURA	mq	725	14,00	10.150,00
LATTONERIE	ml	340	12,00	4.080,00

	gg	unit.	€/unit	
MONTAGGIO	16	2	250,00	8.000,00
TRASPORTI		6	400,00	2.400,00
GRU	4	8	80,00	2.560,00
CESTELLO	4	8	70,00	2.240,00

SOMMANO **79.368,00**

SPESE GENERALI 10% 7.936,80

UTILE 15% 11.905,20

TOTALE GENERALE **€ 99.210,00**

La struttura verrà fornita preassemblata in officina e da montare esclusivamente mediante bullonatura dei pezzi. L'installazione sarà eseguita da personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l'equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

metastruttura

ing. Enrico Abate
3451758194



CERRATO OFFICINE



UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 3834-2

UNI EN 2090-1

- Lavorazione lamiere, Carpenterie in acciaio e inox
- Grondaie e pluviali in rame, inox, zincato e preverniciato
- Cappe e tubazioni in zincato e acciaio inox
- Taglio Laser
- Foratura a c.n.c.

STR.NP.007

Montecorvino Pugliano li 19 Ottobre 2018

Da: Domenico Cerrato
A: Uff. Acquisti

Oggetto: completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria.

Realizzazione di struttura a strallo in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio TUBO273x8 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili accoppiati L200x90x12 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannello coibentato, lattoneria di finitura.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali. La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore.

Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09

I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE).

La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche.

Completo di gruppi per il fissaggio. Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

La fornitura comprende:

Fornitura e montaggio struttura

Zincatura a caldo

Trasporti

Fornitura in opera di pannelli di copertura

Prezzo della Fornitura a corpo

€ 100.000,00 + IVA

Ringraziandovi sin d'ora per la opportunità riservatoci, restando a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti

Per accettazione e conferma compresa nota a tergo
timbro e firma del legale rappresentante

Cerrato officine s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maffio Cerrato)

Nota:

La scrivente si riserva la facoltà di variare e quindi di recedere anche dalla presente nell'eventualità che gli aspetti tecnico commerciali o per responsabilità terze o per impossibilità oggettive potrebbero impedire la corretta e congrua fornitura, dandone per questo tempestiva comunicazione scritta alla cliente che accetta incondizionatamente la presente nota, esonerando da qualsiasi responsabilità imputata e/o imputabile la ditta Cerrato Officine s.r.l.
via A. Vivaldi, 26 -84090 - Montecorvino Pugliano (SA) tel. & fax : 0828/ 547036 p.i. 0360 682 0656

STR. NP. 007

Lavori di completamento ed all'ampliamento
del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile
della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Oggetto : Offerta struttura metallica
Prev. 247 del 17/10/2018

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci Vi proponiamo ns. migliore offerta per la realizzazione di una struttura metallica come da Vs. specifica.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Realizzazione di struttura a strallo in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio TUBO273x8 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili accoppiati L200x90x12 e traversi in profili tubolari 120x60x4, copertura con pannello coibentato, lattoneria di finitura.

L'acciaio impiegato nella realizzazione dell'opera dovrà essere del tipo S275 conformemente a quanto stabilito dalle verifiche strutturali.

La bulloneria sarà certificata secondo le norme UNI EN 15048-1 in vigore. Il trattamento superficiale di protezione alla corrosione delle strutture in acciaio previsto è di totale zincatura a caldo eseguito da primaria ditta nazionale nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 1461/09 I materiali dovranno riportare le certificazioni di origine (MARCHIO CE).

La copertura sarà realizzata con pannelli sandwich di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna grecata in acciaio, lamiera interna liscia colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di 30 mm + greche. Completo di gruppi per il fissaggio. Canali di gronda esterni e Frontalini di bordatura realizzati in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale. Discendenti realizzate in lamiera ricavata da coils di acciaio zincato secondo le norme Sendzmir UNI 5753/84 e protetta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate all'interno dei pilastri.

Sono sempre escluse dalle ns. Forniture le opere murarie di qualsiasi genere, compresa la posa dei tirafondi da noi forniti.

TOTALE A CORPO	€uro	97.500,00 + iva
-----------------------	-------------	------------------------

In attesa di un Vs. riscontro Vi ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il responsabile

POLIMECCANICA S.R.L.
Via dei Goti, 15
82019 S. Agata dei Goti (BN)
P.Iva: 01664910625

ALMA ECO S.r.l.
Via Delle Industrie, 6 Z.I. San Gregorio
89134 Reggio Calabria - RC
C.f. e P. Iva 02908790807
Rea RC 197536
Email: info@almaeco.it

LAV.NP.001/REV

Conferma d'Ordine

Numero	Del	Pag.
18/00060	19/11/2018	1

Condizione pagamento
VEDI CAMPO NOTE
Consegna

Spett.le

AICI ENGINEERING SRL

VIA ROMA, 10

83030 MONTEFREDANE AV

Annotazioni

MODALITA' DI PAGAMENTO:

50% ACCONTO ORDINE
SALDO AD AVVISO MERCE PRONTA

Coordinate Bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo filiale Gallico - RC
Iban: IT94 S030 6916 3441 0000 0001 866
Intestato ALMA ECO S.r.l.

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
02440540645	02440540645
Telefono	Fax

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val.Un.	%SC	Imponibile	IVA
SUPER WASH	PORTALE DI LAVAGGIO VEICOLI FINO AD H 3.20 STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON PANNELLI DI CARENATURA FRONTALI LUMINOSI A LED PARASPRUZZI LATERALI PORTACAVI A SCORRIMENTO NR.03 SPAZZOLE IN P.E. MOVIMENTAZIONE PNEUMATICA CHIMICO CERCHI E FASCIONI SCHIUMA ATTIVA PRE LAVAGGIO CERA PROTETTIVA NR.01 LAMA ASCIUGATURA A COPIARE 8 Kw SOLLEVAMENTO PNEUMATICO ROTAIE ZINCATE DI SCORRIMENTO E CENTRAGGIO NR.04 PROGRAMMI DI LAVAGGIO PULSANTIERA DI COMANDO GARANZIA TRE ANNI CON CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA TRIMESTRALE INSTALLAZIONE: COMPRESA TRASPORTO: ESCLUSO ESCLUSIONI: OPERE ELETTRICHE, EDILI E IDRAULICHE FINO AI PUNTI DI ALLACCIO AL NS. IMPIANTO E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE	NR	1,00	42.890,00		42.890,00	22

Spese bolli	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Totale netto merce	42.890,00	Totale netto servizi	0,00	Ulteriori sconti	0,00	Totale Merce + Spese	42.890,00
		Imponibile	42.890,00	Imposta	9.435,80	Totale Ordine	52.325,80

ALMA ECO S.r.l.
Via Delle Industrie, 6 Z.I. San Gregorio
89134 Reggio Calabria - RC
C.f. e P. Iva 02908790807
Rea RC 197536
Email: info@almaeco.it

2AV.NP.001/REV

Conferma d'Ordine

Numero	Del	Pag.
18/00057	13/11/2018	1

Condizione pagamento
VEDI CAMPO NOTE
Consegna

Spett.le

AICI ENGINEERING SRL

VIA ROMA, 10

83030 MONTEFREDANE AV

Annotazioni

MODALITA' DI PAGAMENTO:

50% ACCONTO ORDINE
SALDO AD AVVISO MERCE PRONTA

Coordinate Bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo filiale Gallico - RC
Iban: IT94 S030 6916 3441 0000 0001 866
Intestato ALMA ECO S.r.l.

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
02440540645	02440540645
Telefono	Fax

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val.Un.	%SC	Imponibile	IVA
VTR-FILL 21 COM	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DA AUTOLAVAGGIO COSI' COMPOSTO: NR.03 VASCHE IN P.E. DA ESTERNO LT. 3000 CAD. NR.01 STAZIONE FILTRANTE MOD. VTR-FILL 21" A QUARZITE E CARBONI NR.01 QUADRO COMANDI PER GESTIONE AUTOMATICA FILTRAZIONE E CONTROLAVAGGIO ELETTROPOMPA TRASPORTO: COMPRESO INSTALLAZIONE: ESCLUSA ESCLUSIONI: OPERE ELETTRICHE, EDILI, IDRAULICHE FINO AI PUNTI DI ALLACCIO AL NS. IMPIANTO E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE IMPIANTO DIMENSIONATO PER NR.01 POSTAZIONE AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO CON SCARICO ACQUE REFLUE IN COLLETTORE FOGNARIO	NR	1,00	8.000,00		8.000,00	22

Spese bolli	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Totale netto merce	8.000,00	Totale netto servizi	0,00	Ulteriori sconti	0,00	Totale Merce + Spese	8.000,00
		Imponibile	8.000,00	Imposta	1.760,00	Totale Ordine	9.760,00

LAV.NP.001/REV

Washtec srl
Via Achille Grandi, 16/E - 15033 Casale Monferrato (AL)
email: info@washtec.it - tel. 0142 76364 - fax 0142 453704
p.iva 06216961000

Cliente: AICI Engineering srl		Data: 13-11-2018			
Indirizzo: Via Roma, 10 Montefredane - AV		Offerta nr: 13112018SC			
Polifunzionale "Manganelli" - RC		Data di consegna: 6/7 settimane data ordine			
Montaggio: compreso		Pagamento: da concordare			
Trasporto: compreso		Garanzia: 24 mesi			
Colore Impianto RAL: - Colore Spazzole cod. WT		ID Opportunità:			
SoftCare Pro Classic XL 320		03_2017	Codice	Listino	Q.tà
					Totale
					€
Impianto a portale SoftCare Pro Classic		SM10C		1	
SoftCare Pro Classic XL, modello 32, altezza veicolo max. 3.20 m, larghezza max 2.58 m (agli specchietti), Carrelli spazzole verticali rinforzati, copertura dei carrelli in plastica, colore grigio ExStream asciugatura laterale con potenza incrementata ed ugelli potenziati larghezza al guidaruote max. 2.15 m		antiribaltamento obbligatorio; solo con SX1118, 119, 120	SMA032RXL	57.233,00	1
FlexControl Sistema erogazione installato su spazzola orizzontale Design selezionabile in base alla preferenza dei clienti (solo monocromatico) Catenaria + cavi di alimentazione Interasse 2,70 m Design Basic		inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.			
Pacchetto Camper con sistema spray modificato e asciugatura orizzontale specifica per camper con mansarda (pareti laterali dritte), in particolare se la distanza tra muri e ruote supera i 50mm; altezza lavante sui lati limitata a m 3,12		Unico lavar ruote possibile SMA325; non combinabile con SMA210, SMA432 e SMA515	SMA860	0,00	1
Design Basic: Portine in alluminio verniciato		sistema posizionamento veicolo non incluso	SMA100	0,00	1
Semaforo a LED per posizionamento veicolo sulla portina (lato destro) traffico a mano sinistra		solo con SMA100 non in combinazione con SMA104 Design Cyclo	SMA205	1.154,00	1
Paraspruzzi laterale destro senza sicurezza			SMA232	1.028,00	1
Paraspruzzi laterale sinistro senza sicurezza			SMA233	1.028,00	1
3 spazzole SofTecs, a contenuto ibrido		supplemento; si raccomanda l'aggiunta del prelavaggio e dell'alta pressione	SMA307	4.857,00	1
Asciugatura laterale ed orizzontale FlexStream: bocchetta orizzontale modulare, a seguire il profilo, <u>oscillante 60°</u> , motori 2x3 Kw; Ventole laterali separate ExStream, motori 2x5,5kW.			SMA502	14.752,00	1
Terminale operativo "standard" (CP1) • semplice display di testo • tastiera rivestita • selezione programmi premendo tasti con numeri o tasti di funzione		solo con OP2000 / OP2200-OP2221	OP1110	1.209,00	1
Installazione a parete • per terminali operativi		per terminale OP1110	OP2000	72,00	1
Rotaie da tassellare con anti-ribaltamento 9 mt			SXA617	1.330,00	1
Estensione rotaie da tassellare con anti-ribaltamento 1,5 mt			SXA618	313,00	1
Pali per catena porta cavi (1 set)			SXA645	471,00	1
Adeguateamento e controllo dei dispositivi esterni tramite armadio PV1 completo di interruttore - (con alta pressione e/o sottoscocca)		non con SMA280, SXA650, 660, 870	SXA911	3.555,00	1
Totale franco fabbrica iva esclusa				€ 87.002	
Sconto a Voi riservato:			28,00	%	-€ 24.361
Montaggio e trasporto					
Prezzo Totale (A) in euro iva esclusa				€ 62.641	
Kit Connessione Idraulica e Pneumatica		Obbligatorio	INS_9101	1.575,00	1
Totale franco fabbrica iva esclusa				€ 1.575	
Sconto a Voi riservato:			28,00	%	-€ 441
Montaggio e trasporto					
Prezzo Totale (B) in euro iva esclusa				€ 1.134	
Prezzo Totale Fornitura = (A+B+C+D) in euro iva esclusa				€ 63.775	

CONDIZIONI DI FORNITURA:

L'offerta dell'impianto esclude:

**MV LAVAGGI di MOIO VINCENZO**

Via Pascoli 167/B - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)
P.Iva: 01768230672 - C.F. MOIVCN76B15F839T
Tel. 085.44.50.623 - Cel. 389.62.39.731 - Fax 085.99.43.122
E-Mail: info@mvlavaggi.com - Sito Web: www.mvlavaggi.com

LAV. NR. 001/REV

WashTec
AGENZIA E
CENTRO DI ASSISTENZA

SPETT.LE

AICI ENGINEERING SRL

VIA ROMA 10 83030

83030 MONTEFREDANE

AV

COD. CLIENTE 299	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 5	DATA DOCUMENTO 19/02/2019	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO					BANCA D'APPOGGIO			
TELEFONO		CODICE FISCALE		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI UN IMP. DI LAVAGGIO MARCA CECCATO REVISIONATO H 3.20 MT SPAZZOLE P.E. COME VISTO E PIACIUTO TRASPORTO: ESCLUSO INSTALLAZIONE: ESCLUSA GARANZIA: 6 MESI TOTALE	NR	1	39.500,00000			39.500,00	22

IMPONIBILE 39.500,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 8690,00	TOTALE MERCE 39.500,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 39.500,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 48.190,00		TOTALE FATTURA EUR 48.190,00	

SCADENZE
1) RD. 48.190,00 19/02/2019

NOTE

Firma (per uso interno) _____ Firma per accettazione merci _____