

» 2021

Agenzia del Demanio
ADM2021-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-G00003

BIMSM.

Specifica Metodologica

DIREZIONE LAVORI (variante progettuale)

PGD0083 – PGD0085 – PGD0086 – PGD0087 – PGD0088 – PGD0089


AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL
DEMANIO
Direzione Generale

Via Barberini, 38
00187 Roma

BIMSM

Specifica Metodologica DL (variante progettuale)

PGD0083 – PGD0085 – PGD0086 – PGD0087 – PGD0088 – PGD0089

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI RILIEVO, VERIFICA DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA RESTITUIRE IN MODALITA’ BIM, DIREZIONE LAVORI E CSE (OPZIONALI) PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DELLA EX TRATTA FERROVIARIA SPOLETO – NORCIA (PGD0083 - PGD0085 - PGD0086 - PGD0087 - PGD0088 - PGD0089), DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESEI A PARTIRE DALL’ANNO 2016 E FINANZIATI CON ORDINANZA SPECIALE 27 DEL 14/10/2021

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

**SPECIFICA METODOLOGICA PER LA DIREZIONE
LAVORI (variante progettuale)
CAPITOLATO INFORMATIVO DEL PROCESSO BIM**

INDICE

1. GLOSSARIO.....	6
2. PREMESSA.....	11
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO.....	12
3.1. Identificazione del servizio	12
3.2. Cronoprogramma del servizio	15
3.3. Obiettivi del servizio.....	15
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali	15
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio	16
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia	17
o Documento di sintesi delle scelte progettuali	17
4. PROCESSO INFORMATIVO.....	17
4.1. Offerta di Gestione Informativa	17
4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi.....	17
4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia.....	18
4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE.....	19
4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.....	20
4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo.....	20
4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati	21
4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari	23
5. CONTENUTO INFORMATIVO.....	23
5.1. Sistemi di codifica.....	23
5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	23
5.2.1. Federazione dei Modelli.....	23
5.2.2. Sistema di coordinate	23

5.2.3.	Aggregazione degli elementi.....	24
5.3.	Livello di Fabbisogno Informativo	24
5.3.1.	Livello di fabbisogno geometrico	24
5.3.2.	Livello di fabbisogno alfanumerico.....	25
5.3.3.	Livello di fabbisogno documentale	45
5.3.4.	Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat	52
6.	STRUMENTI INFORMATIVI	52
6.1.	Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 52	
6.1.1.	Accesso all'ACDat dell'Agenzia.....	52
6.2.	Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario.....	52
6.3.	Formati e dimensioni	53
6.3.1.	Formati dei documenti e degli elaborati.....	53
6.3.2.	Formati dei Modelli.....	53
7.	SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO	53
7.1.	Livello di prevalenza contrattuale	53
7.2.	Tutela e sicurezza del contenuto informativo	53
7.3.	Proprietà delle risultanze del Servizio	54

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
APE	Attestato di prestazione energetica	Documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento.
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCM	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenute i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
DEC	Direttore Esecuzione del Contratto	Figura che opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.

LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
NOD	Nucleo Opere Digitale	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara (aggiudicazione).
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta al CI.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.
pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato)

		di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
S.A.	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work breakdown structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini	Definizioni
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione dell'ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. Un Bene può essere composto da uno o più Fabbricati
BIM Manager	Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM.
Blocco Funzionale	Parti in cui in cui è suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere

	definite una o più discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità del Fabbricato
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).
Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello federato.)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all’operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato.
Modello	Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
Modello federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o la federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Opera Digitale	L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde all’asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa
Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.

Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile del Servizio per la componente BIM.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto.
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) è stata scelta dall'Agenzia per agevolare questo percorso.

L'applicazione della metodologia BIM, nell'ambito dell'esecuzione di un **Servizio**, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara nell'eventualità che nel corso dei lavori intervenga la necessità di apportare una variante essenziale al progetto, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del **Servizio**, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- **processo informativo**, ossia requisiti di organizzazione, programmazione, consegna e verifica;
- **contenuto informativo**, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- **strumenti informativi**, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

Sono parte integrante dei documenti di gara:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta compilazione dell'**Offerta di gestione informativa (Ogi)**, e del successivo **Piano di gestione Informativa (pGI)**¹, in caso di aggiudicazione del Servizio;

¹ Documento redatto con l'obiettivo di definire la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply chain dell'Aggiudicatario, sia il committente.

- Le Linee Guida di Produzione Informativa **BIMMS - Method Statemet Process**, che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda i lavori di miglioramento sismico e recupero funzionale di alcuni edifici ubicati nel Comune di Spoleto, facenti parte dell'ex tratta ferroviaria Spoleto - Norcia, danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatesi a partire dall'anno 2016.

Il Servizio prevede le seguenti attività, da svolgere per ogni Fabbricato ricompreso nel presente Appalto, come riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale:

Attività "A" - Rimodulazione Spaziale: Attività volta alla razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi;

Attività "C" - Adeguamento (o miglioramento) Sismico: Attività ricompresa nel Piano per la riduzione del rischio sismico, consiste nella riqualificazione strutturale dei beni attraverso interventi di miglioramento o adeguamento sismico;

Attività "D" - Efficientamento energetico: Attività volta a ridurre la spesa legata al consumo di energia e a migliorare l'impatto sulla sostenibilità ambientale dei Beni.

In **Tabella 3** e **Errore**. *L'origine riferimento non è stata trovata.* sono riportati i dati generali di Servizio, i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 – Dati amministrativi dei beni

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
Bene 1 (n. 29 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Ex Stazione Ferroviaria Spoleto – Norcia (Deposito – officina)
Bene	CodiceBene	PGD0088
Bene	CodiceFabbricato	PG0154001
Bene	Regione	Umbria

Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Spoletto
Bene	Indirizzo	Via F.Ili Cervi n. 10
Bene	Latitudine	42° 44' 45,146" N
Bene	Longitudine	12° 44' 22,529" E
Bene	Altitudine	314 m s.l.m.
Bene 2 (n. 30 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Ex Stazione Ferroviaria Spoletto – Norcia (Fabbricato Ferroviario per viaggiatori)
Bene	CodiceBene	PGD0088
Bene	CodiceFabbricato	PG0154002
Bene	Regione	Umbria
Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Spoletto
Bene	Indirizzo	Via F.Ili Cervi n. 10
Bene	Latitudine	42° 44' 43,273" N
Bene	Longitudine	12° 44' 21,814" E
Bene	Altitudine	314 m s.l.m.
Bene 3 (n. 31 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Ex Stazione Ferroviaria Spoletto – Norcia (Magazzino merci)
Bene	CodiceBene	PGD0086
Bene	CodiceFabbricato	PG0153032
Bene	Regione	Umbria
Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Spoletto
Bene	Indirizzo	Via F.Ili Cervi n. 10
Bene	Latitudine	42° 44' 41,188" N
Bene	Longitudine	12° 44' 19,825" E
Bene	Altitudine	314 m s.l.m.
Bene 4 (n. 25 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Stazione ferroviaria di Triponzo
Bene	CodiceBene	PGD0089
Bene	CodiceArea	PG0485001
Bene	Regione	Umbria
Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Cerreto di Spoletto
Bene	Indirizzo	Contrada Triponzo
Bene	Latitudine	42° 49' 23,0" N
Bene	Longitudine	12° 56' 24,4"E
Bene	Altitudine	388 m s.l.m.
Bene 5 (n. 26 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Magazzino merci stazione ferroviaria di Serravalle
Bene	CodiceBene	PGD0083

Bene	CodiceFabbricato	PG0152002
Bene	Regione	Umbria
Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Norcia
Bene	Indirizzo	Loc. Serravalle snc
Bene	Latitudine	42° 47' 5,03" N
Bene	Longitudine	13° 1' 25,57" E
Bene	Altitudine	513 m s.l.m.
Bene 6 (n. 26 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Casello ferroviario Castel San Felice
Bene	CodiceBene	PGD0085
Bene	CodiceArea	PG0085001
Bene	Regione	Umbria
Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Sant'Anatolia di Narco
Bene	Indirizzo	Via Casello n. 1
Bene	Latitudine	42° 44' 36,29" N
Bene	Longitudine	12° 50' 26,23" E
Bene	Altitudine	313 m s.l.m.
Bene 7 (n. 32 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Stazione ferroviaria di Caprareccia
Bene	CodiceBene	PGD0086
Bene	CodiceFabbricato	PG0153037
Bene	Regione	Umbria
Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Sant'Anatolia di Narco
Bene	Indirizzo	Frazione Borgiano snc
Bene	Latitudine	42° 44' 25,47" N
Bene	Longitudine	12° 47' 7,23" E
Bene	Altitudine	593 m s.l.m.
Bene 8 (n. 26 da Ordinanza)		
Bene	Denominazione	Stazione ferroviaria
Bene	CodiceBene	PGD0087
Bene	CodiceFabbricato	PG0655001
Bene	Regione	Umbria
Bene	Provincia	Perugia
Bene	Comune	Norcia
Bene	Indirizzo	Via della Stazione snc
Bene	Latitudine	42° 47' 17,38"N
Bene	Longitudine	13° 5' 45,37" E
Bene	Altitudine	593 m s.l.m.

3.2. Cronoprogramma del servizio

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le presistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;
- l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;
- un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella successiva fase di esercizio;
- l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

- fornirsi di un Modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione richiesto (paragrafo **3.1**),
- fornirsi di informazioni in merito alle prestazioni dell'organismo strutturale,
- ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di progettazione,
- ottenere informazioni sui materiali di costruzione di tutti gli elementi che compongono il Bene,

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 4 - Usi del servizio DL (variante progettuale)

Codice	Uso del modello	Descrizione
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni	I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi e fasi.
03	Computi quantità (qto)	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità
04	Computi Metrici Estimativi (CME)	Generazione di analisi quantitative accurate e stime dei costi durante il ciclo di vita di un progetto.
05	Gestione degli spazi	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione TOC
06	Controllo del consumo energetico	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione ICE. Sono i consumi (previsti o effettivi) distinti per tipologia di occupanti e loro rapporti
07	Analisi di prestazione energetica ai fini della certificazione	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione APE. Si intende la capacità di prestazione dell'edificio in termini di consumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso
08	Analisi di prestazione energetica in regime dinamico	Modellazione e verifica energetica in regime dinamico. Si intende la capacità di prestazione dell'edificio in termini di consumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso
09	Analisi strutturale	Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilità sismica. NB Uno degli output è elaborazione e/o estrazione indici di prestazione IRS (indice rischio sismico)
10	Comunicazione visiva	I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la comunicazione.

14	Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili	I modelli 3D vengono utilizzati per condurre audit di sicurezza virtuali ed elaborare un piano della sicurezza.
15	Computazione costi della sicurezza	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità distinte in funzione delle attività definite dal PSC
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti	
17	Clash detection	I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1, LC2, Lc3
18	Model/code checking	I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle norme ed ai requisiti richiesti
19	Estrazione abachi di progetto	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione degli abachi

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

In allegato al Bando, l'Agenzia mette a disposizione dell'OE i seguenti materiali a supporto dell'espletamento del Servizio.

In allegato al Capitolato Informativo (BIMSM) e al Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Agenzia fornisce i seguenti documenti:

- o Documento di sintesi delle scelte progettuali

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)**, che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti. L'**oGI** costituisce parte integrante dell'offerta tecnica, come descritta dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI**, che l'Agenzia mette a disposizione. Tale template è da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la struttura del documento, è possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo specifico servizio appaltato.

Lo stesso template può in seguito essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa**.

4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del **Servizio**.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'**oGI** la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il **Servizio**, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del **pGI**.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia

Tabella 5 - Figure interne dell'Agenzia

Ruolo	Nome	Ruolo e Responsabilità
Bim Manager	Arch. Viola Albino	1. Coordina le attività del Nucleo Opere Digitali, 2. Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure), 3. Coadiuvare i referenti BIM, operanti sia a livello centrale che territoriale, nell'attivazione e nella gestione delle singole procedure di gara.
CDE Manager	Ing. Maura Ciccozzi	1. Gestisce la piattaforma di condivisione AC-Dat dell'Agenzia a livello di committente; 2. Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici;

Data Manager	Arch. Pasquale De Pasquale	1. coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, non-ché l'estrazione dei dati e la loro verifica, 2. partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	Ing. Paolo Franco Biancamano	Svolge le mansioni definite dal codice D.lvo 50/2016 e ss.mm.i
Referente Bim territoriale	Geom. Marco Francini	1. Supporta il BIM Manager nella redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli 2. Coadiuvava i RUP di Direzione Generale nella gestione delle procedure BIM, 3. Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Direzione Generale.

L'Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure:

RUP: Ing. Paolo Franco Biancamano

Referente Bim territoriale: Geom. Marco Francini

4.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell' **Offerta di Gestione Informativa (oGI)**.

L'OE è tenuto ad indicare nell'**Offerta di Gestione Informativa** il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del progetto (**Responsabile Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 6.

Tabella 6 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

Ruolo	Responsabilità
Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED, 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti, 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni, di modo che l'Agenzia le possa verificare e validare.

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'**Offerta di gestione Informativa** il/i nominativo/i degli utenti da abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle **BIMMS - Method Statement Process**) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell'ACDat (par. **6.1**) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la consegna finale.

4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACdat fornita dall'Agenzia (par. **6.1**), utilizzando le specifiche aree previste.

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED dell'ACDat, secondo le modalità previste nelle **BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell'ACDat.

N.B:

- a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.
- b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (**BIMMS** par.4.3), fermo restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software, permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti.

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

- Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare è richiesto di:
 - Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 3.1.1 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 3.1.2 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al paragrafo 3.2 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.3 e nel paragrafo 5.3 di questa **Specifica Metodologica**,
 - Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel **pGI**.
 - Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all’interno dei Modelli.
- Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati **nelle**

BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica Metodologica. In particolare è richiesto di:

- Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,
- Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel **pGI**,
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,
- Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al paragrafo **5.2.1** e nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** al paragrafo 3.2.1,
- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**,
- Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,
- Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (**BIMMS – Method Statement Process paragrafo 4.1** e paragrafo **6.3** di questa Specifica Metodologica),
- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

È richiesto all'OE di indicare nell'**oGI**:

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività,
- i software utilizzati per la verifica,
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del **Servizio**.

Qualora a seguito delle attività di verifica al paragrafo **4.5** vengano riscontrate delle interferenze e/o delle incoerenze, è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
- redigere un **report** sull'analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

5.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, paragrafo 3.1.

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità seguita di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale, prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.1. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato **nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** in allegato.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle **BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione. Nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, l'Agenzia fornisce all'OE le linee guida per la georeferenziazione dei Modelli.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le modalità di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto specificato nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate in **Tabella 3**.

Inoltre, avranno lo stesso **Punto di Rilievo** associato al Bene, come di seguito illustrato:

5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto (WBS).

L'OE all'interno dell'**Offerta di Gestione Informativa** proporrà all'Agenzia una classificazione di progetto (WBS), la quale verrà concordata con l'Agenzia stessa nel **Piano di Gestione Informativa**.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno alfanumerico e documentale** richiesti all'interno dei Modelli.

5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in Tabella 8. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella è fornita nel paragrafo 3.3.1 delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

Modelli Disciplinari			DL (variante progettuale)
Modello Architettonico	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
Modello Strutturale	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto

Modello impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
Modello impianto Termico	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
Modello impianto Idrico-Sanitario	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
Modello impianti speciali	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli devono contenere i seguenti dati alfanumerici:

Tabella 10 – Fabbisogno alfanumerico richiesto

	Set di proprietà	Proprietà
	Bene	
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine

Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldato
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato
Bene	BeneDocumenti	InfoScavo
Bene	BeneDocumenti	EsitiRilievi
	Fabbricato	
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneCatastale
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sezione
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupRiscaldato
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo

Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDiRischioSismico
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	MetodoAnalisi
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseUso
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	DomadaPGA
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	CapacitaPGA
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	RitornoStatiLimite
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	SicurezzaGlobaleStatico
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Classe Energetica Complessiva
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPH
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPC
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPW
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHnren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHtot
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleInvernale
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabile
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWnren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWtot
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileH
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWtot
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleACS
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileACS
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLnren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLren
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLtot
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileGL

Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Ht
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	IndicatorePrestazione
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoElettrico
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoMetano
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoGPL
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoIdrico
	Spazio	
Spazio	SpazioDatiQualitativi	CaricoIncendio
Spazio	SpazioDatiQualitativi	SuperficieUso
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili
	Impianto	
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	Tipologia
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	FonteEnergia
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	FluidoTermovettore
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneDisponibile
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneMinima
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PotenzaNominale_HVAC
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PortataNominale
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimInverno
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimEstate
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	PotenzaNominale_ELE
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	TensioneNominale
Impianto	ImpiantoDatildrotermico	TipoProduzioneACS
Impianto	ImpiantoDocumenti	MUM
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica
Impianto	ImpiantoDocumenti	Website
Impianto	ImpiantoDocumenti	MU
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertProd
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertSupl
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertOmo
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaMontaggio
Impianto	ImpiantoDocumenti	Installazione
Impianto	ImpiantoDocumenti	MatSupp
	Elemento	
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore

IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcCovering	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcCovering	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica
IfcCovering	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica
IfcCovering	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcCovering	ElementoFase	Stato
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcCovering	ElementoDocumenti	Website
IfcCovering	ElementoDocumenti	CertProd
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcCovering	ElementoDocumenti	Installazione
IfcCovering	ElementoDocumenti	DOP
IfcSlab	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcSlab	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcSlab	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcSlab	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcSlab	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica
IfcSlab	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica
IfcSlab	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcSlab	ElementoFase	Stato

IfcSlab	ElementoDocumenti	DOP
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcCurtainWall	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica
IfcCurtainWall	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica
IfcCurtainWall	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcCurtainWall	ElementoFase	Stato
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Website
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertProd
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Installazione
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	DOP
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	Esterno

IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcDoor	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica
IfcDoor	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica
IfcDoor	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcDoor	ElementoFase	Stato
IfcDoor	ElementoDocumenti	MUM
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcDoor	ElementoDocumenti	Website
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertProd
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcDoor	ElementoDocumenti	Installazione
IfcDoor	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcDoor	ElementoDocumenti	DOP
IfcRoof	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcRoof	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcRoof	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcRoof	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica
IfcRoof	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica
IfcRoof	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcRoof	ElementoFase	Stato
IfcRoof	ElementoDocumenti	DOP

IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcWindow	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica
IfcWindow	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica
IfcWindow	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcWindow	ElementoFase	Stato
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcWindow	ElementoDocumenti	Website
IfcWindow	ElementoDocumenti	CertProd
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcWindow	ElementoDocumenti	Installazione
IfcWindow	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcWindow	ElementoDocumenti	DOP
IfcWall	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcWall	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcWall	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma

IfcWall	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcWall	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica
IfcWall	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica
IfcWall	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcWall	ElementoFase	Stato
IfcWall	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcWall	ElementoDocumenti	DOP
IfcRamp	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcRamp	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcRamp	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza
IfcRamp	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcRamp	ElementoFase	Stato
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcStair	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcStair	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcStair	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcStair	ElementoFase	Stato
IfcStair	ElementoDocumenti	MUM
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaTecnica

IfcStair	ElementoDocumenti	Website
IfcStair	ElementoDocumenti	CertProd
IfcStair	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcStair	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcStair	ElementoDocumenti	Installazione
IfcStair	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcStair	ElementoDocumenti	DOP
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcBeam	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcBeam	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	Combustibile
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcBeam	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcBeam	ElementoFase	Stato
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcBeam	ElementoDocumenti	Website
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertProd
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcBeam	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcBeam	ElementoDocumenti	DOP
IfcPlate	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Portante

IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcPlate	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcPlate	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcPlate	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcPlate	ElementoFase	Stato
IfcPlate	ElementoDocumenti	CertProd
IfcPlate	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcPlate	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcPlate	ElementoDocumenti	Installazione
IfcPlate	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcPlate	ElementoDocumenti	DOP
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcColumn	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcColumn	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcColumn	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcColumn	ElementoDatiAntincendio	REI
IfcColumn	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcColumn	ElementoFase	Stato
IfcColumn	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcColumn	ElementoDocumenti	Website
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertProd
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertSupl

IfcColumn	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcColumn	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcColumn	ElementoDocumenti	Installazione
IfcColumn	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcColumn	ElementoDocumenti	DOP
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcRailing	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma
IfcRailing	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcRailing	ElementoFase	Stato
IfcRailing	ElementoDocumenti	MUM
IfcRailing	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcRailing	ElementoDocumenti	Website
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertProd
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcRailing	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcRailing	ElementoDocumenti	Installazione
IfcRailing	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcRailing	ElementoDocumenti	DOP
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcReinforcingBar	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcReinforcingBar	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcReinforcingBar	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcReinforcingBar	ElementoFase	Stato
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	Website

IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertProd
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	DOP
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcReinforcingMesh	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcReinforcingMesh	ElementoFase	Stato
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	Website
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertProd
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	DOP
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcTendon	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcTendon	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcTendon	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcTendon	ElementoFase	Stato
IfcTendon	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcTendon	ElementoDocumenti	Website
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertProd
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcTendon	ElementoDocumenti	DOP
IfcFooting	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione

IfcFooting	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcFooting	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcFooting	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFooting	ElementoFase	Stato
IfcFooting	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFooting	ElementoDocumenti	Website
IfcFooting	ElementoDocumenti	DOP
IfcMember	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcMember	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcMember	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcMember	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcMember	ElementoFase	Stato
IfcMember	ElementoDocumenti	MUM
IfcMember	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcMember	ElementoDocumenti	Website
IfcMember	ElementoDocumenti	CertProd
IfcMember	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcMember	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcMember	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcMember	ElementoDocumenti	Installazione
IfcMember	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcMember	ElementoDocumenti	DOP
IfcPile	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcPile	ElementoDatiIndagini	Tipo
IfcPile	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione
IfcPile	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcPile	ElementoFase	Stato

IfcPile	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcPile	ElementoDocumenti	Website
IfcPile	ElementoDocumenti	CertProd
IfcPile	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcPile	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcPile	ElementoDocumenti	DOP
IfcFastener	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	Portante
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione
IfcFastener	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFastener	ElementoFase	Stato
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFastener	ElementoDocumenti	DOP
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcDistributionControlElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcDistributionControlElement	ElementoFase	Stato
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MUM
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Website
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertProd
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Installazione
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MatSupp

IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	DOP
IfcDistributionChamberElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcDistributionChamberElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcDistributionChamberElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcDistributionChamberElement	ElementoFase	Stato
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcEnergyConversionDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcEnergyConversionDevice	ElementoFase	Stato
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Website
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFlowController	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFlowController	ElementoFase	Stato
IfcFlowController	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertProd

IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowController	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowController	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFlowFitting	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFlowFitting	ElementoFase	Stato
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFlowMovingDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFlowMovingDevice	ElementoFase	Stato
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Website

IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFlowSegment	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFlowSegment	ElementoFase	Stato
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFlowStorageDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFlowStorageDevice	ElementoFase	Stato
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica

IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFlowTerminal	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcFlowTerminal	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFlowTerminal	ElementoFase	Stato
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoFase	Stato

IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcTransportElement	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili
IfcTransportElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno
IfcTransportElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico
IfcTransportElement	ElementoFase	Stato
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MUM
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Website
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	CertProd
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Installazione
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	DOP
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore
IfcFurnishingElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno

5.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati contenuti nel Modello sottoforma di link testuali.

Di seguito la lista dei documenti:

	Set di proprietà	Proprietà
Bene	BeneDocumenti	InfoScavo
Bene	BeneDocumenti	EsitiRilievi
Impianto	ImpiantoDocumenti	MUM
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica
Impianto	ImpiantoDocumenti	Website
Impianto	ImpiantoDocumenti	MU
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertProd
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertSupl
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertOmo
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaMontaggio
Impianto	ImpiantoDocumenti	Installazione
Impianto	ImpiantoDocumenti	MatSupp
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcCovering	ElementoDocumenti	Website
IfcCovering	ElementoDocumenti	CertProd
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcCovering	ElementoDocumenti	Installazione
IfcCovering	ElementoDocumenti	DOP
IfcSlab	ElementoDocumenti	DOP
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Website
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertProd
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Installazione

IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	DOP
IfcDoor	ElementoDocumenti	MUM
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcDoor	ElementoDocumenti	Website
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertProd
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcDoor	ElementoDocumenti	Installazione
IfcDoor	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcDoor	ElementoDocumenti	DOP
IfcRoof	ElementoDocumenti	DOP
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcWindow	ElementoDocumenti	Website
IfcWindow	ElementoDocumenti	CertProd
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcWindow	ElementoDocumenti	Installazione
IfcWindow	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcWindow	ElementoDocumenti	DOP
IfcWall	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcWall	ElementoDocumenti	DOP
IfcStair	ElementoDocumenti	MUM
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcStair	ElementoDocumenti	Website
IfcStair	ElementoDocumenti	CertProd
IfcStair	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcStair	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcStair	ElementoDocumenti	Installazione
IfcStair	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcStair	ElementoDocumenti	DOP
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcBeam	ElementoDocumenti	Website
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertProd

IfcBeam	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcBeam	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcBeam	ElementoDocumenti	DOP
IfcPlate	ElementoDocumenti	CertProd
IfcPlate	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcPlate	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcPlate	ElementoDocumenti	Installazione
IfcPlate	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcPlate	ElementoDocumenti	DOP
IfcColumn	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcColumn	ElementoDocumenti	Website
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertProd
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcColumn	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcColumn	ElementoDocumenti	Installazione
IfcColumn	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcColumn	ElementoDocumenti	DOP
IfcRailing	ElementoDocumenti	MUM
IfcRailing	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcRailing	ElementoDocumenti	Website
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertProd
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcRailing	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcRailing	ElementoDocumenti	Installazione
IfcRailing	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcRailing	ElementoDocumenti	DOP
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	Website
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertProd
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertOmo

IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	DOP
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	Website
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertProd
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	DOP
IfcTendon	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcTendon	ElementoDocumenti	Website
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertProd
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcTendon	ElementoDocumenti	DOP
IfcFooting	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFooting	ElementoDocumenti	Website
IfcFooting	ElementoDocumenti	DOP
IfcMember	ElementoDocumenti	MUM
IfcMember	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcMember	ElementoDocumenti	Website
IfcMember	ElementoDocumenti	CertProd
IfcMember	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcMember	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcMember	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcMember	ElementoDocumenti	Installazione
IfcMember	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcMember	ElementoDocumenti	DOP
IfcPile	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcPile	ElementoDocumenti	Website
IfcPile	ElementoDocumenti	CertProd
IfcPile	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcPile	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcPile	ElementoDocumenti	DOP
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertOmo

IfcFastener	ElementoDocumenti	DOP
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MUM
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Website
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertProd
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Installazione
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	DOP
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Website
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowController	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowController	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowController	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertProd

IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MatSupp

IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	DOP
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MUM
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Website
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertProd
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertSupl
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertOmo
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Installazione
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	DOP
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MUM
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	SchedaTecnica
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Website
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	CertProd
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Installazione
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MatSupp
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	DOP

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’**oGI**, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

L’Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all’interno di una scheda sintetica da compilare direttamente all’interno della piattaforma ACDat, a seguito della consegna del Servizio.

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall’Agenzia

L’Agenzia si è dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia l’ACDat, nella forma e nei contenuti previsti al paragrafo 4.4 e specificati nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta all’Aggiudicatario

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

L’Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e software che intende utilizzare per lo svolgimento del **Servizio**, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**.

6.3. Formati e dimensioni

6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

6.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del **Servizio** avvengono attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del **Servizio**.

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la

tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno dell'ACDat messo a disposizione dall'Agenzia.

7.3. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del **Servizio**, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato tecnico prestazionale, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile del procedimento

F. to Ing. Paolo Franco Biancamano