



GF - 1° impalcato

1:50

PIASTRE HOLD DOWN. A TAGLIO E PORTAPILASTRI	
TIPOLOGIA ACCIAIO	S355
PIASTRE A SCOMPARSA IN LEGA IN ACCIAIO-ALLUMINIO	
GIUNZIONI RESINATE	
TIPOLOGIA ACCIAIO	S355
ADESIVO	Resina bicomponente

PANNELLI XLAM	
NUMERO STRATI	7
SPESORE TOT.	21 cm
TIPOLOGIA LEGNO	Abete C30
DIR. PRIMO STRATO	Resina bicomponente

CLS FONDAZIONE ED ELEVAZIONE	
CLASSE DI RESISTENZA	C28/35
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
DIAMETRO MAX AGGREGGATO	20 mm
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XC2
BARRE ARMATURA	
B450C	

ACCIAIO DA CARPENTERIA	
TIPOLOGIA DI ACCIAIO	S275 J2
VITILE TESTA SVASATA	
DIAMETRO NOM.	5 mm
BARRE FILETTATE	
CLASSE	8.8
DIAMETRO	M12 - M20

LEGNO TRAVI E PILASTRI	
TIPOLOGIA	Microlamellare
CLASSE DI RESISTENZA	GL75
CLASSE DI SERVIZIO	Classe 1 e 2

COPRISTAFFA	
TRAVE DI FONDAZIONE	3.5 cm
SETTI	3.5 cm
PILASTRI	3.5 cm
TRAVI	3.5 cm
RAMPA DI ACCESSO	2.5 cm
PASSARELLA	2.5 cm
MURI DI SOSTEGNO	3.5 cm

NAVIGATORE

NOTE

Questo documento contiene i riferimenti ai seguenti files:
MCB0239ADMMCO015001 XX SM S DS2001 - Relazione strutturale
MCB0239ADMMCO015001 XX CA S DS2001 - Relazione di calcolo
MCB0239ADMMCO015001 XX CA S DS2002 - Relazione geotecnica

Questo documento è da consultare insieme a:

REV_5					
REV_4					
REV_3					
REV_2					
REV_1					
REV	COMMENTI	DISegnato DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA
1:50	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO			
	VIA UMBERTO I, 52 62035 FIASTRA, TREBBIO MACERATA ITALIA	MCB0239ADMMCO015001 CIG: 7756045ACD CUP: G28D18000030001			

APPROVAZIONE COMMITTENTE	
A - APPROVATO	
B - APPROVATO CON COMMENTI	
C - NON UTILIZZABILE	
STATO	TIPO EMISSIONE

PROGETTISTA	www.santarelliandpartners.com
RPT: Ing Stefano Santarelli mandatario	RTP SANTARELLI MANDATARIO CASERMA CC - FIASTRA (MC)
Tel. 0731/212819 Fax 0731/219153	
Via A. Novello, 9 60035 Jesi AN	
PROGETTO	
Lotto n.3	Realizzazione della Nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri, Comune di Fiastra (MC)

TITOLO

GF - 1° impalcato

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Marche
Tel. 071/289911
Fax 06/50516073
dre.Marche@agenziademanio.it

 AGENZIA DEL DEMANIO

NUMERO DISEGNO	REV
MCB0239ADMMCO015001 GF DR S DS2002	