

S LG1 - Fondazione

1:50

PIASTRE HOLD DOWN. A TAGLIO E PORTAPILASTRI

TIPOLOGIA ACCIAIO **S355**

PIASTRE A SCOMPARSA IN LEGA IN ACCIAIO-ALLUMINIO

GIUNZIONI RESINATE

TIPOLOGIA ACCIAIO **S355**

ADESIVO **Resina bicomponente**

PANNELLI XLAM

NUMERO STRATI **7**

SPESORE TOT. **21 cm**

TIPOLOGIA LEGNO **Abete C30**

DIR. PRIMO STRATO **Resina bicomponente**

CLS FONDAZIONE ED ELEVAZIONE

CLASSE DI RESISTENZA **C28/35**

CLASSE DI CONSISTENZA **S4**

DIAMETRO MAX AGGREGGATO **20 mm**

CLASSE DI ESPOSIZIONE **XC2**

BARRE ARMATURA

B450C

ACCIAIO DA CARPENTERIA

TIPOLOGIA DI ACCIAIO **S275 J2**

VITILE TESTA SVASATA

DIAMETRO NOM. **5 mm**

BARRE FILETTATE

CLASSE **8.8**

DIAMETRO **M12 - M20**

LEGNO TRAVI E PILASTRI

TIPOLOGIA **Microlamellare**

CLASSE DI RESISTENZA **GL75**

CLASSE DI SERVIZIO **Classe 1 e 2**

COPRISTAFFA

TRAVE DI FONDAZIONE **3.5 cm**

SETTI **3.5 cm**

PILASTRI **3.5 cm**

TRAVI **3.5 cm**

RAMPA DI ACCESSO **2.5 cm**

PASSARELLA **2.5 cm**

MURI DI SOSTEGNO **3.5 cm**

LA TRAVE DI FONDAZIONE OBLIQUA E QUELLE CHE CONNETTONO QUESTA ALLA CARPENTERIA DELL'EDIFICIO VERO E PROPRIO RAPPRESENTANO LA STRUTTURA DI FONDAZIONE DELLA RAMPA DI INGRESSO. SI FA RIFERIMENTO ALLA TAVOLA "MCB0239ADMMC0015001 GF DR S DS5004 " PER IL PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLA STRUTTURA IN ELEVAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA CASERMA.

NAVIGATORE

NOTE

Questo documento contiene i riferimenti ai seguenti files:
MCB0239ADMMC0015001 XX SM S DS2001 - Relazione strutturale
MCB0239ADMMC0015001 XX CA S DS2001 - Relazione di calcolo
MCB0239ADMMC0015001 XX CA S DS2002 - Relazione geotecnica

Questo documento è da consultare insieme a:

REV_5					
REV_4					
REV_3					
REV_2					
REV_1					
REV	COMMENTI	DISegnato DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA
	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO			
1:50	VIA UMBERTO I, 52 62035 FIASTRA, TREBBIO MACERATA ITALIA	MCB0239ADMMC0015001 CIG: 7756045ACD CUP: G28D18000030001			

APPROVAZIONE COMMITTENTE

A - APPROVATO

B - APPROVATO CON COMMENTI

C - NON UTILIZZABILE

STATO

TIPO EMISSIONE

PROGETTISTA

www.santarelliandpartners.com

RPT: Ing Stefano Santarelli mandatario
Tel. 0731/212819
Fax 0731/219153
Via A. Novello, 9 60035 Jesi AN

RTP SANTARELLI MANDATARIO

CASERMA CC - FIASTRA (MC)


PROGETTO

Lotto n.3 Realizzazione della Nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri,
Comune di Fiastra (MC)

TIPOLO

LG1 - Fondazione

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Marche
Tel. 071/289911
Fax 06/50516073
dre.Marche@agenziademania.it



AGENZIA DEL DEMANIO

NUMERO DISEGNO

MCB0239ADMMC0015001 LG1 DR S DS2001

REV