



Napoli, 13.04.2023

**OGGETTO: BNB0316 compendio demaniale denominato "Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici" c.d. Caserma Pepicelli, sito in Benevento al viale Atlantici, 73, destinato alla realizzazione di un Polo delle Amministrazioni statali. Affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia per i lotti 1 e 2. CUP G83I22000410007
CIG: 9486043253**

**VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE – SEDUTE RISERVATE
Verbale di Gara n.2 della Commissione Giudicatrice**

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 14:30, si è riunita, in seduta riservata telematica tramite l'applicativo "Microsoft Teams", la Commissione Giudicatrice relativa alla gara in oggetto individuata dal Direttore dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania giusta atto prot.n.2023/1833/DRCAM del 07.02.2023, composta come segue:

- Presidente: ing. Daniela Maria ODDONE;
- Membro: ing. Antonio DE FURIA;
- Membro e segretario verbalizzante: arch. Lia FAVALE.

La Commissione, in seguito ai lavori della seduta pubblica di cui al verbale prot.n.2023/2465/DRCAM del 16.02.2023, inizia l'esame della documentazione di gara contenuta nella "BUSTA B – OFFERTA TECNICA".

La Commissione giudicatrice dà atto che, ai sensi del § 18 del Disciplinare di Gara, per ogni sub-criterio relativo ai criteri come individuati al §18.1 del medesimo Disciplinare, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco, utilizzando eventualmente anche valori intermedi:

- il coefficiente compreso tra 0,00 e 0,20 corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente compreso tra 0,21 e 0,40 corrisponde mediocre – la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente compreso tra 0,41 e 0,60 corrisponde a sufficiente – la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente compreso tra 0,61 e 0,80 corrisponde a buono – la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente compreso tra 0,81 ed 1,00 corrisponde a ottimo – la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio;

facendo riferimento alla tabella sotto riportata:

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PESI	PESO MAX	Fogli	Grafici
A	PROGETTAZIONE				
A.1	<u>Tecnologie-elaborati</u> : Metodologia proposta dall'appaltatore concernente le modalità di svolgimento dell'attività di progettazione, privilegiando tecnologie ed elaborati integrativi rispetto a quelli richiesti nel capitolato che mirano ad una velocizzazione dell'esecuzione dei lavori e superamento delle interferenze, mediante l'utilizzo dell'ambiente BIM.	2	6	2	0
A.2	<u>Servizi di progettazione analoghi</u> : Progettazione di fabbricati similari per destinazione d'uso e superficie, di alto valore tecnologico e per i quali siano stati perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale (CAM) ed energetica preferibilmente con approccio BIM.	2		2	
A.3	<u>OGI: Offerta di gestione informativa</u>	2		Allegato 3.6	
B	LAVORI ANALOGHI				
B.1	<u>Lavori analoghi</u> : Esecuzione di lavori analoghi per destinazione d'uso e superficie, dai quali si evinca la capacità organizzativa dell'operatore nel rispetto dei tempi previsti nonché le tecnologie innovative applicate per l'esecuzione dell'opera.	5	5	2	
C	ARCHITETTURA				
C.1	<u>Valorizzazione</u> : Materiali, sistemi tecnologici atti a valorizzare il compendio. Particolare attenzione dovrà essere posta per la facciata principale storica dell'Edificio 1 e della relativa scala monumentale	5	10	2	2
C.2	<u>Visitabilità</u> : Soluzioni progettuali e tecnologiche che garantiscano ad utenti con difficoltà motorie e /o sensoriali l'accessibilità e la fruizione degli spazi in accordo al D.M.236/1989 e al D.P.R. n. 503/1996.	5		2	1
D	IMPIANTI				
D.1	<u>BACS</u> : Tecnologie e strumentazione di controllo, supervisione e gestione intelligente dell'edificio che permettono di aumentare l'automazione impiantistica dell'edificio, con contestuale riduzione dei consumi energetici rispetto alla soluzione a base di gara.	2	12	2	1
D.2	<u>Antincendio</u> : incremento della prestazione antincendio dell'Edificio 12 con particolare riferimento alla protezione passiva.	2		2	1
D.3	<u>Smaltimento scarichi fognari</u> : soluzioni tecnologiche ed impiantistiche mirate alla riduzione del carico inquinante da immettere nella pubblica fogna.	8		2	1
E	AREE ESTERNE				
E.1	<u>Accesso</u> : Soluzioni tecnologiche e/o strutturali mirate al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale in prossimità degli accessi al <i>Federal Building</i> .	2	27	1	0
E.2	<u>Standard</u> : Soluzioni strutturali e tecnologiche mirate all'incremento di aree di sosta per l'utenza ed alla minimizzazione delle superfici impermeabili e/o non drenanti.	25		3	2
F	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE				
F.1	<u>Ottimizzazione dei tempi di esecuzione ed efficiente gestione del cantiere</u> : modalità di organizzazione del cantiere volta all'individuazione di aree funzionali, nonché l'organizzazione operativa delle maestranze, al fine di consentire un monitoraggio costante sui tempi di esecuzione valutandone preventivamente eventuali criticità o punti di forza per il contenimento e/o la gestione ottimale dei tempi.	12	12	2	5
G	AMBIENTE E CAM				
G.1	<u>Prestazioni</u> : tecnologie e materiali proposti al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell'edificio, ed eventuale certificazione secondo protocolli nazionali/internazionali nonché prevedere un sistema di gestione dei rifiuti che consenta il recupero di quelli non pericolosi (cfr. <i>scheda 2 della guida operativa per il rispetto del principio di DNSH</i> con particolare riguardo al concetto di "economia circolare" e "Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine" che prevede quest'ultimo concetto un risparmio idrico mediante utilizzo di rubinetterie conformi agli standard internazionali del prodotto).	5	10	2	1
G.2	<u>Mitigazione del cambiamento climatico</u> : prevedere soluzioni progettuali migliorative, rispetto all'attuale ipotesi, che consentano un ulteriore risparmio del fabbisogno di energia primaria globale mediante fonti di energia rinnovabili (cfr. <i>scheda 2 guida operativa per il rispetto del principio di DNSH</i>)	5		2	1
H	WELFARE AZIENDALE				
H.1	Utilizzo e/o impegno all'utilizzo di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti (requisito premiale in accordo al Decreto 7 dicembre 2021)	3	3	Dichiarazione e/o impegno	

La Commissione dà altresì atto che, come previsto dal Disciplinare di gara, non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle nella tabella sopra riportata.

La Commissione procede ad esaminare e valutare la documentazione tecnica prodotta in sede di offerta da ciascun operatore economico.

Alle ore 16:00 del giorno 22 febbraio 2023, il Presidente della Commissione giudicatrice sospende la seduta riservata.

La Commissione riprende ad esaminare e valutare la documentazione tecnica prodotta da ciascun operatore economico nelle seguenti sedute riservate tenutesi in modalità telematica tramite l'applicativo "Microsoft Teams" e/o presso la Direzione Regionale Campania:

- il giorno 01/03/2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
- il giorno 13/03/2023, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00;
- il giorno 14/03/2023 dalle 14:30 alle 16:00;
- il giorno 15/03/2023 dalle 9:30 alle 12:30;
- il giorno 17/03/2023 dalle 14:30 alle 16:00;
- il giorno 20/03/2023 dalle 14:30 alle 16:00;
- il giorno 21/03/2023 dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:15 alle 16:15;
- il giorno 03/04/2023 dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30;
- il giorno 04/04/2023 dalle 9.30 alle 12.30.

Alle ore 9:30 del giorno 13 aprile 2023, la Commissione giudicatrice riprende i lavori e la valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione dà atto che, come riportato nel verbale prot.n.2023/2465/DRCAM del 16.02.2023 all'Operatore n.10 – RTI "OPERAZIONE SRL – AEDINOVIS SRL" viene attribuito il coefficiente pari a "zero" relativamente al sub-criterio A3 – OGI: *Offerta di Gestione Informativa*.

La Commissione dà altresì atto che, all'Operatore n.3 "COBAR S.p.A", viene attribuito il coefficiente pari a "zero" relativamente al criterio H - *Welfare Aziendale* non avendo rinvenuto le relative dichiarazioni di impegno.

Terminata la fase di attribuzione dei coefficienti ai sub-criteri/criteri come sopra indicato la Commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come indicato nel Disciplinare di Gara i cui esiti sono riportati nell'Allegato A.

La Commissione dà atto che, con riferimento ai punteggi assoluti e non riparametrati, gli Operatori che non hanno raggiunto la soglia minima fissata in 48 punti non sono ammessi alle fasi successive di valutazione così come previsto al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara.

Di seguito si riporta l'elenco degli operatori non ammessi:

N	OPERATORE	Punteggio totale non riparametrato
01	CIRO MENOTTI/GEMIS	41.33
02	CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli SpA	36.87
05	CONSCOOP SOC.COOP.	37.18

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri (A-B-C-D-E-F-G-H), se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, la Commissione procede alla riparametrazione come indicato nel Disciplinare di Gara.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei punteggi riparametrati dei soli concorrenti ammessi alla fase successiva di valutazione.



CRITERIO	Punteggio max non riparametrato	3		4		6		7		8		9		10	
		COBAR S.p.A.		CONPAT SCARL		CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni		Edil Co S.r.l		ITALIANA COSTRUZIONI SPA		OPUS COSTRUZIONI SPA - PROTECNO IMPIANTI SRL - I.CO.M.		RTI "OPERAZIONE SRL - AEDINOVIS SRL"	
		PUNTEGGIO NON RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO NON RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO NON RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO NON RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO NON RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO NON RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO NON RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
A	5,28	4,04	4,59	4,04	4,59	5,28	6,00	4,08	4,64	4,92	5,59	4,00	4,55	3,10	3,52
B	4,85	2,55	2,63	1,55	1,60	1,85	1,91	2,05	2,11	4,85	5,00	2,05	2,11	3,65	3,76
C	9,50	9,50	10,00	7,90	8,32	4,25	4,47	9,25	9,74	7,70	8,11	4,40	4,63	5,30	5,58
D	11,64	7,82	8,06	8,98	9,26	8,54	8,80	10,62	10,95	11,64	12,00	7,28	7,51	9,64	9,94
E	23,10	17,59	20,56	12,67	14,81	13,84	16,18	21,42	25,04	21,76	25,43	13,96	16,32	23,10	27,00
F	10,80	4,44	4,93	7,80	8,67	9,60	10,67	7,32	8,13	10,80	12,00	8,40	9,33	10,80	12,00
G	9,75	7,60	7,79	7,50	7,69	6,70	6,87	6,90	7,08	9,75	10,00	6,45	6,62	7,25	7,44
H	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
TOTALE Offerta tecnica		53,54	58,56	53,44	57,94	53,06	57,90	64,64	70,69	74,42	81,13	49,54	54,07	65,84	72,24

Alle ore 09:45 del giorno 13 aprile 2023 la Commissione conclude i lavori in seduta riservata e si aggiorna per l'apertura dell'offerta economica in seduta pubblica, fissata per lo stesso giorno alle ore 10:00 in modalità telematica attraverso il Sistema.

Il presente verbale si compone di n.4 pagine e 1 allegato.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Membro e Segretario verbalizzante
arch. Lia FAVALE

Il Membro
Ing. Antonio DE FURIA

Il Presidente
ing. Daniela Maria ODDONE



ODDONE DANIELA MARIA
2023.04.13 10:07:56
CN=ODDONE DANIELA MARIA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

14

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESI	PESO MAX	01.CIRO MENOTTI/GEMIS					02.CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.					03.COBAR S.p.A.					04.CONPAT SCARL					05.CONSCOOP SOC.COOP.					06.CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni					07.Edil Co S.r.l					08.ITALIANA COSTRUZIONI SPA					09.OPUS COSTRUZIONI SPA - PROTECNO IMPIANTI SRL - I.CO.M.					10-RTI "OPERAZIONE SRL - AEDINOVIS SRL"									
			COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato	COM 1	COM 2	COM 3	Media	Punteggio non riparametrato										
A.1	2		0,76	0,66	0,70	0,71	1,42	0,91	0,71	0,70	0,77	1,54	0,86	0,91	0,70	0,82	1,64	0,71	0,81	0,65	0,72	1,44	0,71	0,81	0,70	0,74	1,48	0,96	0,86	1,00	0,94	1,88	0,70	0,71	0,75	0,72	1,44	0,86	0,71	0,80	0,79	1,58	0,71	0,66	0,75	0,71	1,42	0,71	0,61	0,70	0,67	1,34					
A.2	2	6	0,38	0,32	0,30	0,33	0,66	0,50	0,54	0,50	0,51	1,02	0,47	0,43	0,40	0,43	0,86	0,52	0,58	0,70	0,60	1,20	0,95	0,97	0,90	0,94	1,88	0,88	0,92	0,80	0,87	1,74	0,48	0,52	0,50	0,50	1,00	0,70	0,70	0,60	0,67	1,34	0,50	0,46	0,50	0,49	0,98	0,90	0,90	0,85	0,88	1,76					
A.3	2		0,85	0,95	0,90	0,90	1,80	0,72	0,78	0,75	0,75	1,50	0,80	0,70	0,80	0,77	1,54	0,63	0,77	0,71	0,70	1,40	0,29	0,31	0,35	0,32	0,64	0,80	0,90	0,80	0,83	1,66	0,88	0,82	0,75	0,82	1,64	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,80	0,70	0,90	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			3,88					4,06					4,04					4,00					5,28					4,08					4,92					4,00					3,10														
B.1	5	5	0,34	0,36	0,35	0,35	1,75	0,31	0,33	0,30	0,31	1,55	0,54	0,50	0,50	0,51	2,55	0,34	0,30	0,30	0,31	1,55	0,32	0,34	0,35	0,34	1,70	0,38	0,42	0,30	0,37	1,85	0,43	0,41	0,40	0,41	2,05	1,00	1,00	0,90	0,97	4,85	0,43	0,41	0,40	0,41	2,05	0,76	0,72	0,70	0,73	3,65					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			1,75					1,55					2,55					1,70					1,85					2,05					4,85					2,05					3,65														
C.1	5	10	0,77	0,61	0,60	0,66	3,30	0,62	0,58	0,50	0,57	2,85	0,97	0,95	0,85	0,92	4,60	0,85	0,81	0,90	0,85	4,25	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50	0,32	0,32	0,40	0,35	1,75	1,00	0,98	0,95	0,98	4,90	0,64	0,60	0,60	0,61	3,05	0,35	0,34	0,40	0,36	1,80	0,77	0,75	0,75	0,76	3,80					
C.2	5		0,30	0,30	0,30	0,30	1,50	0,30	0,30	0,40	0,33	1,65	1,00	1,00	0,95	0,98	4,90	0,70	0,70	0,80	0,73	3,65	0,47	0,50	0,60	0,52	2,60	0,49	0,52	0,50	0,50	2,50	0,91	0,91	0,80	0,87	4,35	0,95	0,94	0,90	0,93	4,65	0,51	0,55	0,50	0,52	2,60	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			4,80					4,50					9,50					7,90					4,10					4,25					9,25					7,70					4,40					5,30									
D.1	2	12	0,30	0,30	0,50	0,37	0,74	0,69	0,66	0,70	0,68	1,36	0,90	0,86	0,75	0,84	1,68	0,72	0,60	0,75	0,69	1,38	0,58	0,70	0,80	0,69	1,38	0,57	0,63	0,80	0,67	1,34	0,63	0,53	0,75	0,64	1,28	0,83	0,79	0,85	0,82	1,64	0,59	0,65	0,75	0,66	1,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,60					
D.2	2		0,30	0,30	0,30	0,30	0,60	0,43	0,46	0,50	0,46	0,92	0,75	0,80	0,70	0,75	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,31	0,31	0,35	0,32	0,64	0,70	0,70	0,75	0,72	1,44	0,88	0,82	0,90	0,87	1,74	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,70	0,66	0,75	0,70	1,40	0,50	0,50	0,55	0,52	1,04					
D.3	8		0,85	0,91	0,90	0,89	7,12	0,49	0,51	0,50	0,50	4,00	0,58	0,60	0,55	0,58	4,64	0,70	0,69	0,72	0,70	5,60	0,50	0,45	0,55	0,50	4,00	0,75	0,70	0,70	0,72	5,76	1,00	0,95	0,90	0,95	7,60	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	0,55	0,60	0,55	0,57	4,56	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			8,46					6,28					7,82					8,98					6,02					8,54					10,62					11,64					7,28					9,64									
E.1	2	27	0,68	0,68	0,65	0,67	1,34	0,70	0,72	0,75	0,72	1,44	0,68	0,68	0,65	0,67	1,34	0,70	0,70	0,72	0,71	1,42	0,65	0,65	0,60	0,63	1,26	0,68	0,68	0,65	0,67	1,34	0,71	0,71	0,70	0,71	1,42	0,90	0,85	0,88	0,88	1,76	0,73	0,72	0,75	0,73	1,46	0,30	0,30	0,30	0,30	0,60					
E.2	25		0,45	0,45	0,48	0,46	11,50	0,30	0,30	0,30	0,30	7,50	0,65	0,70	0,59	0,65	16,25	0,42	0,48	0,45	0,45	11,25	0,40	0,35	0,40	0,38	9,50	0,54	0,47	0,50	0,50	12,50	0,76	0,78	0,85	0,80	20,00	0,85	0,80	0,75	0,80	20,00	0,50	0,51	0,50	0,50	12,50	0,90	0,85	0,95	0,90	22,50					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			12,84					8,94					17,59					12,67					10,76					13,84					21,42					21,76					13,96					23,10									
F.1	12	12	0,35	0,31	0,25	0,30	3,60	0,44	0,47	0,35	0,42	5,04	0,35	0,45	0,31	0,37	4,44	0,70	0,61	0,65	0,65	7,80	0,35	0,25	0,30	0,30	3,60	0,75	0,85	0,80	0,80	9,60	0,65	0,67	0,50	0,61	7,32	0,95	0,85	0,90	0,90	10,80	0,68	0,66	0,75	0,70	8,40	0,90	0,95	0,85	0,90	10,80					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			3,60					5,04					4,44					7,80					3,60					9,60					7,32					10,80					8,40					10,80									
G.1	5	10	0,31	0,25	0,35	0,30	1,50	0,40	0,50	0,31	0,40	2,00	0,70	0,77	0,85	0,77	3,85	0,74	0,65	0,70	0,70	3,50	0,50	0,49	0,50	0,50	2,50	0,70	0,60	0,64	0,65	3,25	0,55	0,52	0,59	0,55	2,75	0,95	0,90	1,00	0,95	4,75	0,55	0,56	0,55	0,55	2,75	0,75	0,80	0,85	0,80	4,00					
G.2	5		0,30	0,28	0,31	0,30	1,50	0,28	0,31	0,30	0,30	1,50	0,80	0,70	0,75	0,75	3,75	0,78	0,80	0,82	0,80	4,00	0,26	0,28	0,35	0,30	1,50	0,80	0,60	0,66	0,69	3,45	0,75	0,83	0,90	0,83	4,15	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,65	0,75	0,81	0,74	3,70	0,67	0,70	0,59	0,65	3,25					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			3,00					3,50					7,60					7,50					4,00					6,70					6,90					9,75					6,45					7,25									
H.1	1	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
H.2	1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
H.3	1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
TOTALI PUNTEGGI NON RIPARAMETRATO			3,00					3,00					0,00					3,00					3,00					3,00					3,00					3,00					3,00					3,00					3,00				
			41,33					36,87					53,54					53,44					37,18					53,06					64,64					74,42					49,54					65,84									