LEGENDA DELLE FUNZIONI INSEDIATE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	AGENZIA DELLE ENTRATE
	AGENZIA DELLE ENTRATE: FRONT OFFICE
	AGENZIA DEL TERRITORIO
	RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO
	COMMISSIONE TRIBUTARIA
	MONOPOLI DI STATO
	PREFETTURA
	ALLOGGIO / FORESTERIA
	BAR
	PARTI COMUNI

LEGENDA INTERVENTI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Porta tagliafuoco
	Portone tagliafuoco
	Rivelatore a soffitto
	Idrante
	Estintore
	Impianto di Spegnimento automatico ad Aerosol
	Attacco motopompa VVF, UNI 70
	Punto di segnalazione manuale
	Centrale di controllo e segnalazione
	Ripetizione ottica di allarme
	Lampada d'emergenza
	Segnalazione d'emergenza
	Uscita d'emergenza
	Cassa acustica da parete
	Tromba acustica da parete
	Ventilatore per aerazione meccanica
	Percorso di esodo
	Serranda Tagliafuoco Certificata EI 120 S EN 1366-2
	Centralino per circuito filodiffusione
	Amplificatore per circuito filodiffusione

Per l'installazione delle lampade di emergenza e dei collari tagliafuoco vedere tavola C13 particolari 12 e 13

LEGENDA APPRONTAMENTI DI SICUREZZA AD OPERA DEL SERVIZIO SPP

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Chiusura con transenna metallica ad opera del servizio SPP del complesso immobiliare
	Chiusura temporanea uscita di sicurezza
	Porzione di piazzale interno temporaneamente interdetto
	Chiusura temporanea cancello carrabile
	Proiezione a terra della facciata curtain-wall

NOTA: basi progettuali e legenda interventi a cura del P.I. Emidio Candellori: per le indicazioni ai fini costruttivi si dovrà fare riferimento agli specifici elaborati tecnici del progetto esecutivo.

INGRESSO CARRABILE AL PARCHEGGIO DEL PIANO SECONDO INTERRATO.
Durante i lavori di rifacimento della pavimentaqzione sara' consentito l'ingresso e l'uscita solo a:
- mezzi di cantiere diretti verso le aree operative;

NOTA: eventuali aree non disponibili e/o temporaneamente chiuse per lavori saranno indicate nel cartello "INFO" posizionato in maniera visibile in prossimità dell'ingresso.

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI



PIANO SECONDO INTERRATO

L'IMPRESA NON DOVRA' INTERROMPERE O CREARE OSTACOLI LUNGO LE VIE D'ESODO.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa).
Sarà obbligo dell'impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .



PIANO PRIMO INTERRATO

INGRESSO CARRABILE AL PARCHEGGIO DEL PIANO PRIMO INTERRATO.
Durante i lavori di rifacimento della pavimentaqzione sara' consentito l'ingresso e l'uscita solo a:
- mezzi di cantiere diretti verso le aree operative;

NOTA: eventuali aree non disponibili e/o temporaneamente chiuse per lavori saranno indicate nel cartello "INFO" posizionato in maniera visibile in prossimità dell'ingresso.

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

L'IMPRESA DOVRA' ORGANIZZARE I DEPOSITI DI MATERIALI IN MODO DA NON INTERROMPERE O CREARE OSTACOLI LUNGO LE VIE D'ESODO.

- disporre le cataste in modo da rispettare la portata massima di progetto dei solai e non esercitare pressioni in pareti verticali non idonee a sopportare tali sollecitazioni;
- è vietato depositare materiale combustibile o infiammabile;
- L'impresa dovrà definire e rispettare l'altezza massima ammissibile per le cataste, in funzione del carico massimo sopportabile dal pavimento, della sicurezza antiribaltamento e dello spazio necessario in quota per la movimentazione del mezzo di sollevamento;
- porre le cataste dei materiali su pavimento resistente, piano e antisdrucciolevole ed attuare misure atte ad evitarne il ribaltamento (art. 96 del D.lgs. n.81/08);
- verificare che lungo i percorsi non vi siano sporgenze a nessun livello di altezza, onde impedire urti e inciampi;
- l'impresa garantirà la massima pulizia, l'ordine e la corretta disposizione a prescindere dal tipo di materiale stivato;

L'IMPRESA NON DOVRA' INTERROMPERE O CREARE OSTACOLI LUNGO LE VIE D'ESODO.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa).
Sarà obbligo dell'impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

ACCESSIBILITA' GARANTITA DURANTE I LAVORI ALL'INTERNO DELLA CABINA ELETTRICA, LOCALI POMPE E NEL VANO GRUPPI ELETTROGENI NEL PIANO PRIMO INTERRATO.

I lavori all'interno della cabina elettrica, locali pompe e nel vano gruppi elettrogeni dovranno garantire sempre la costante accessibilità degli addetti al controllo e alla manutenzione, nonché alla eventuali attività necessarie in caso di malfunzionamento e/o emergenza.



PIANO PRIMO

L'IMPRESA DOVRA' SEMPRE LASCIARE SGOMBERO IL PERCORSO VERSO LA VIA D'ESODO DELLA SCALA A, anche durante l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa).
Sarà obbligo dell'impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

PANNELLO INFORMATIVO PER GLI UTENTI DELL'EDIFICIO F.I.P. sulle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso.

Sarà a cura impresa il costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa).
Sarà obbligo dell'impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI SEGNALARE LA VIA D'ESODO ALTERNATIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA SCALA D per l'effettuazione dei lavori.

TRANSENNA PER LA SEGNALAZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE DELLE AGENZIE E/O UFFICI PRESENTI NELL'EDIFICIO F.I.P. nelle aree o piani temporaneamente chiusi per lavori in corso (posizione puramente indicativa).
Sarà obbligo dell'impresa il corretto posizionamento della transenna all'esterno delle aree oggetto di intervento, sia preliminare all'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi .

DETTAGLIO S5.A: PANNELLO INFORMATIVO TIPO "PIANO"

LEGENDA DELLA LOGISTAICA DI CANTIERE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Uff-01	Prefabbricato monoblocco uso ufficio di cantiere
Mag-01	Box in lamiera uso magazzino
	Cassetta pronto soccorso
	Bagno chimico portatile - dim. minime 1,10x1,10x2,20 m (vedi DETTAGLIO S4.D)
	Estintore
	Cancello di cantiere
	Impianto di messa a terra
	Quadro elettrico principale (QP)
	Quadro elettrico secondario (QS)
	Tettoia per protezione zona di lavoro di area interessata dal rischio caduta dall'alto
	Piano di Lavoro (pianta)
	Percorsi di accesso e manovra degli autoveicoli privati
	Percorsi di manovra e scarico e carico dei mezzi di cantiere
	Percorsi pedonali modificati del personale EDIFICIO F.I.P.
	Percorsi pedonali addetti di cantiere
	Punti di possibile interferenza con percorsi pubblici
	Area di esclusiva pertinenza del cantiere
	Recinzione in pannelli prefabbricati su blocchi in cls (vedi DETTAGLIO S4.A)
	Recinzione interna in pannelli prefab su blocchi in plastica (vedi DETTAGLIO S4.C)
	Barriera antirumore tipo sandwich
Rifiuti	Cassone metallico scarrabile per deposito rifiuti
SC-n	Individuazione planimetrica di sub-cantieri o aree operative
info	Pannello informativo per gli utenti dell'edificio F.I.P. (vedi DETTAGLIO A.S5)
	Aree da destinare a depositi materiali da costruzione

LEGENDA DELLA CARTELLONISTICA DI CANTIERE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Cartello 1x2m (circ.M.LL.PP.01/06/90 n.1729/UL)
	Cartello di avviso interferenza: Attenzione uscita autocarri
	Obbligo di utilizzo D.P.I. personali (rif. D.L. 81/08);

PER GLI ALTRI SIMBOLI VEDERE LEGENDA CARTELLONISTICA DI TAV. S.04

COMMITTENTE:

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati
Edilizia
Via Barberini, 38 - 00187 Roma

COMUNE	63100 ASCOLI PICENO (AP)
UBICAZIONE	VIA LUIGI MARINI, 15 / VIALE INDIPENDENZA
TITOLO DELL'OPERA	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER ADEGUAMENTO ANTICENDIO
PROPRIETA'	F.I.P.
RIF. URBAN. E CATASTALI	
PRATICA EDILIZIA	TIPO N. DEL

ELABORATO REDATTO DA:
META Consulting Progettazione S.r.l.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: ARCH. PIER LUIGI VENANZI
Via G. Da Vitalone, 8 – 05100 TERNI (TR) Tel./Fax +39 0744–288242
P.IVA 01251890552 E–mail: pl.venanzi@metaprogettazione.com

PROGETTO PRELIMINARE	
PROGETTO DEFINITIVO	
PROGETTO ESECUTIVO	
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	●

RADICE TAVOLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
NUMERO TAVOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

TAVOLA RELATIVA A:
PROGETTO DELLA SICUREZZA: LOGISTICA DI CANTIERE IN FASE DI ESECUZIONE
PIANTE PIANO PRIMO, PRIMO SEMINTERRATO, SECONDO SEMINTERRATO

DATA: 07 MAGGIO 2013	SCALA	COMMESSA N.	N° TAVOLA
REVISIONI	1:200	0325	N5
	FILE		

01
02
03
04 IL COMMITTENTE — IL CSP — IL COLLAUDATORE/APPALTATORE
05
06
07
08
09
10

ARCHITETTO PIER LUIGI VENANZI A 265

Documento di proprieta di Meta Consulting Progettazione srl - La ditta tutelera' i propri diritti in sede civile e penale.