




COPERTURE IN FIBROCEMENTO ECOLOGICO *Couvertures en fibres-ciment écologique*

54,5

GEA

6,5

Fibrotubi nasce nel 1958 e si afferma in breve tempo sul mercato per la produzione di lastre in fibrocemento, imponendosi in pochi anni sul panorama nazionale, attraverso una continua innovazione nel rispetto della tradizione. L'azienda propone, nella versione ecologica di "Nuova Tecnologia" tutta la gamma dei prodotti in fibrocemento. Il Servizio tecnico di cui dispone è in grado di fornire un valido apporto di consulenza che permette di affrontare anche le problematiche più complesse sempre nel modo migliore e più aggiornato possibile. Per iniziativa del gruppo dirigente, nel 1989 viene creata Alubel una seconda azienda rapidamente divenuta leader di mercato e modello nella produzione di coperture e rivestimenti in alluminio e rame per l'edilizia civile, industriale e agricola. Il Gruppo Fibrotubi-Alubel utilizza soltanto materiali selezionati per realizzare prodotti conformi alle più severe normative comunitarie.

Fondée en 1958, la société Fibrotubi s'impose très vite dans le secteur des plaques en fibres-ciment et s'établit, en l'espace de quelques années, sur le marché national grâce à une innovation permanente dans le respect de la tradition. La société propose toute la gamme des produits en fibres-ciment en version écologique «Nouvelle Technologie». Le service technique de la société est en mesure de fournir une aide efficace, qui permet de résoudre les problèmes plus difficiles toujours de façon optimale, avec des solutions modernes. En 1989, la direction procède à la création d'Alubel, une deuxième société qui deviendra vite la première du marché et une référence dans le secteur des couvertures et revêtements en aluminium et cuivre pour les bâtiments civils, industriels et agricoles. Le groupe Fibrotubi-Alubel n'utilise que des matériaux sélectionnés pour réaliser des produits conformes aux plus strictes normes européennes.



Oggi si lavora insieme alla natura

Dalla ricerca e dalla sperimentazione è nata "GEA" la nuova lastra di copertura composta da fibre naturali, organiche e sintetiche.

Caratteristiche:

- Prodotto ecologico
- Ottima resistenza e affidabilità
- Lavorabilità

Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec la nature

La recherche et l'expérimentation ont abouti à la création de GEA, la nouvelle plaque de couverture constituée de fibres naturelles, organiques et synthétiques.

Caractéristiques:

- Produit écologique
- Résistance excellente et grande fiabilité
- Maniabilité

GEA utilizza il PVA

Tutta la produzione GEA utilizza il "PVA" come "fibra di armatura" perché le ricerche più avanzate hanno dimostrato che il "PVA" è la migliore alternativa alla fibra in amianto.

GEA utilise le PVA

Tous les produits GEA ont le PVA comme «fibre d'armature», parce que les toutes dernières recherches ont prouvé que le PVA était la meilleure alternative à la fibre d'amiante.


Garanzia

I prodotti "Gea" sono garantiti dal marchio Fibrotubi, azienda con sistema di qualità certificato dall'Ente TUV Sud in base alla norma UNI EN ISO 9001: 2000.

Garantie

Les produits GEA sont garantis par la marque Fibrotubi, une société munie d'un système qualité certifié UNI EN ISO 9001:2000 par l'organisme TUV Sud.





Produzione

I prodotti "GEA" si adattano ad ogni esigenza progettuale e possono essere utilizzati per la copertura di nuovi edifici o per risanare coperture di costruzioni esistenti adibite ai più svariati usi (civile, agricolo, industriale).

Le lastre "GEA" sono composte da fibre organiche naturali e da fibre sintetiche, non tossiche per l'uomo e per l'ambiente.

Prodotte per sovrapposizione di strati elementari, nella nuova versione ecologica, offrono le migliori caratteristiche di:

- **durabilità e incombustibilità**
- **impermeabilità all'acqua**
- **resistenza**
- **ottima fonoassorbenza**
- **bassa trasmissione termica**
- **riduzione del fenomeno della condensa**
- **facilità di posa**



Production

Les produits GEA satisfont à toutes les exigences de projet. Ils peuvent être utilisés pour réaliser la couverture des nouveaux bâtiments ou pour restaurer la couverture des bâtiments anciens à usage civil, agricole ou industriel.

Les plaques GEA se composent de fibres organiques naturelles et de fibres synthétiques, nullement toxiques pour l'homme ou pour l'environnement. Dans la nouvelle version écologique, elles consistent en des couches élémentaires superposées et affichent les meilleures caractéristiques pour ce qui est de :

- **la durabilité et l'incombustibilité**
- **l'étanchéité à l'eau**
- **la résistance**
- **l'excellente insonorisation**
- **la faible transmission thermique**
- **la réduction de la condensation**
- **la facilité de pose**



Fibrotubi