



- NUOVE COPERTURE -

* Edifici n° 1 e 2 : nuova copertura con lastre in fibrocemento


- DETTAGLI TECNICI DEL MATERIALE -




SISTEMI DI ANCORAGGIO



• **Viti Zincate a caldo T.Q. (nude)**
Indicate per supporti in legno



• **Barrette Zincate**
(complete di rondella romboidale)



• **Dado quadro**

• **Rondella e ruberoide**



• **Viti Autofillettanti Tropicalizzate** (complete di Rondella romboidale)
Indicate per supporti in metallo



AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Corso Monforte, 32

20122 - MILANO

**PROGETTO PER LA RIMOZIONE E BONIFICA DELLE
COPERTURE IN ETERNIT DEI MANUFATTI DEL COMPLESSO
"EX DEPOSITO GENIO MILITARE" IN PIZZIGHETTONE (CR)**

- Via Marconi n. 4 -

Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Giovanna Fedrigucci

**Corso Monforte n. 32
20122 - Milano**

Tipo di Progettazione

- Architettónica

Progettista

Dott. Arch. Lino Lombardi

**Via Benedetto Croce n. 116
00142 - Roma**



Inquadramento territoriale



vista aerofotogrammetrica

TAVOLA

5AP

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

FASI DI LAVORO E BONIFICA - Piante, Prospetti e Sezioni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA : FASE "D" (1 * 2 * 32 -33)

FASE "D" (fabbricati 1 -2- 32 -33)



fabbr. 1



fabbr. 1



fabbr. 1



fabbr. 2




fabbr. 2



fabbr. 2




fabbr. 2




fabbr. 1


Lato "L"



Lato "L1"



INDIVIDUAZIONE DEL MANUFATTO : FASE "D"




SCHEDA N°D.1 - Nuove coperture in fibrocemento


Fabbricati n° 1 / 2 - Mappali 18 / 19

Tipologia	Tettoia. Apertura su due lati e tamponatura in grigliato laterizio sugli altri due lati.
Tipo copertura	Capriate in legno con tirante in acciaio. Lastre in eternit di copertura su morali di legno.
Sup. falde (mq)	680,06 mq x 2 = 1360,12 mq
Stato di conservazione	Mediocre
Note	

--- Crollo e/o cedimento di lastre di copertura in eternit



Prospetto Longitudinale "P"



Sezione AA' - scala 1:200

